

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli

LUBELSKIE BIURO REJESTRACJI NOWOTWORÓW

Zachorowania i zgony z powodu nowotworów złośliwych w województwie lubelskim w 2023 roku

**Justyna Niewęłowska, Beata Kościańska,
Urszula Wojciechowska, Monika Malec, Dorota Janczarek,
Monika Tyc-Osoba, Jakub Kamiński**



**CENTRUM ONKOLOGII
ZIEMI LUBELSKIEJ**

im. św. JANA z DUKLI

LUBLIN 2026

ISSN : 1896-818X
ISSN number: 1896-818X

**Zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe w regionie
lubelskim w roku 2023
Stan na 10-10-2025r.**

Cancer incidence and mortality in 2023 in Lublin Region

Wydawca:

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli
Lubelski Rejestr Nowotworów – Wojewódzkie Biuro Rejestracji
Adres: ul.Dr K.Jaczewskiego 7, 20-090 Lublin
Dyrektor: mgr Piotr Matej

Published by:

*Saint John of Dukla Center of Oncology of Lublin Region
Lublin Cancer Register
Adress: str.Dr K.Jaczewskiego 7, 20-090 Lublin, Poland
Head: Piotr Matej, MS.*

Skład zespołu redakcyjnego:

Justyna Niewęglowska, Beata Kościańska, Urszula Wojciechowska,
Monika Malec, Dorota Janczarek, Monika Tyc-Osoba, Jakub Kamiński

Editors:

*Justyna Niewęglowska, Beata Kościańska, Urszula Wojciechowska,
Monika Malec, Dorota Janczarek, Monika Tyc-Osoba, Jakub Kamiński*

Rok wydania 2026
Year of publication 2026

SŁOWO WSTĘPNE

Lubelskie Biuro Rejestracji Krajowego Rejestru Nowotworów, działające przy Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej, funkcjonuje nieprzerwanie od 1974 roku. Rejestr gromadzi dane dotyczące zachorowań oraz zgonów z powodu nowotworów złośliwych na terenie województwa lubelskiego, pochodzące zarówno z Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej, jak i z pozostałych jednostek ochrony zdrowia sprawujących specjalistyczną opiekę nad mieszkańcami regionu.

Zebrane informacje publikowane są w corocznym biuletynie oraz udostępniane na stronie internetowej Rejestru (<http://rejestr.cozl.eu>). Stanowią one istotne źródło wiedzy o stanie zdrowia populacji województwa lubelskiego. Dane te są podstawą zarówno ogólnych, jak i szczegółowych analiz epidemiologicznych, a także mogą być wykorzystywane w planowaniu i realizacji polityki zdrowotnej, działań profilaktycznych, edukacyjnych oraz w propagowaniu zachowań prozdrowotnych w regionie.

Niniejszy biuletyn kierujemy do przedstawicieli Samorządu Województwa, organów administracji państwowej, środowiska medycznego – lekarzy oraz studentów medycyny, organizacji pozarządowych, mediów, a także wszystkich instytucji i osób, które swoją działalnością mogą przyczynić się do poprawy stanu zdrowia mieszkańców województwa lubelskiego.

Wydanie niniejszego biuletynu zostało sfinansowane ze środków przekazanych przez Ministerstwo Zdrowia na realizację zadania Narodowej Strategii Onkologicznej, pn.: „Wspomaganie systemu rejestracji nowotworów”.



Ministerstwo
Zdrowia



**Narodowy
Instytut
Onkologii**

im. Marii Skłodowskiej-Curie –
Państwowy Instytut Badawczy



KRAJOWY REJESTR
NOWOTWORÓW

SPIS TREŚCI

Streszczenie	4
1. Wstęp	7
2. Materiał i metody	7
2.1. Materiał i dokumenty źródłowe	7
2.2. Podstawa prawna	7
2.3. Klasyfikacja	8
2.4. Charakterystyka Regionu	8
2.5. Metody analizy danych	10
3. Jakość i kompletność danych	11
4. Zachorowania na nowotwory złośliwe w województwie lubelskim	14
5. Trendy czasowe zachorowań	17
6. Zgony na nowotwory złośliwe w województwie lubelskim	22
7. Wykaz tabel, map i wykresów	27
Tabele	29
Mapy	85
Wykresy: Trendy czasowe zachorowalności na wybrane nowotwory złośliwe	90
Wykresy: Współczynniki zachorowalności na wybrane nowotwory złośliwe w 5-letnich przedziałach wiekowych	97
Załącznik nr 1: Wzór Karty Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego – MZ/N-1a	102
Załącznik nr 2: X Rewizja MSKChiPZ – skrót	104


STRESZCZENIE

W roku 2023 zarówno choroby układu krążenia, choroby nowotworowe jak i choroby układu oddechowego odpowiadały za około 71% wszystkich zgonów, z czego nowotwory złośliwe stanowiły blisko 27% wszystkich zgonów¹ (rys. 1). Oznacza to utrzymanie trendu z lat poprzednich, gdzie nowotwory pozostają drugą najczęstszą przyczyną zgonów. Współczynnik standaryzowany umieralności z powodu chorób nowotworowych wyniósł 228 osób na 100 tys. ludności.

Największą umieralnością z powodu nowotworów, podobnie jak w trzech poprzednich latach, charakteryzowało się województwo kujawsko-pomorskie, gdzie standaryzowany współczynnik umieralności wyniósł 291 zgonów na każde 100 tys. ludności. Natomiast najniższy poziom umieralności odnotowano w województwie podkarpackim, tj. 213 osoby na 100 tys.²

Warto zaznaczyć, że w roku 2023 współczynnik standaryzowany zgonów z powodu nowotworów dla mężczyzn powyżej 60 roku życia wyniósł 1223 na 100 tys. mężczyzn i był on ponad sześciokrotnie wyższy niż u mężczyzn w wieku 45-59 lat oraz ponad ośmiokrotnie wyższy niż u kobiet w wieku 45-59 lat. Natomiast wśród kobiet powyżej 60 lat, współczynnik standaryzowany zgonów z powodu chorób nowotworowych wyniósł 787 na 100 tys. kobiet i był o 24 zgony wyższy niż w roku 2022. Odpowiada to czterokrotnie wyższej umieralności w stosunku do kobiet przed 60 rokiem życia.³

Rysunek 1: Zgony według przyczyn



Od 2007 roku liczba zgłaszanych zachorowań na nowotwory złośliwe wśród kobiet i wśród mężczyzn w Polsce jest zbliżona. W 2023 roku w Polsce zgłoszono niemal 193tys. nowych zachorowań na nowotwory złośliwe, w tym 96 925 u mężczyzn i 95 997 u kobiet oraz niespełna 99,7tys. zgonów spowodowanych nowotworami, w tym 53 322 zgonów na nowotwory u mężczyzn i 46 354u kobiet⁴.

W roku 2023 w województwie lubelskim zarejestrowano prawie 11,5 tys. nowych zachorowań na nowotwory złośliwe, w tym 6 273 u mężczyzn i 5 199 u kobiet. W porównaniu do 2022 roku stanowi to 114% zachorowań. Surowy współczynnik zachorowalności dla naszego województwa wyniósł dla mężczyzn 642,2 i dla kobiet 499,4 na 100 tys.

¹Główny Urząd Statystyczny - https://stat.gov.pl/sytuacja_demograficzna_polski_do_2022

²Baza danych Krajowego Rejestru Nowotworów; <http://onkologia.org.pl/raporty/>

³Główny Urząd Statystyczny- Trwanie życia w 2024r.

⁴Baza danych Krajowego Rejestru Nowotworów; <http://onkologia.org.pl/raporty/>

mieszkańców, podczas gdy w latach 90-tych ubiegłego wieku wynosił około 260 przypadków na 100 tys. mieszkańców.⁵

Według danych GUS w województwie lubelskim w 2023 roku zanotowano 5 150 zgonów z powodu nowotworów złośliwych, w tym 2 831 u mężczyzn i 2 319 u kobiet⁶.

Wśród mężczyzn w województwie lubelskim dominują nowotwory układu moczowego, płuc i przewodu pokarmowego.

Najczęstszymi nowotworami u mężczyzn w województwie lubelskim w 2023 r. po raz kolejny, były nowotwory stercza, stanowiące 30,2% zachorowań (1900 nowych zgłoszeń) i 11,2% zgonów (318 przypadków).

Nowotwory płuca w 2023 r. zajęły drugie miejsce co do częstości zachorowań u mężczyzn, stanowiąc 12,2% zarejestrowanych nowotworów i 25,2% zgonów na nowotwory złośliwe. Negatywnym zjawiskiem jest fakt, że mimo występującego od połowy lat 90-tych XX wieku wyraźnego trendu spadkowego zachorowalności na nowotwory płuca u mężczyzn w Polsce, zachorowalność na ten nowotwór w województwie lubelskim w 2023 roku jest zbliżona do lat ubiegłych. W 2023 roku województwo lubelskie zajęło dziewiąte miejsce wśród województw w Polsce pod względem współczynników zachorowalności na nowotwory płuca u mężczyzn (w 2022 r. zajmowało miejsce 9) i ósme miejsce pod względem zachorowalności wśród kobiet (w roku 2022 zajmowało miejsce 11). Współczynniki umieralności na nowotwory płuc uplasowały nasze województwo na miejscu dziewiątym dla mężczyzn (trzynastym w 2022 r.) i trzynastym dla kobiet^{7,8}.

Kolejne miejsca, co do częstotliwości zachorowań i zgonów u mężczyzn zajmują nowotwory jelita grubego (10,3% zachorowań; 13,5% zgonów) i pęcherza moczowego (5,9% zachorowań; 4,9% zgonów), nerki (4,8% zachorowań; 2,8% zgonów) oraz żołądka (4,8% zachorowań; 4,4% zgonów). Największy dynamizm wzrostu zachorowalności wykazują nowotwory gruczołu krokowego i jelita grubego. Rak żołądka wykazuje pewną stabilność zarówno wśród zachorowań jak i zgonów.

W większości wymienionych nowotworów jednym z najważniejszych czynników etiologicznych jest palenie tytoniu.

Wśród kobiet w województwie lubelskim dominują nowotwory gruczołu piersiowego, płuc, przewodu pokarmowego i narządu rodowego.

Nowotwory piersi, zajmujące pierwsze miejsce i stanowiące 23,7% zachorowań na nowotwory złośliwe u kobiet, w 2023 roku były drugą przyczyną zgonów z powodu nowotworów złośliwych (13,4% zgonów). Kontynuowany jest trend wzrostowy zachorowalności z lat poprzednich.

Obserwuje się pewną stabilizację w liczbie, współczynnika surowym i standaryzowanym dla zachorowań na nowotwory jelita grubego wśród kobiet. Zajmują one trzecie miejsce pod względem zachorowalności (nieco ponad 9,1%) i umieralności (10,7%).

W przeciwieństwie do wcześniejszych prognoz, nie obserwujemy stabilizacji zachorowalności i umieralności na nowotwory płuc wśród kobiet. Wręcz przeciwnie-dane z województwa lubelskiego wskazują na niepokojący trend wzrostowy. W województwie lubelskim w 2023 roku liczba zgonów z powodu nowotworów płuca wśród kobiet była większa niż liczba zgonów z powodu nowotworów piersi. Nowotwory płuca u kobiet w 2023 roku zajmowały drugie miejsce pod względem zachorowalności (9,3% zachorowań) i pierwsze miejsce pod względem umieralności (17,9% zgonów).

Nowotwory szyjki macicy, stanowiące w poprzednich dekadach znaczny problem onkologiczny, w 2023 roku zajmowały dziesiątą pozycję wśród 10 najczęstszych nowotworów złośliwych u kobiet (135 przypadków, co stanowi 2,6% zachorowań). Natomiast

⁵ Baza danych Lubelskiego Rejestru Nowotworów – Wojewódzkie Biuro Rejestracji

⁶ Baza danych Krajowego Rejestru Nowotworów, <http://onkologia.org.pl/raporty/>

^{7,8} Baza danych Krajowego Rejestru Nowotworów; <http://onkologia.org.pl/raporty/>

nowotworów *in situ* w tej lokalizacji odnotowano 39 przypadki co stanowi 0,75% nowotworów u kobiet w 2023 roku.

Podobnie jak w przypadku nowotworów płuca również rak żołądka wykazuje stabilizację w liczebności zachorowań⁹.

⁹ Baza danych Lubelskiego Biura Rejestracji Krajowego Rejestru Nowotworów

1. WSTĘP

Niniejsze opracowanie obejmuje dane epidemiologiczne dotyczące zachorowań i zgonów na nowotwory złośliwe w województwie lubelskim w roku 2023, według stanu bazy Krajowego Rejestru Nowotworów na dzień 10 października 2025 roku. Informacje zaprezentowano w podziale administracyjnym według powiatów, jak i w układzie topograficznym, zależnym od lokalizacji nowotworu.

Dodatkowo przedstawiono krótką charakterystykę trendów czasowych zachorowań oraz podstawowe dane demograficzne populacji województwa, z uwzględnieniem płci i miejsca zamieszkania.

2. MATERIAŁ I METODY

Lubelskie Biuro Rejestracji Nowotworów w Lublinie działa w strukturach Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli, będącego samodzielnym publicznym podmiotem leczniczym sprawującym specjalistyczną opiekę onkologiczną nad mieszkańcami województwa lubelskiego.

Rejestr gromadzi dane dotyczące zachorowań oraz zgonów z powodu nowotworów złośliwych nieprzerwanie od 1974 roku. Do czasu wprowadzenia nowego podziału administracyjnego kraju w 1999 roku jego działalność obejmowała obszar pięciu województw: białkopodlaskiego, chełmskiego, lubelskiego, zamojskiego oraz przemyskiego.

Obecnie obszarem gromadzenia danych jest województwo lubelskie, odpowiadające terytorium dawnych czterech województw: białkopodlaskiego, chełmskiego, lubelskiego i zamojskiego, rozszerzonemu o część powiatu kraśnickiego oraz z wyłączeniem powiatu łosickiego, znajdującego się obecnie w granicach administracyjnych województwa mazowieckiego.

2.1 Materiał i dokumenty źródłowe

Do dnia 30 września 2024 roku podstawowym dokumentem źródłowym wykorzystywanym w procesie gromadzenia danych były Karty Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego. Karty te wypełniane były przez lekarzy wszystkich jednostek ochrony zdrowia w momencie rozpoznania nowego zachorowania lub zgonu z powodu nowotworu złośliwego, a także – jako karty kontrolne – w przypadku kontaktu pacjentów z wywiadem nowotworowym z systemem ochrony zdrowia. Dokumenty przekazywano do Rejestru w cyklach miesięcznych, do 15-go dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

Od 2013 roku istnieje możliwość zgłaszania pacjentów z ustalonym rozpoznaniem nowotworu złośliwego bezpośrednio do bazy danych Krajowego Rejestru Nowotworów. Od marca 2023 dokonać tego można za pośrednictwem platformy internetowej dostępnej pod adresem <https://app.ekrn.pl/zaloguj/>, po uprzednim zarejestrowaniu się i założeniu konta dostępowego.

Obowiązkowi zgłaszania podlegają wszystkie nowotwory złośliwe, opisane zakresem kodów od C00 do D09 według X Rewizji Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych.

W **Załączniku nr 1** (str.102) przedstawiono wzór *Karty Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego* wraz z instrukcją. Wprowadzony został on na mocy *Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 września 2013r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej* (Dz. U. z dnia 17 października 2013, poz. 1223, s. 2773).

2.2 Podstawa prawna

Podstawę prawną do gromadzenia wspomnianych danych stanowi *Ustawa o statystyce publicznej* z dnia 29.06.1995 r. (Dz.U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.; Dz.U. 2016.1068 z późn. zm.) oraz wzór *Karty Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego MZN/1-a* opisany w *Programie badań statystycznych statystyki publicznej*, stanowiącym załącznik do corocznego *Rozporządzenia Rady Ministrów* (obowiązujący z dn. 7.12.2023 r.). W swej działalności, co

do zasad gromadzenia, przechowywania i udostępniania danych, Rejestr opiera się ponadto na przepisach zawartych w *Ustawie o ochronie danych osobowych* z dnia 10 maja 2018r. Dz.U. 2018 poz. 1000.

Od 1 stycznia 2012 roku zasady prowadzenia rejestrów medycznych, w tym rejestrów nowotworów, określają przepisy prawa regulujące funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia. Podstawowym aktem prawnym jest ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. *o systemie informacji w ochronie zdrowia* (Dz.U. z późn. zm.), która określa zasady gromadzenia i przetwarzania danych medycznych.

Istotne znaczenie dla funkcjonowania rejestrów nowotworów miała również nowelizacja ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. *o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych*, wprowadzona ustawą z dnia 22 lipca 2014 r. (Dz.U. 2014 poz. 1138). Na jej podstawie wprowadzono obowiązek przekazywania Kart Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego do bazy danych Krajowego Rejestru Nowotworów.

Organizacja i zasady działania Krajowego Rejestru Nowotworów zostały określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2012 poz. 1497). Akt ten wprowadził jednolity system rejestracji nowotworów złośliwych w Polsce, łączący Krajowy Rejestr Nowotworów z 16 wojewódzkimi biurami rejestracji, działającymi na terenie poszczególnych województw.

W roku 2023 powstał pierwszy narządowy rejestr nowotworów w Polsce - *PROH Polski Rejestr Onko-Hematologiczny*. Rejestry narządowe to nowa generacja rejestrów przeznaczona do szczegółowego monitorowania wybranych nowotworów, w tym przypadku nowotworów hematologicznych¹⁰.

2.3 Klasyfikacja

Otrzymywane dane kodowane są zgodnie z X Rewizją Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (WHO 1992), obowiązującą w Polsce od 1997 r. (Dz. Urz. MZiOŚ z 1996r. nr 13 poz. 35). Podstawą do kodowania morfologii nowotworów jest II rozdział tej klasyfikacji¹¹.

Załącznik nr 2 (str. 104) zawiera skrót klasyfikacji topograficznej X Rewizji MSKChIPZ.

2.4 Charakterystyka Regionu

Województwo lubelskie, położone w południowo-wschodniej części Polski, geograficznie zajmuje niemal w całości obszar Wyżyny Lubelskiej. Powierzchnia województwa wynosi 25 122 km². Pod względem powierzchni zajmuje ono 3 miejsce w Polsce. W skład województwa lubelskiego wchodzi 20 powiatów, obejmujących 213 gmin i 4 miasta na prawach powiatu (Mapa 1). Jest to obszar słabo zaludniony. W 2023 roku w województwie lubelskim na 1 km². przypadało 80 osób (średnio w Polsce 120). Województwo lubelskie zajmuje 12 miejsce w Polsce pod względem gęstości zaludnienia (Mapa 2A)^{12, 13}. Najmniej zaludnionymi powiatami ziemskimi były: powiat włodawski (28 osób/km²) i parczewski (34 osób/km²), a najgęściej - powiat m. Lublin (2235 osób/km²) i powiat m. Zamość (1920 osoby/km²). W województwie lubelskim podobnie jak w reszcie kraju, trwa tendencja starzenia się populacji. W województwie lubelskim większość ludności zamieszkuje tereny wiejskie – w 2023 r. tylko 46,1% ludności mieszkało w miastach, przy średniej krajowej wynoszącej 59,5%^{14, 15, 16}.

Lubelszczyzna to zagłębie surowcowo-energetyczne, posiadające jedną z najnowocześniejszych kopalni węgla kamiennego w Polsce oraz najwyższy potencjał w kraju do

¹⁰ Onkologia.org.pl

¹¹ Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych – Rewizja 10 – Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „Vesalius”, Kraków 2000.

¹² <https://blog.ongeo.pl/mapa-gestosci-zaludnienia>

¹³ GUS-Bank Danych Lokalnych, <https://bdl.stat.gov.pl/bdl/dane/podgrup/temat>

¹⁴ Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2023r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2024

¹⁵ Urząd statystyczny w Lublinie; <http://lublin.stat.gov.pl/dane-o-wojewodztwie/wojewodztwo-895/ludnosc-935/>

¹⁶ Ludność. Stan i struktura ludności oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym w 2023r. Stan w dniu 31.XII, Główny Urząd Statystyczny, Departament Badań Demograficznych, Warszawa 2024

produkcji energii z nasłonecznienia. Region jest liderem sektora rolno-spożywczego w uprawie chmielu i malin oraz produkcji ziół. Ze względu na położenie przy wschodniej granicy Unii Europejskiej pełni rolę ważnego węzła logistycznego i turystycznego, łącząc unikatową przyrodę dwóch parków narodowych z bogatym dziedzictwem kulturowym.

Ludność województwa liczyła w 2023 roku **2 017 807** mieszkańców (stan na 30.VI), a w tym:

- **976 770** mężczyzn,
- **1 041 037** kobiet.

Przeważała ludność wiejska. Liczba mieszkańców miast wynosiła **931 345**, a liczba mieszkańców wsi wynosiła **1 086 462**. Pod względem liczby ludności województwo lubelskie zajmowało w 2023 roku 9 miejsce w kraju^{14,17}.

Obserwuje się dalszy spadek liczby ludności województwa lubelskiego - w roku 2023 o 0,7% w stosunku do roku poprzedniego, a tempo spadku stale rośnie (Tab. I)^{14,15,16}. Spadek liczby ludności dotyczy zarówno miast, jak i terenów wiejskich (Mapa 2B, str. 86).

Tabela I: Ludność i tempo przyrostu/ubytku ludności wg województw¹⁸

Województwa	Ludność w tysiącach stan w dniu 31.12				Średnioroczne tempo przyrostu (ubytku) ludności w %			
	2000	2010	2022	2023	2000	2010	2022	2023
Polska	38254,0	38529,9	37766,3	37636,5	-0,02	0,08	-0,37	-0,34
Dolnośląskie	2912,2	2917,2	2888,0	2879,3	-0,17	0,04	-0,33	-0,30
Kujawsko-pomorskie	2067,8	2098,7	2006,9	1996,0	-0,05	0,02	-0,54	-0,54
Lubelskie	2206,2	2178,6	2024,6	2011,0	-0,13	-0,24	-0,67	-0,67
Lubuskie	1008,5	1023,2	980,0	975,0	0,05	0,10	-0,56	-0,51
Łódzkie	2627,8	2542,4	2378,5	2362,5	-0,36	-0,29	-0,69	-0,67
Małopolskie	3222,4	3336,7	3429,0	3429,6	0,35	0,36	-0,04	0,02
Mazowieckie	5115,0	5267,1	5510,6	5510,5	0,05	0,40	-0,04	-0,00
Opolskie	1070,6	1017,2	942,4	936,7	-0,34	-0,25	-0,65	-0,61
Podkarpackie	2101,4	2127,9	2079,1	2071,7	0,12	0,08	-0,33	-0,36
Podlaskie	1210,7	1203,4	1143,4	1138,2	-0,13	-0,12	-0,47	-0,45
Pomorskie	2172,3	2275,5	2358,3	2359,6	0,28	0,45	-0,02	0,05
Śląskie	4768,7	4634,9	4346,7	4320,1	-0,37	-0,10	-0,67	-0,61
Świętokrzyskie	1302,7	1282,5	1178,2	1168,5	0,01	-0,32	-0,80	-0,82
Warmińsko-mazurskie	1427,5	1453,8	1366,4	1357,9	0,19	0,01	-0,60	-0,62
Wielkopolskie	3345,3	3446,7	3493,6	3488,0	0,17	0,32	-0,18	-0,16
Zachodniopomorskie	1697,9	1723,7	1640,6	1631,8	0,06	-0,01	-0,57	-0,54

a Dane zostały opracowane przy uwzględnieniu wyników spisów powszechnych: dla 2000 r. – NSP 2002, 2010 r. – NSP 2011, dla lat 2022 i 2023 – NSP 2021.

Tabele 1A i 1B (str. 29-30) przedstawiają liczbę ludności województwa lubelskiego oraz jej strukturę wg płci, przedziałów wiekowych i powiatów.


Kolejnym czynnikiem zwracającym uwagę w strukturze demograficznej woj. lubelskiego,

¹⁷ GUS-Bank Danych Lokalnych, Stan i ruch naturalny ludności w województwie lubelskim w 2023 r.

¹⁸ Ludność. Stan i struktura oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym w 2023 r. Stan w dniu 31 grudnia., Główny Urząd Statystyczny, Departament Badań Demograficznych, Warszawa kwiecień 2024, <http://stat.gov.pl>

odpowiedzialnym, między innymi, za wzrost liczby zachorowań na nowotwory złośliwe, jest starzenie się populacji województwa (Rys. 2). W 2023 roku ludność powyżej 65 r.ż. stanowiła 21,1% populacji województwa lubelskiego (w 1988 roku 11,3%), podczas gdy w Polsce ogółem ludność powyżej 65 lat stanowiła 20,1% (w 1990 roku 10%)¹⁸.

Rysunek 2: Zmiany w strukturze wiekowej ludności województwa lubelskiego w latach 1988-2023 [opracowanie własne na podstawie danych GUS]



2.5 Metody analizy danych

Zarejestrowane przypadki zachorowań i zgonów z powodu nowotworów złośliwych analizowano w przedziale rocznym. Dla okresu tego obliczono:

A - Liczby bezwzględne zarejestrowanych zachorowań,

B - Współczynniki zachorowalności na 100 tys. mieszkańców dla poszczególnych lokalizacji narządowych: **surowe** i **standaryzowane**.

- **Surowy współczynnik zachorowalności**¹⁹ (*incidence rate*) określa liczbę zgłaszanych po raz pierwszy w danym roku kalendarzowym przypadków zachorowań na nowotwory złośliwe, w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców. Obliczany jest on wg wzoru:

$$IR = \frac{LZa}{LP} \times 100\,000$$

Gdzie: IR - współczynnik zachorowalności;
LZa - liczba nowych zachorowań, zgłoszonych w danym roku kalendarzowym;
LP - liczebność badanej populacji w danym roku kalendarzowym.

Wielkość współczynnika zachorowalności zależy od wszystkich czynników etiologicznych występujących w danej populacji (genetycznych, kulturowych, środowiskowych itp.) oraz od struktury ludności pod względem wieku i płci.

¹⁹ Tyczyński J, Zatoński W. i wsp.: Rejestracja Nowotworów Złośliwych w Polsce. Centrum Onkologii Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie; Warszawa, 1997.

Podobnie jak liczby bezwzględne zarejestrowanych zachorowań, surowy współczynnik zachorowalności jest szczególnie przydatny dla władz lokalnych i lokalnej Służby Zdrowia określając skalę zjawiska i pozwalając na planowanie potrzeb w zakresie opieki onkologicznej w badanym rejonie.

- **Standaryzowane (wg wieku) współczynniki zachorowalności**²¹ określają liczbę zachorowań jaka wystąpiłaby w danej populacji (w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców), gdyby struktura wieku tej populacji była taka sama jak struktura wieku populacji przyjętej za standard. Jako standard przyjęto *standardową populację świata*^{20, 21} (Tab. 1C, str. 31).

Współczynniki standaryzowane obliczono wg wzoru:

$$SR = \frac{X_1 \cdot y_1 + X_2 \cdot y_2 + \dots + X_n \cdot y_n}{y_1 + y_2 + \dots + y_n}$$

Gdzie: SR - współczynnik standaryzowany zachorowalności;
 $x_{1...n}$ - współczynniki surowe dla poszczególnych 5-letnich grup wieku;
 $y_{1...n}$ - liczebność standardowej populacji w tych samych grupach wiekowych.

Jak wspomniano wyżej, wielkość surowych współczynników zachorowalności zależy, między innymi, od struktury wiekowej badanej populacji. Zachorowalność na nowotwory złośliwe wzrasta z wiekiem, więc im starsza populacja, tym wyższe będą w niej surowe współczynniki zachorowalności. Analizując takie współczynniki możemy dojść do błędnego wniosku, że w badanej populacji A (starszej) występuje większe narażenie na czynniki rakotwórcze i wynikająca stąd większa zachorowalność na nowotwory złośliwe, niż w innej populacji B (młodszej). W rzeczywistości jednak taka różnica zachorowań może wynikać tylko z różnicy wieku pomiędzy badanymi populacjami. Stąd konieczność "przeliczania" (standaryzacji) współczynników na takie, jakie byłyby obserwowane, gdyby obie populacje (A i B) miały jednakową strukturę wieku. Chcąc porównać skalę zjawiska (zachorowalności) w różnych regionach kraju lub świata powinniśmy posługiwać się wyłącznie współczynnikami standaryzowanymi.

3. JAKOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ DANYCH

Kompletność danych ocenia się na podstawie **współczynnika zgony/zachorowania (Z/Z)**²², będącego ilorazem liczby zarejestrowanych zgonów i liczby zarejestrowanych zachorowań. Otrzymany współczynnik porównuje się ze współczynnikami osiąganymi przez rejestry o znanej wysokiej kompletności rejestracji.

Wskaźnik zgony/zachorowania w 2023 roku wyniósł w Polsce 0,52 (0,55 dla mężczyzn, 0,48 dla kobiet)²³.

Gwałtowny spadek w rejestracji nowotworów w latach 1997-1999 w województwie lubelskim spowodowany był strajkami lekarzy, reformą administracyjną oraz zmianami w klasyfikacji chorób i przepisach statystycznych. Od 2000 roku jakość danych systematycznie rośnie, choć nadal wymaga stałego przypominania placówkom medycznym o obowiązku ich zgłaszania oraz zachęcania do cyfryzacji (integrowania systemów szpitalnych z eKRN+ od 2013r.). Gwałtowny wzrost zachorowań w 2005 roku nie wynikał z nagłego wzrostu zachorowalności, lecz z uszczelnienia systemu i uzupełniania zgłoszeń zaległych przypadków z lat ubiegłych.

Obliczony dla 2023 roku współczynnik zgony/zachorowania wynosił dla naszego regionu ogółem 0,45 (0,45 zarówno dla mężczyzn jak i dla kobiet) i nieznacznie różni się od średniej

²⁰ Cancer Glossary of Statistical Terms; International Agency for Research on Cancer; WHO; IARC, Lyon; <http://ci5.iarc.fr/CI5i-x/ci5i-x.htm>.

²¹ Glossary of Terms, Cancer Incidence In Five Continents Volume X. International Agency for Research on Cancer; WHO; IARC, Lyon 2013; <http://ci5.iarc.fr/CI5-X/Pages/glossary.aspx>

²² Kulldorf M, Nagarwalla N. Spatial Disease clusters: detection and inference. Stat Med. 1995; 14(8): 799-810.


²³ Baza danych Krajowego Rejestru Nowotworów; <http://onkologia.org.pl/raporty/>

krajowej²⁴.

Z doświadczeń Rejestrów wynika, że szereg przypadków zachorowań zgłaszanych jest po raz pierwszy do Rejestru nawet wiele lat później od faktycznej daty zachorowania. Każdego roku rejestruje się od kilku do nawet kilkuset nowych przypadków już po zamknięciu roku sprawozdawczego. W przedstawionym opracowaniu dokonano porównania liczby zarejestrowanych zachorowań znajdujących się aktualnie w bazie Rejestru z liczbą zgłoszonych przypadków z lat poprzednich, jaką dysponowaliśmy w chwili publikacji danych w poszczególnych latach (tabela II i rys. 3).

Różnice te są znaczne, co potwierdza opinię wyrażaną przez wielu badaczy, że dla uzyskania jak najlepszej kompletności i jakości danych powinno się je publikować w większym odstępie czasowym od zakończenia okresu sprawozdawczego (np. dopiero po upływie 36 miesięcy).

Rysunek 3: Liczby zachorowań zarejestrowanych w bazie danych Rejestru (stan na 10.10.2025r.) w porównaniu do danych publikowanych z końcem okresu sprawozdawczego danego roku²⁵



²⁴ Obliczenia własne na podstawie bazy danych Lubelskiego Biura Rejestracji oraz bazy danych Krajowego Rejestru Nowotworów.

²⁵ Opracowanie własne na podstawie bazy danych Krajowego Rejestru Nowotworów - <http://onkologia.org.pl>

Tabela II: Liczby zachorowań zarejestrowanych w bazie danych Rejestru (stan na 15.01.2026r.) w porównaniu do danych publikowanych z końcem okresu sprawozdawczego danego roku²⁶

Rok	Dane opublikowane z końcem roku sprawozdawczego	Stan bazy na 15.01.2026
1999	4826	5973
2000	6427	6779
2001	7300	7616
2002	7236	7648
2003	6816	7167
2004	6603	7616
2005	8550	8373
2006	7708	7918
2007	7440	7884
2008	7771	8077
2009	7375	8114
2010	8007	8198
2011	8043	8182
2012	8176	8699
2013	8790	9157
2014	8798	9544
2015	9086	9531
2016	9186	9590
2017	9120	9943
2018	9045	9911
2019	8903	10007
2020	7610	7894
2021	9098	9446
2022	10005	10221

Jakość nadsyłanych zgłoszeń ulega stałej poprawie, choć nadal nie jest całkowicie satysfakcjonująca. Jednym z mierników jakości zgłoszeń jest **odsetek rozpoznań nowotworów wtórnych** (numery statystyczne C77-C79) i o **nieustalonym umiejscowieniu pierwotnym** (C80). Odsetek ten, dotychczas przekraczał łącznie 4% wszystkich zarejestrowanych przypadków. W 2023 roku nowotwory wtórne i o nieustalonym umiejscowieniu stanowiły łącznie niespełna 2% zgłoszeń, w tym u mężczyzn 1,1% oraz u kobiet ok. 0,9% zgłoszeń. Poprawa ta nastąpiła dzięki uzupełnianiu danych o zachorowaniach zgłoszeniami z różnych źródeł, w tym o dane uzyskane bezpośrednio z pracowni diagnostyki histopatologicznej.

W 2023 roku nowotwory złośliwe o nieustalonym pierwotnym umiejscowieniu stanowiły 8,4% zgonów u obu płci, odpowiednio 3,7% zgonów u mężczyzn i 4,7% u kobiet). Odsetek zgonów z powodu nowotworów o niedokładnie określonym umiejscowieniu (C76) wyniósł 0,3% dla obu płci. Dane te pochodzą z aktów zgonu i nie są weryfikowane z danymi z Rejestrów Nowotworowych. Duży udział nieokreślonych rozpoznań w statystyce zgonów stawiałby pod znakiem zapytania wiarygodność analiz umieralności opartych jedynie na aktach zgonu. Z naszych obserwacji wynika również, że przerzuty nowotworowe wielokrotnie były zgłaszane jako lokalizacja pierwotna. Stąd wynikała duża liczba zgłaszanych zgonów z powodu nowotworów mózgu i wątroby, chociaż w rzeczywistości występują one rzadko w tych pierwotnych umiejscowieniach. Sytuacja ta mogłaby ulec dalszej poprawie w przypadku udostępnienia Rejestrom danych z aktów zgonu przekazywanych do GUS.

²⁶ Baza danych Krajowego Rejestru Nowotworów - <http://onkologia.org.pl>

Drugim miernikiem jakości danych jest odsetek **zgłoszeń bez histologicznego potwierdzenia rozpoznania** nowotworu. Przed rokiem 2005 nowotwory potwierdzone histologicznie stanowiły niewiele ponad 50% nadesłanych zgłoszeń. W roku 2023 odsetek potwierdzeń histologicznych w otrzymanym materiale wyniósł 99% (u obu płci).

4. ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM

Do chwili sporządzenia analizy danych za rok 2023 (10 października 2025 r.) w województwie lubelskim zarejestrowano **11 472** nowych zachorowań na nowotwory złośliwe, w tym **6 273** przypadków wśród mężczyzn i **5 199** wśród kobiet. Surowy współczynnik zachorowalności ogółem kształtował się, więc na poziomie **568,54/100 tys.** mieszkańców, a standaryzowany wyniósł **266,87/100 tys.** Zanotowano wyższą zachorowalność wśród mężczyzn niż wśród kobiet. Współczynniki surowe i standaryzowane wynosiły odpowiednio **642,22 i 318,56** na 100 tys. mężczyzn oraz **499,41 i 236,00** na 100 tys. kobiet (tab. III).

Tabela III: Liczba nowych zachorowań na nowotwory złośliwe w 2023 roku

Rok 2023	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety
Liczba nowych zachorowań	11 472	6 273	5 199
Surowe współczynniki zachorowalności	568,54	642,22	499,41
Standaryzowane współczynniki zachorowalności	266,87	318,56	236,00

Tak jak w roku poprzednim, **wśród mężczyzn** w 2023 r. dominowały nowotwory gruczołu krokowego, stanowiące 30,3% zachorowań na nowotwory złośliwe (1 900 przypadków). Następnymi pod względem częstości zachorowań były nowotwory płuca (767, tj. 12,2% nowych zachorowań) oraz jelita grubego (łącznie 649, tj. 10,3% przypadków). Kolejne miejsca zajmują nowotwory pęcherza moczowego (372, tj. 5,9% nowych zgłoszeń), nowotwory nerki (299, tj. 4,8% zachorowań), nowotwory żołądka (299 nowych przypadków, tj. 2,5%), układu chłonnego (143 przypadków, tj. 2,3% zachorowań), oraz nieinwazyjne pęcherza moczowego (128, tj. 2% nowych zachorowań) (rys. 4). Ze względu na znaczną liczbę zgłoszonych przypadków oraz nieistotny problem kliniczny jaki stanowią, z zestawienia odsetkowego wyłączono nowotwory skóry inne niż czerniak (557 zgłoszenia, tj. 8,9%).

Tabela 2A oraz wykres (str. 32) przedstawiają współczynniki zachorowalności dla 15 najczęstszych umiejscowień nowotworów złośliwych u mężczyzn w województwie lubelskim w 2023 roku.

Tabela 3A (str. 34-37) zawiera liczby nowych zarejestrowanych zachorowań, wskaźniki struktury procentowej oraz surowe i standaryzowane współczynniki zachorowalności na 100 tys. mężczyzn dla poszczególnych narządowych lokalizacji nowotworów.

Wśród kobiet dominującym nowotworem jest rak gruczołu piersiowego, stanowiący 23,8% ogółu nowotworów złośliwych u kobiet. W roku 2023 zgłoszono 1158 nowe inwazyjne (C50) nowotwory piersi oraz 75 zachorowań na nowotwory piersi *in situ* (D05), co łącznie daje 1233 nowotwory w tej lokalizacji. Na kolejne miejsca wysunęły się nowotwory tchawicy i płuca z 484 nowymi przypadkami rocznie (9,3%) nowotwory jelita grubego (475 zachorowań, tj. 9,1%), trzonu macicy (455 nowych zgłoszeń, tj. 8,7%), , nowotwory jajnika (190 zachorowań, tj. 3,6%), na szóstym miejscu uplasowały się nowotwory tarczycy (181 przypadków, tj. 3,5%), szyjki macicy analizowane łącznie inwazyjne (C53) i nieinwazyjne D06 (łącznie 174 przypadki, tj. 3,3%), nerki (160 nowe rozpoznania 3,1%), na 9 miejscu znalazły się nowotwory układu chłonnego (129 przypadki, co stanowi 2,5% wszystkich rozpoznań), następnie czerniak (118 nowe zachorowania, tj. 2,3%) (rys. 5). Ze względu na znaczną liczbę zgłoszonych przypadków oraz nieistotny problem kliniczny jaki stanowią, z zestawienia odsetkowego wyłączono nowotwory skóry (581 zgłoszeń, tj. 11,2%).

Rysunek 4: Najczęstsze umiejscowienia nowotworów złośliwych u mężczyzn w województwie lubelskim w 2023 roku wg odsetka zarejestrowanych zachorowań





Tabela 2B oraz wykres (str. 33) przedstawiają współczynniki zachorowalności dla 15 najczęstszych umiejscowień nowotworów złośliwych u kobiet w województwie lubelskim w 2023 roku.

Tabela 3B (str. 38-41) zawiera liczby nowych zarejestrowanych zachorowań, wskaźniki struktury procentowej oraz surowe i standaryzowane współczynniki zachorowalności na 100 tys. kobiet dla poszczególnych lokalizacji narządowych nowotworów.

Rysunek 5: Najczęstsze umiejscowienia nowotworów złośliwych u kobiet w województwie lubelskim w 2023 roku wg odsetka zarejestrowanych zachorowań




Zachorowalność na nowotwory złośliwe jest wybitnie związana z wiekiem oraz postępującymi niekorzystnymi procesami demograficznymi. Niska w pierwszych trzech dekadach, rośnie gwałtownie po 50-tym roku życia u mężczyzn i po 40-tym roku życia u kobiet. W 2023 roku szczyt zachorowań zaobserwowano u osób pomiędzy 75 a 79 rokiem życia i w przedziałach tych zachorowalność była prawie 2-krotnie wyższa u mężczyzn niż u kobiet. Na uwagę zasługuje fakt, że pomiędzy 25-tym a 54-tym rokiem życia zachorowalność na nowotwory złośliwe jest wyższa u kobiet niż u mężczyzn (rys. 6).

Tabele 4A i 4B (str. 42 - 49) zawierają liczby nowych zachorowań na nowotwory złośliwe w województwie lubelskim w 5-letnich przedziałach wiekowych.

Tabele 5A i 5B (str. 50 - 57) zawierają surowe współczynniki zachorowalności na nowotwory złośliwe w województwie lubelskim w 5-letnich przedziałach wiekowych. Dane uszeregowano wg kolejności kodów X Rewizji Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób, Urazów i Problemów Zdrowotnych.

Wykresy 15 - 24 pokazują zachorowalność w 5-letnich przedziałach wiekowych dla wybranych nowotworów złośliwych w województwie lubelskim (strony 95 - 99).

Rysunek 6: Surowe współczynniki zachorowalności na nowotwory złośliwe ogółem w 5-letnich przedziałach wiekowych u kobiet i mężczyzn w województwie lubelskim w 2023 roku



Obserwuje się pewne różnice w zachorowalności w poszczególnych powiatach województwa lubelskiego. Jednakże w danym roku różnice te mogą wynikać z wahań kompletności rejestracji w poszczególnych gminach. W celu zniwelowania różnic wynikających z niedorejestrowania w danym roku sprawozdawczym, opracowano mapy w oparciu o średnie wartości standaryzowanych współczynników zachorowalności z lat 2019-2023 (**mapy 3 i 4, tabela 12**, str. 87 - 89). Wśród mężczyzn zanotowano najwyższą średnią zachorowalność na nowotwory złośliwe ogółem w Białej Podlaskiej, w powiecie bialskim oraz w Zamościu. Najniższe średnie współczynniki wyliczono dla powiatu kraśnickiego, hrubieszowskiego oraz krasnostawskiego. U kobiet najwyższe średnie współczynniki zachorowalności na nowotwory ogółem obliczono dla powiatu łęczyńskiego i Lublina. Najniższe współczynniki zachorowalności stwierdzono w powiecie tomaszowskim, hrubieszowskim i radzyńskim.

Tabele 6A i 6B (str. 58 - 59) przedstawiają liczby zachorowań na nowotwory złośliwe dla poszczególnych powiatów województwa lubelskiego w 5-letnich przedziałach wiekowych.

Tabela 7 (str. 60) przedstawia surowe i standaryzowane współczynniki zachorowalności na nowotwory złośliwe dla powiatów województwa lubelskiego w 2023r.

5. TRENDY CZASOWE ZACHOROWAŃ

W porównaniu z końcówką ubiegłego wieku w woj. lubelskim odnotowano gwałtowny wzrost zachorowań na nowotwory złośliwe. W ciągu ostatnich dwóch dekad roczna liczba nowych rozpoznań niemal się podwoiła – z około 6 tysięcy pod koniec lat 90. XX wieku do blisko 11,5 tysiąca w 2023 roku. Oznacza to drastyczny wzrost liczby rejestrowanych przypadków (rys.7, tab. IV).

Obserwowany w 2020 roku spadek liczby zarejestrowanych zachorowań wynikał z pandemii i znacznego niedorejestrowania zachorowań, obserwowanego w całym kraju.

Rysunek 7: Dynamika wzrostu liczby zachorowań na nowotwory złośliwe w województwie lubelskim w latach 1989-2023




Tabela IV: Liczba zarejestrowanych zachorowań na nowotwory złośliwe w województwie lubelskim w latach 1989-2023²⁷

Rok	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Rok	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
1989	3053	2331	5384	2007	4121	3757	7878
1990	3289	2558	5847	2008	4135	3940	8075
1991	3044	2385	5429	2009	4150	3959	8109
1992	2969	2293	5262	2010	4221	3962	8183
1993	3093	2428	5521	2011	4286	3889	8175
1994	3081	2555	5636	2012	4498	4195	8693
1995	3135	2534	5669	2013	4673	4465	9138
1996	3172	2472	5644	2014	4903	4623	9526

²⁷ Dane liczbowe odpowiednio do okresu sprawozdawczego

Rok	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Rok	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem
1999	3190	2781	5971	2015	4920	4605	9525
2000	3557	3216	6773	2016	4887	4690	9577
2001	4136	3474	7610	2017	5205	4721	9926
2002	4047	3593	7640	2018	5116	4756	9872
2003	3754	3413	7167	2019	5204	4743	9947
2004	4086	3518	7604	2020	3973	3864	7837
2005	4444	3924	8368	2021	4667	4431	9098
2006	4127	3783	7910	2022	5302	4703	10005
				2023	6273	5199	11472

Obliczone surowe współczynniki zachorowalności ogółem analogicznie uległy zwiększeniu z około 280/100 tys. mieszkańców w latach 90-tych XX wieku do 568,5/100 tys. w roku 2023.

Ze względu na zmiany demograficzne najlepszymi wskaźnikami porównawczymi są standaryzowane według wieku współczynniki zachorowalności, które uwzględniają strukturę wiekową analizowanej populacji. W województwie lubelskim obserwuje się **wzrost** standaryzowanych współczynników zachorowalności u obu płci. Interpretując te wartości należy zachować pewną ostrożność, gdyż ich roczne wahania wynikają w znacznej mierze ze zmiennej kompletności rejestracji, a nie jedynie z trendów epidemiologicznych i demograficznych. W przypadku mężczyzn współczynnik ten wzrósł z **297,3** na 100 tys. w 1990 roku do **318,6** w 2023 roku. Natomiast u kobiet odnotowano jeszcze wyraźniejszą dynamikę wzrostu – z **175,1** do **236,0** na 100 tys. ludności (tab. V, rys. 8).

Rysunek 8: Surowe i standaryzowane współczynniki zachorowalności na nowotwory złośliwe w województwie lubelskim w latach 1990-2023, wraz z linią trendu




Tabela V: Surowe i standaryzowane współczynniki zachorowalności na nowotwory złośliwe w województwie lubelskim w latach 1990-2023 (na 100 tys. mieszkańców)

Rok	Wsp. surowy ogółem	Mężczyźni		Kobiety	
		Wsp. surowy	Wsp. stand.	Wsp. surowy	Wsp. stand.
1990	284,5	327,9	297,3	243,2	175,1
1991	263,4	302,8	273,8	225,8	160,5
1995	272,7	309,3	274,1	237,8	171,9
1996	271,5	313,1	275,8	233,6	163,1
2000	283,9	310,5	238,3	283,3	169,0
2001	320,5	369,6	280,6	273,9	178,2
2006	362,4	389,6	271,8	336,8	199,5
2007	362,2	390,5	270,1	335,4	199,8
2008	372,3	393,3	268,4	352,6	208,6
2009	374,6	395,6	266,4	354,8	205,6
2010	375,1	399,1	261,5	352,5	202,4
2011	375,9	406,5	262,8	347,1	195,5
2012	400,9	427,9	271,7	375,5	206,4
2013	423,0	446,2	277,9	401,1	213,1
2014	442,7	470,1	284,5	416,9	220,5
2015	444,4	473,6	282,1	416,9	219,2
2016	448,4	472,2	275,6	426,1	222,4
2017	466,2	504,4	285,1	430,2	213,7
2018	465,4	497,6	275,4	435,1	211,4
2019	470,9	508,4	279,7	435,7	219,2
2020	372,6	389,7	211,9	356,5	182,1
2021	444,2	470,7	247,3	419,3	208,1
2022	492,7	539,3	275,7	449,0	221,5
2023	568,4	642,2	318,6	499,4	236,0

Struktura zachorowań na nowotwory złośliwe w województwie lubelskim jest pod względem lokalizacji schorzeń zbliżona do ogólnopolskiej²⁸.

Wśród mężczyzn w województwie lubelskim najczęstszymi nowotworami przez wiele lat pozostawały nowotwory płuca. Jednak od 2015r. zajmują one drugie miejsce co do częstości zachorowań. Liczba nowych zachorowań w roku 2023 wyniosła 767 przypadków, a ich udział odsetkowy wśród zachorowań na nowotwory złośliwe wyniósł 12,2%. Najwyższe wartości standaryzowane dla Lubelszczyzny przypadają na przełom lat 80. i 90. (ponad 80–90 na 100 tys. osób), podczas gdy w 2023 roku wskaźnik ten spadł do poziomu 36,9 i uplasował ten region na 5 miejscu w skali kraju. Awans z 10 (w 2022 roku) na 5 miejsce to sygnał alarmowy dla lokalnej polityki zdrowotnej. Najprawdopodobniej jest to efekt „nadrabiania” zaległości okresu „covidowego” w diagnostyce oraz lepszym raportowaniem tej jednostki chorobowej^{29,30,31}.

²⁸ Joanna A.Didkowska, Urszula Wojciechowska, Michalina Irzyk, Maciej Rogalski, Paweł Olasek, , Agnieszka Jawońska ,Patrycja Filipek, Marcin Dybek, Narodowy Instytut Onkologii-im. Marii Skłodowskiej-Curie, Państwowy Instytut Badawczy, Nowotwory złośliwe w Polsce w 2023 roku

²⁹ Wojciechowska U, Didkowska J, Tarkowski W, Zatoński W: Nowotwory złośliwe w Polsce w 2004 roku. Centrum Onkologii Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Warszawa, 2006

³⁰ Joanna A.Didkowska, Urszula Wojciechowska, Michalina Irzyk, Maciej Rogalski, Paweł Olasek, , Agnieszka Jawońska ,Patrycja Filipek, Marcin Dybek, Narodowy Instytut Onkologii-im. Marii Skłodowskiej-Curie, Państwowy Instytut Badawczy, Nowotwory złośliwe w Polsce w 2023 roku

W 2023 roku pierwsze miejsce wśród nowotworów u mężczyzn zajmowały nowotwory gruczołu krokowego. Standaryzowane współczynniki zachorowalności wzrosły z około 16,7/100 tys. w roku 1993 do ponad 88/100 tys. w roku 2023, co stanowi niemalże 531% wzrost. Liczba zarejestrowanych zachorowań wzrosła ze 199 w 1993r. do 1900 przypadków w roku 2023.

Kolejną grupą najczęstszych nowotworów złośliwych są nowotwory jelita grubego, wśród których w okresie 20 lat nastąpił 75% wzrost liczby rejestrowanych zachorowań (371 w 2003r. do 649 w 2023r.) oraz wzrost (o 35%) standaryzowanych współczynników zachorowalności z 24,2/100 tys. w 2003 do ponad 32,6/100 tys. w roku 2023. Oznacza to, że poza starzejącą się populacją za chorobę tą odpowiadają czynniki cywilizacyjne: styl życia- niska aktywność fizyczna, dieta bogata w produkty wysokoprzetworzone i czerwone mięso oraz uboga w błonnik, jak również niska zgłaszalność do profilaktycznych badań kolonoskopowych.

Zmiany zachorowalności dotyczące powyższych lokalizacji nie odzwierciedlają trendu ogólnego w tej grupie nowotworów w krajach wysoko rozwiniętych, w których to współczynniki zachorowalności stabilizują się lub spadają ponieważ wieloletnie programy badań przesiewowych pozwalają usuwać zmiany przednowotworowe, zanim dojdzie do rozwoju raka. Europa zachodnia walczy głównie z nowotworami u osób młodych podczas gdy Polska i Lubelszczyzna zmagają się z późnym wykrywaniem zmian nowotworowych, przez co pacjenci trafiają do leczenia i rejestracji już z zaawansowaną chorobą oraz ze skutkami starzenia się populacji.³²

Zachorowalność na nowotwory pęcherza moczowego w roku 2023 wyniosła 17,7/100 tys. i obserwuje się matematyczną stabilizację współczynników zachorowalności powiązaną z wieloletnim narażeniem na karcinogeny, takie jak dym tytoniowy. Wyraźne wahania roczne wynikają najprawdopodobniej z nieregularności w raportowaniu danych do rejestru oraz różnej aktywności diagnostycznej lekarzy w poszczególnych latach: w latach 1993-2003 od 13,7 do 15,3 na 100 tys. mężczyzn, a w latach 2013 do 2023 od 16,8 do 17,7 na 100 tys.). Dla nowotworów nerki obserwuje się wzrost z 9,7/100 tys. w roku 1993 do prawie 15,9/100 tys. w roku 2023 (co stanowi ponad 65% wzrost). Liczby zarejestrowanych zachorowań wzrosły odpowiednio: dla nowotworów pęcherza moczowego z 164 do 372, a dla nowotworów nerki z 103 do 299. Przebieg zmian liczby zachorowań oraz standaryzowanych współczynników zachorowalności dla raka nerki (zważywszy, że do 1997 roku kod topograficzny w tej lokalizacji obejmował również guzy miedniczki nerkowej) wskazuje na wyraźne niedorejestrowanie tej grupy nowotworów istniejące do roku 2000. O ile tak znaczny wzrost zachorowań na raka stercza może być po części tłumaczony powszechnym stosowaniem badania PSA, skutkującym zwiększonym wykrywaniem wczesnych przypadków tego nowotworu, to w dwóch pozostałych lokalizacjach należy brać pod uwagę etiologię związaną z paleniem tytoniu.

Poza nowotworami płuca, lokalizacją, w której od lat obserwowana była tendencja spadkowa są nowotwory żołądka. Postępuje spadek zarówno liczby zachorowań (z 235 w 1993r. do 156 w 2023r.), jak i standaryzowanych współczynników zachorowalności (z ponad 20,0/100 tys. w roku 1993 do 8,2/100 tys. w roku 2023).

Graficzne przedstawienie trendów zachorowalności w województwie lubelskim na tle Polski zawierają **wykresy 1-14** (str. 90 - 96).

Wśród kobiet w województwie lubelskim najczęstszym nowotworem od lat pozostaje rak piersi, a roczna liczba nowych zarejestrowanych zachorowań w ciągu ostatnich 30 lat wzrosła prawie trzykrotnie (357 w roku 1993 do 1158 w 2023r.). Standaryzowany współczynnik zachorowalności wzrósł w tym czasie z 25,1/100 tys. do 63,0/100 tys., co przybliży nasz region do średniej zachorowalności dla Polski, tj. 65,2/100 tys. Pod względem standaryzowanych współczynników zachorowalności na nowotwory piersi u kobiet w 2023

³¹ Baza danych Krajowego Rejestru Nowotworów - <http://onkologia.org.pl>

³² Baza danych IARC: <http://globocan.iarc.fr>

roku województwo lubelskie zajmowało 10 miejsce w Polsce³³. Analizując łącznie inwazyjne (C50) i nieinwazyjne (D05) nowotwory piersi odnotowujemy jeszcze wyraźniejszy trend wzrostowy zachorowań na nowotwory piersi, łącznie 1233 przypadki w 2023r. (co stanowi 23,7% zachorowań na nowotwory złośliwe u kobiet). Wzrastająca liczba zgłaszanych guzów piersi we wczesnych stopniach zaawansowania, rodzi potrzebę analizowania tych 2 kodów topograficznych łącznie.

Jelito grube jest umiejscowieniem, dla którego wśród kobiet obserwuje się relatywnie mniejszą dynamikę zmian niż u mężczyzn, co daje szansę że przy zwiększeniu zgłaszalności na badania profilaktyczne (kolonoskopię), wskaźnik ten mógłby zacząć spadać szybciej niż u mężczyzn. Liczba zarejestrowanych zachorowań wzrosła z 217 w roku 1993 do 475 w roku 2023, zaś w tym samym okresie standaryzowany współczynnik zachorowalności był na poziomie: 13,1/100 tys. w roku 1993 i 18,6/100 tys. w 2023r. W roku 2023 odnotowano odpowiednio 475 przypadków, co stanowi trochę ponad 9,1% ogółu nowotworów złośliwych wśród kobiet.

Wzrost standaryzowanych współczynników zachorowalności obserwuje się także dla nowotworów trzonu macicy, dla których współczynniki wzrosły z 9,8/100 tys. w roku 1993 do 16,8/100 tys. w roku 2023, co stanowi prawie dwukrotny wzrost. Liczba zarejestrowanych zachorowań zwiększyła się niemal 2,5-krotnie (z 144 w 1993r. do 455 w 2023r.). Brak badań przesiewowych dla tej lokalizacji, rosnący odsetek kobiet w wieku pomenopauzalnym oraz czynniki metaboliczne, tj: nadmiar tkanki tłuszczowej zwiększający poziom estrogenów-bezpośrednio stymulujących rozwój choroby, jak również cukrzyca typu 2, sprawiają że jedyną strategią pozostaje profilaktyka pierwotna (kontrola masy ciała) oraz w przypadku pojawienia się niepokojących objawów szybka diagnostyka ginekologiczna.

Dla nowotworów jajnika obserwujemy brak wyraźnego trendu wzrostowego. Liczba zarejestrowanych zachorowań wzrosła ze 154 w 1993r. do zaledwie 190 w 2023r., a standaryzowane współczynniki zachorowalności wynosiły: 11,6/100 tys. w roku 1993 i 10,5/100tys. w 2023 roku. Udział odsetkowy nowotworów jajnika wśród nowotworów ogółem u kobiet zmniejszył się z 6,3% w 1993r. do 3,6% w 2023 roku.

Zaobserwowano 15% spadek standaryzowanego współczynnika zachorowalności na nowotwory szyjki macicy (z 13,6/100 tys. w roku 2013 do 11,8/100 tys. w roku 2023). Zjawisko to jest zdecydowanie pozytywne. Towarzyszy mu bowiem wzrost liczby zarejestrowanych przypadków nowotworów *in situ* (D06) w tej lokalizacji - 39 zachorowań w 2023 roku, a standaryzowany współczynnik zachorowalności wyniósł 0,7/100 tys. kobiet. Przy łącznej analizie przypadków inwazyjnych (C53) i nieinwazyjnych (D06) nowotworów szyjki macicy, lokalizacja ta znalazła się na siódmym miejscu wśród najczęstszych nowotworów u kobiet (3,3%). W 2023 roku w Polsce odnotowano 2 366 nowych przypadków raka szyjki macicy i 1 401 zgonów. Każdego dnia 6 Polek dowiaduje się, że ma raka szyjki macicy, a 4 Polki umierają z powodu tej choroby W naszym kraju wskaźnik zachorowalności na raka szyjki macicy wynosi 7,3/100 tys. kobiet, a umieralności 3,4/100 tys. Niemal 50% przypadków raka szyjki macicy oraz 30% zgonów z powodu tego nowotworu dotyczy kobiet w wieku produktywnym <60 (dane z 2019 roku). Jak pokazały doświadczenia wielu krajów, min. w Australii i Wielkiej Brytanii, tylko szczepienia populacyjne bez względu na płeć dają możliwość skutecznej eradykacji ze społeczeństwa wirusa HPV (najczęstszą z przyczyn chorób przenoszonych drogą płciową). Szczepienia przeciw HPV stanowią skuteczną metodę zapobiegania wielu poważnym chorobom, w tym rakowi szyjki macicy, odbytu, sromu, pochwy, stanów przednowotworowych szyjki macicy, ale także rozwojowi brodawek w okolicy narządów płciowych, tzw. kłykcin kończystych^{34,35,36}.

Niepokojącym zjawiskiem jest widoczny wzrost liczby zgłaszanych zachorowań (z 359

³³ Baza danych Krajowego Rejestru Nowotworów - <http://onkologia.org.pl>

³⁴ <https://opzci.pl/co-2-minuty-rak-szyjki-macicy-zabija-jedna-kobietę-na-swiecie>

³⁵ Krajowy Rejestr Nowotworów- Baza on-line: <http://onkologia.org.pl/raporty/>

³⁶ International Agency for Research on Cancer, World Health Organization: <http://gco.iarc.who.int/media/globocan/factsheets/cancers/23-cervix-uteri-fact-sheet>

w 2019 r. do 484 w 2023 r.) oraz standaryzowanych współczynników zachorowalności na nowotwory płuca wśród kobiet (z 13,6/100 tys. w roku 2013 do 18,5/100 tys. w roku 2023). Stanowi to ponad 35-procentowy wzrost zachorowalności na przestrzeni dekady, co potwierdza, że rak płuca stał się najpoważniejszym zagrożeniem dla życia kobiet w regionie.

Podobnie jak u mężczyzn, znaczący trend spadkowy obserwowany był wśród nowotworów żołądka u kobiet. Standaryzowany współczynnik zachorowalności spadł z 7,4/100 tys. w roku 1993 do 3,4/100 tys. w roku 2023 (spadek o ponad 45%), a liczba zachorowań ze 129 w 1993r. do 94 w 2023r.

Graficzne przedstawienie trendów zachorowalności w województwie lubelskim na tle Polski zawierają wykresy 1-14 (str. 90-96).

6. ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM

Rejestry Nowotworów nie dysponują kompletnymi danymi o zgonach z powodu nowotworów złośliwych w regionie swojego działania. Wynika to z niewypełniania przez jednostki służby zdrowia Kart Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego w większości przypadków zgonów z tego powodu. Kolejny powód to ograniczony dostęp Rejestrów do Statystycznych Kart Zgonu.

W celu oceny umieralności na nowotwory złośliwe na danym terenie Rejestry posługują się przetworzonymi danymi Głównego Urzędu Statystycznego publikowanymi przez Krajowy Rejestr Nowotworów. Dane GUS obarczone są jednakże poważnym błędem merytorycznym, co do pierwotnej przyczyny zgonu. W wielu przypadkach jako przyczyna zgonu, zamiast pierwotnego umiejscowienia nowotworu, podawane jest umiejscowienie zmian przerzutowych (wtórnych - zakres kodów od C77 do C79 według MSKChIPZ) lub nieokreślone umiejscowienie nowotworu (zakres kodów C76 i C80 według MSKChIPZ). Częstokroć jako przyczyna zgonu wymieniane są też powikłania krążeniowo-oddechowe choroby nowotworowej, powodując utratę danych, co do przyczyny pierwotnej.


Opisana wyżej sytuacja sprawia, że dane o umieralności w części tylko korespondują z danymi o zachorowaniach. Stawia to Polskę w gronie krajów o złej praktyce kodowania zgonów i niskiej jakości danych o zgonach, mimo 100% kompletności rejestracji zgonów³⁷.

W województwie lubelskim w 2023 roku zgłoszono **5 150** zgonów z powodu nowotworów złośliwych, w tym **2 831** u mężczyzn i **2 319** wśród kobiet³⁸. (rys. 9).

Tabele 8A i 8B (str. 61 - 68) zawierają liczby zarejestrowanych zgonów na nowotwory złośliwe w województwie lubelskim w podziale na rozpoznania i 5-letnie przedziały wiekowe u mężczyzn i kobiet w 2023 roku.

³⁷ Joanna A. Didkowska, Urszula Wojciechowska, Michalina Irzyk, Maciej Rogalski, Paweł Olasek, , Agnieszka Jawołowska ,Patrycja Filipek, Marcin Dybek, Narodowy Instytut Onkologii-im. Marii Skłodowskiej-Curie, Państwowy Instytut Badawczy, Nowotwory złośliwe w Polsce w 2023 roku

³⁸ Raporty na podstawie danych Krajowego Rejestru Nowotworów – <http://onkologia.org.pl/pl/raporty>

Rysunek 9: Dynamika wzrostu liczby zgonów na nowotwory złośliwe w województwie lubelskim w latach 1990-2023³⁹

Surowe współczynniki umieralności w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców wyniosły w województwie lubelskim w 2023r. **289,8** dla mężczyzn i **222,8** dla kobiet. Po standaryzacji wyniosły one odpowiednio: **137,2** zgonów na 100 tys. mężczyzn i **80,5** na 100 tys. kobiet. Pod względem umieralności stawia to nasze województwo na jedenastym miejscu w Polsce z powodu zgonów na nowotwory złośliwe u mężczyzn i na trzynastym miejscu u kobiet⁴⁰ (tab. VI).

Tabela VI: Współczynniki standaryzowane i surowe umieralności w podziale na województwa – Polska 2023r.³⁹


Kod	Województwo	Mężczyźni		Kobiety	
		Wsp.stand.	Wsp.surowy	Wsp.stand.	Wsp.surowy
02	DOLNOŚLĄSKIE	146,03	306,96	91,09	249,86
04	KUJAWSKO-POMORSKIE	151,64	316,14	98,63	260,49
06	LUBELSKIE	137,20	289,83	80,46	222,76
08	LUBUSKIE	134,39	277,42	91,35	241,69
10	ŁÓDZKIE	141,43	314,90	88,40	257,81
12	MAŁOPOLSKIE	137,90	276,35	85,72	224,06
14	MAZOWIECKIE	136,92	271,91	90,14	235,47
16	OPOLSKIE	129,98	296,95	83,43	241,80
18	PODKARPACKIE	118,93	238,29	65,79	167,01
20	PODLASKIE	130,02	273,11	79,73	218,28
22	POMORSKIE	142,35	282,86	91,99	233,25
24	ŚLĄSKIE	148,49	331,62	96,93	276,02
26	ŚWIĘTOKRZYSKIE	138,08	323,34	82,74	240,93
28	WARMIŃSKO-MAZURSKIE	137,43	274,89	79,66	205,61
30	WIELKOPOLSKIE	147,46	286,09	94,21	230,90
32	ZACHODNIOPOMORSKIE	150,13	324,61	93,75	258,54
	Polska	140,74	292,75	88,73	237,91

³⁹ Baza danych Lubelskiego Rejestru Nowotworów – opracowanie własne⁴⁰ Baza danych Krajowego Rejestru Nowotworów - <http://onkologia.org.pl/raporty/>

Tabele 9A i 9B (str. 69 - 76) przedstawiają współczynniki surowe dla zgonów w podziale na rozpoznania i 5-letnie grupy wiekowe wśród kobiet i mężczyzn w 2023r.

Umieralność z powodu nowotworów złośliwych wzrasta z wiekiem, a szczególny jej wzrost obserwuje się po 50-tym roku życia u obu płci. W 2023 roku najwyższe współczynniki umieralności obserwowano w grupach wiekowych powyżej 85 lat u mężczyzn i 80-84 lat u kobiet (rys. 10).

Rysunek 10: Współczynniki surowe umieralności w przedziałach wiekowych - woj. lubelskie 2023r.⁴¹



Struktura zgonów z powodu nowotworów złośliwych w województwie lubelskim jest zbliżona do ogólnopolskiej.

Z punktu widzenia jakości danych pochodzących z aktów zgonu przekazywanych do GUS istotny jest odsetek zgonów z powodu nowotworów wtórnych (C77-C79) lub bliżej nieokreślonego umiejscowienia nowotworu (C76 i C80). W 2023 roku wynosił on łącznie 3,7% u mężczyzn i 5,0% u kobiet. W stosunku do roku 2012 obserwuje się spadek odsetka umiejscowień niezidentyfikowanych, kiedy to odsetki te wynosiły odpowiednio 9,5% u mężczyzn i 6,3% u kobiet⁴².

Wśród mężczyzn w 2023 roku najczęstszą przyczyną zgonów z powodu nowotworu złośliwego były nowotwory płuc stanowiące 25,2% zgonów (standaryzowany współczynnik umieralności 33,8/100 tys.). Kolejne miejsca zajmowały nowotwory jelita grubego (13,5%; standaryzowany współczynnik umieralności 17,8/100 tys.), nowotwory gruczołu krokowego (11,2%; 13,2/100 tys.), pęcherza moczowego (4,9%, 6,1/100tys.) oraz nowotwory żołądka (4,4%; 6,4/100 tys.) (rys. 11).

Tabela 10A oraz wykres (str. 77) przedstawiają współczynniki umieralności dla najczęstszych umiejscowień nowotworów złośliwych będących przyczyną zgonów u mężczyzn w województwie lubelskim w 2023 roku.

Wśród kobiet najczęstszą określoną przyczyną zgonów z powodu nowotworu złośliwego w 2023 roku były nowotwory płuca (17,9% zgonów; standaryzowany współczynnik umieralności 14,5/100 tys.), wyprzedzając nowotwory gruczołu piersiowego (13,4% zgonów;

⁴¹ Baza danych Krajowego Rejestru Nowotworów - <http://onkologia.org.pl/raporty/> - opracowanie własne


⁴² Raporty na podstawie danych Krajowego Rejestru Nowotworów - <http://onkologia.org.pl/raporty/>

współczynnik umieralności 11,9/100 tys.). Liczby te sugerują, że kobiety na Lubelszczyźnie powinny położyć równie silny nacisk na badania RTG klatki piersiowej lub niskodawkową tomografię (LDCT) oraz rzucenie palenia, co na regularną mammografię. Kolejne miejsca zajmowały nowotwory jelita grubego (10,7%; 7,9/100 tys.), nowotwory trzustki (5,4%, 4,2/100tys.) i nowotwory jajnika (5,3%; 4,5/100 tys.) (rys. 12).

Tabela 10B oraz wykres (str. 78) przedstawiają współczynniki umieralności dla najczęstszych umiejscowień nowotworów złośliwych będących przyczyną zgonów u kobiet w województwie lubelskim w 2023 roku.


Tabele 11A i 11B (str. 79 - 84) przedstawiają liczbę, współczynniki surowe i standaryzowane oraz odsetki zgonów w podziale na rozpoznania wśród mężczyzn i kobiet w województwie lubelskim w 2023r.

Rysunek 11: Najczęstsze umiejscowienia nowotworów złośliwych u mężczyzn w województwie lubelskim w 2023 roku wg odsetka zarejestrowanych zgonów⁴³



⁴³ Baza danych Krajowego Rejestru Nowotworów - <http://onkologia.org.pl/raporty/> - opracowanie własne

Rysunek 12: Najczęstsze umiejscowienia nowotworów złośliwych u kobiet w województwie lubelskim w 2023 roku wg odsetka zarejestrowanych zgonów⁴⁴



⁴⁴ Baza danych Krajowego Rejestru Nowotworów – <http://onkologia.org.pl/pl/raporty> - opracowanie własne

WYKAZ TABEL, MAP I WYKRESÓW


- I. Tabela 1A – Ludność w województwie lubelskim w 2023r. według płci i przedziałów wiekowych (stan na 30.VI)
- II. Tabela 1B – Ludność w województwie lubelskim w 2023r. według płci i powiatów (stan na 30.VI)
- III. Tabela 1C – Standardowa populacja świata
- IV. Tabela 2A i wykres: 15 najczęstszych lokalizacji nowotworów złośliwych u mężczyzn w województwie lubelskim w 2023 roku
- V. Tabela 2B i wykres: 15 najczęstszych lokalizacji nowotworów złośliwych u kobiet w województwie lubelskim w 2023 roku
- VI. Tabela 3A: Liczba, współczynniki surowe i standaryzowane oraz wskaźnik struktury procentowej zachorowań na nowotwory złośliwe w województwie lubelskim w 2023 roku - mężczyźni
- VII. Tabela 3B: Liczba, współczynniki surowe i standaryzowane oraz wskaźnik struktury procentowej zachorowań na nowotwory złośliwe w województwie lubelskim w 2023 roku - kobiety
- VIII. Tabela 4A: Liczba zachorowań na nowotwory złośliwe u mężczyzn w województwie lubelskim w 2023 roku, z podziałem na 5-letnie grupy wiekowe
- IX. Tabela 4B: Liczba zachorowań na nowotwory złośliwe u kobiet w województwie lubelskim w 2023 roku, z podziałem na 5-letnie grupy wiekowe
- X. Tabela 5A: Surowe współczynniki zachorowalności na nowotwory złośliwe (w przeliczeniu na 100 tys.) u mężczyzn w województwie lubelskim w 2023 roku, z podziałem na 5-letnie grupy wiekowe
- XI. Tabela 5B: Surowe współczynniki zachorowalności na nowotwory złośliwe (w przeliczeniu na 100 tys.) u kobiet w województwie lubelskim w 2023 roku, z podziałem na 5-letnie grupy wiekowe
- XII. Tabela 6A: Liczba zachorowań na nowotwory złośliwe u mężczyzn w powiatach województwa lubelskiego w 2023 roku, z podziałem na 5-letnie grupy wiekowe
- XIII. Tabela 6B: Liczba zachorowań na nowotwory złośliwe u kobiet w powiatach województwa lubelskiego w 2023 roku, z podziałem na 5-letnie grupy wiekowe
- XIV. Tabela 7: Surowe i standaryzowane współczynniki zachorowalności na nowotwory złośliwe w powiatach województwa lubelskiego w 2023 roku
- XV. Tabela 8A: Liczba zgonów na nowotwory złośliwe u mężczyzn w województwie lubelskim w 2023 roku, z podziałem na 5-letnie grupy wiekowe
- XVI. Tabela 8B: Liczba zgonów na nowotwory złośliwe u kobiet w województwie lubelskim w 2023 roku, z podziałem na 5-letnie grupy wiekowe
- XVII. Tabela 9A: Surowe współczynniki umieralności na nowotwory złośliwe u mężczyzn w województwie lubelskim w 2023 roku, w 5-letnich grupach wiekowych w przeliczeniu na 100 tys. mężczyzn
- XVIII. Tabela 9B: Surowe współczynniki umieralności na nowotwory złośliwe u kobiet w województwie lubelskim w 2023 roku, w 5-letnich grupach wiekowych w przeliczeniu na 100 tys. kobiet
- XIX. Tabela 10A i wykres: Najczęstsze nowotwory złośliwe będące przyczyną zgonów u mężczyzn w województwie lubelskim w 2023 roku
- XX. Tabela 10B i wykres: Najczęstsze nowotwory złośliwe będące przyczyną zgonów u kobiet w województwie lubelskim w 2023 roku

- XXI. Tabela 11A: Liczba, współczynniki surowe i standaryzowane oraz wskaźnik struktury procentowej zgonów na nowotwory złośliwe w województwie lubelskim w 2023 roku - mężczyźni
- XXII. Tabela 11B: Liczba, współczynniki surowe i standaryzowane oraz wskaźnik struktury procentowej zgonów na nowotwory złośliwe w województwie lubelskim w 2023 roku - kobiety
- XXIII. Mapa 1: Układ administracyjny województwa lubelskiego
- XXIV. Mapa 2A: Gęstość zaludnienia w Polsce oraz procentowy udział ludności zamieszkałej na terenach miejsko-wiejskich w 2020 roku
- XXV. Mapa 2B: Przyrosty/ubytki liczby ludności miejskiej i wiejskiej 2011/2021
- XXVI. Mapa 3: Rozkład geograficzny zachorowalności na nowotwory złośliwe u mężczyzn w powiatach województwa lubelskiego w latach 2019– 2023
- XXVII. Mapa 4: Rozkład geograficzny umieralności na nowotwory złośliwe u mężczyzn w powiatach województwa lubelskiego w latach 2021– 2023
- XXVIII. Mapa 5: Rozkład geograficzny zachorowalności na nowotwory złośliwe u kobiet w powiatach województwa lubelskiego w latach 2019– 2023
- XXIX. Mapa 6: Rozkład geograficzny umieralności na nowotwory złośliwe u kobiet w powiatach województwa lubelskiego w latach 2021– 2023
- XXX. Tabela 12: Średnie standaryzowane współczynniki zachorowalności na nowotwory złośliwe w powiatach województwa lubelskiego w latach 2019– 2023
- XXXI. Wykresy 1-14: Trendy czasowe zachorowalności na wybrane nowotwory złośliwe w województwie lubelskim w latach 1989 – 2023
- XXXII. Wykresy 15-24: Zachorowalność w 5-letnich przedziałach wiekowych dla wybranych nowotworów złośliwych w województwie lubelskim

Tabela 1A: Ludność w województwie lubelskim w 2023 r. wg płci i przedziałów wiekowych (stan na 30.VI)^{45, 46}

Table 1A: Population of Lublin region by sex and age brackets, 2023 (on 30 of June)

Grupa wiekowa	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety
85 +	46660	12409	34251
80-84	46624	15567	31057
75-79	72316	27429	44887
70-74	113349	47287	66062
65-69	138249	62295	75954
60-64	131553	62215	69338
55-59	123730	60453	63277
50-54	131028	65140	65888
45-49	149459	75712	73747
40-44	161358	82563	78795
35-39	153928	79281	74647
30-34	131876	68886	62990
25-29	112725	58651	54074
20-24	103579	53322	50257
15-19	103915	53100	50815
10-14	85799	44287	41512
05-09	101445	51870	49575
00-04	110214	56303	53911
LUBELSKIE ogółem	2017807	976770	1041037



⁴⁵ Główny Urząd Statystyczny. Baza Demografia; <http://demografia.stat.gov.pl/bazademografia>

⁴⁶ Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2024.

**Tabela 1B: Ludność w województwie lubelskim w 2023r. wg płci i powiatów
(stan na 30.VI)^{47, 48}****Table 1B: Population of Lublin region by sex and districts, 2023
(on 30 June)**

Powiat	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety
Powiat bialski	105196	52571	52625
Powiat biłgorajski	96604	47490	49114
Powiat chełmski	74045	36784	37261
Powiat hrubieszowski	57175	27998	29177
Powiat janowski	42993	21302	21691
Powiat krasnostawski	59330	28885	30445
Powiat kraśnicki	89676	43467	46209
Powiat lubartowski	84312	41310	43002
Powiat lubelski	163749	80445	83304
Powiat łęczyński	55841	27396	28445
Powiat łukowski	101221	50105	51116
Powiat opolski	55907	27205	28702
Powiat parczewski	32422	15986	16436
Powiat puławski	107525	51298	56227
Powiat radzyński	55238	27524	27714
Powiat rycki	51799	25540	26259
Powiat świdnicki	69408	33313	36095
Powiat tomaszowski	77455	38053	39402
Powiat włodawski	35627	17642	17985
Powiat zamojski	100995	49831	51164
Powiat m. Biała Podlaska	54581	25978	28603
Powiat m. Chełm	57576	26775	30801
Powiat m. Lublin	330447	152552	177895
Powiat m. Zamość	58685	27320	31365
Razem	2017807	976770	1041037

⁴⁷ - Główny Urząd Statystyczny. Baza Demografia; <http://demografia.stat.gov.pl/bazademografia/>⁴⁸ - Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2024.

Tabela 1C: Standardowa populacja świata)⁴⁹***Table 1C: World standard population***

Grupa wiekowa	Świat
0-4	12000
05-09	10000
10-14	9000
15-19	9000
20-24	8000
25-29	8000
30-34	6000
35-39	6000
40-44	6000
45-49	6000
50-54	5000
55-59	4000
60-64	4000
65-69	3000
70-74	2000
75-79	1000
80-84	500
85+	500
Total	100000

⁴⁹ Glossary of Terms, Cancer Incidence In Five Continents Volume X. International Agency for Research on Cancer; WHO; IARC, Lyon 2013; <http://ci5.iarc.fr/CI5-X/Pages/glossary.aspx>

Tabela 2A: 15 najczęstszych lokalizacji nowotworów złośliwych u mężczyzn w województwie lubelskim w 2023 roku

Table 2A: 15 the most frequent cancer sites in males, Lublin region, 2023

L.p.	Kod ICD-X	Umiejscowienie	Liczba	Wsp. surowy	Wsp. stand.	Wsk. %
1	C61	Gruczoł krokowy	1900	194,52	88,81	30,29
2	C33-C34	Płuco	767	78,52	36,92	12,23
3	C18-C20	Jelito grube	649	66,44	32,60	10,35
4	C67	Pęcherz moczowy	372	38,08	17,65	5,93
5	C64	Nerka	299	30,61	15,95	4,77
6	C16	Żołądek	156	15,97	8,16	2,49
7	C81-C86	Chłoniaki	143	14,64	8,45	2,28
8	D09	In situ innych umiejscowień	128	13,10	6,15	2,04
9	C91-C95	Białaczki	111	11,36	7,11	1,77
10	C25	Trzustka	106	10,85	5,34	1,69
11	C32	Krtąń	104	10,65	5,38	1,66
12	C43	Czerniak skóry	104	10,65	5,52	1,66
13	C71	Mózg	74	7,58	5,73	1,18
14	C62	Jądro	67	6,86	6,43	1,07
15	C77-C80	Wtórne i nieokreślone	67	6,86	3,45	1,07




Tabela 2B: 15 najczęstszych lokalizacji nowotworów złośliwych wśród kobiet w województwie lubelskim w 2023 roku

Table 2B: 15 the most frequent cancer sites in females, Lublin Region, 2023

L.p.	Kod ICD-X	Umiejscowienie	Liczba	Wsp. surowy	Wsp. stand.	Wsk. %
1	C50+D05	Pierś	1233	118,44	62,96	23,72
2	C33-C34	Płuco	484	46,49	18,53	9,31
3	C18-C20	Jelito grube	475	45,63	18,64	9,14
4	C54	Trzon macicy	455	43,71	20,70	8,75
5	C56	Jajnik	190	18,25	9,50	3,65
6	C73	Tarczyca	181	17,39	12,21	3,48
7	C53+D06	Szyjka macicy	174	16,71	10,71	3,35
8	C64	Nerka	160	15,37	7,10	3,08
9	C81-C86	Chłoniaki	129	12,39	6,89	2,48
10	C43	Czerniak skóry	118	11,33	5,91	2,27
11	C67	Pęcherz moczowy	118	11,33	3,94	2,27
12	C25	Trzustka	106	10,18	4,04	2,04
13	C16	Żołądek	94	9,03	3,43	1,81
14	C91-C95	Białaczki	94	9,03	5,99	1,81
15	C71	Mózg	63	6,05	3,37	1,21




Tabela 3A: Liczba, współczynniki surowe i standaryzowane oraz wskaźnik struktury procentowej zachorowań na nowotwory złośliwe w województwie lubelskim w 2023 roku - mężczyźni

Table 3A: The number, crude and standardized rates, cancer incidence rate in percent in males, Lublin Region, 2023

ICD 10	Rozpoznanie	Liczba przypadków	Wsp. surowy	Wsp. standaryz.	Wsk. struktury %
C00	Nowotwory złośliwe wargi	20	2,05	0,99	0,32
C01	Nowotwór złośliwy nasady języka	12	1,23	0,79	0,19
C02	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części języka	41	4,20	2,54	0,65
C03	Nowotwór złośliwy dziąsła	1	0,10	0,06	0,02
C04	Nowotwór złośliwy dna jamy ustnej	15	1,54	0,90	0,24
C05	Nowotwór złośliwy podniebienia	6	0,61	0,35	0,10
C06	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części jamy ustnej	17	1,74	0,92	0,27
C07	Nowotwór złośliwy ślinianki przyusznej	10	1,02	0,53	0,16
C08	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych dużych gruczołów ślinowych	7	0,72	0,45	0,11
C09	Nowotwory złośliwe migdałka	37	3,79	2,22	0,59
C10	Nowotwór złośliwy części ustnej gardła (oropharynx)	13	1,33	0,83	0,21
C11	Nowotwór złośliwy części nosowej gardła (nasopharynx)	5	0,51	0,48	0,08
C12	Nowotwór złośliwy zachyłka gruszkowatego	10	1,02	0,53	0,16
C13	Nowotwór złośliwy części krtaniowej gardła (hypopharynx)	11	1,13	0,55	0,18
C14	Nowotwór złośliwy o innym i bliżej nieokreślonym umiejscowieniu w obrębie wargi, jamy ustnej i gardła	12	1,23	0,63	0,19
C15	Nowotwór złośliwy przełyku	44	4,50	2,53	0,70
C16	Nowotwór złośliwy żołądka	156	15,97	8,16	2,49
C17	Nowotwór złośliwy jelita cienkiego	9	0,92	0,51	0,14
C18	Nowotwór złośliwy okrężnicy	381	39,01	18,67	6,07
C19	Nowotwór złośliwy zgięcia esiczo -odbytniczego	49	5,02	2,39	0,78
C20	Nowotwór złośliwy odbytnicy	219	22,42	11,54	3,49
C21	Nowotwór złośliwy odbytu i kanału odbytu	4	0,41	0,15	0,06
C22	Nowotwór złośliwy wątroby i przewodów żółciowych wewnątrzwątrobowych	49	5,02	2,54	0,78
C23	Nowotwór złośliwy pęcherzyka żółciowego	7	0,72	0,31	0,11
C24	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części dróg żółciowych	36	3,69	1,74	0,57
C25	Nowotwór złośliwy trzustki	106	10,85	5,34	1,69
C26	Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych narządów trawiennych	3	0,31	0,12	0,05

LUBELSKI REJESTR NOWOTWORÓW – WOJEWÓDZKIE BIURO REJESTRACJI

ICD 10	Rozpoznanie	Liczba przypadków	Wsp. surowy	Wsp. standaryz.	Wsk. struktury %
C30	Nowotwór złośliwy jamy nosowej i ucha środkowego	3	0,31	0,20	0,05
C31	Nowotwór złośliwy zatok przynosowych	6	0,61	0,33	0,10
C32	Nowotwór złośliwy krtani	104	10,65	5,38	1,66
C33	Nowotwór złośliwy tchawicy	1	0,10	0,04	0,02
C34	Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca	766	78,42	36,88	12,21
C37	Nowotwór złośliwy grasicy	5	0,51	0,42	0,08
C38	Nowotwór złośliwy serca, śródpiersia i opłucnej	3	0,31	0,23	0,05
C39	Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych części układu oddechowego i narządów klatki piersiowej	0	0,00	0,00	0,00
C40	Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej kończyn	6	0,61	0,78	0,10
C41	Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej o innym i nieokreślonym umiejscowieniu	3	0,31	0,32	0,05
C43	Czerniak złośliwy skóry	104	10,65	5,52	1,66
C44	Inne nowotwory złośliwe skóry	557	57,02	26,22	8,88
C45	Międzybłoniak	6	0,61	0,30	0,10
C46	Mięsak Kaposi'ego	1	0,10	0,04	0,02
C47	Nowotwory złośliwe nerwów obwodowych i autonomicznego układu nerwowego	2	0,20	0,46	0,03
C48	Nowotwór złośliwy przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej	4	0,41	0,26	0,06
C49	Nowotwory złośliwe tkanki łącznej i innych tkanek miękkich	26	2,66	2,07	0,41
C50	Nowotwór złośliwy sutka	9	0,92	0,47	0,14
C51	Nowotwór złośliwy sromu	0	0,00	0,00	0,00
C52	Nowotwór złośliwy pochwy	0	0,00	0,00	0,00
C53	Nowotwór złośliwy szyjki macicy	0	0,00	0,00	0,00
C54	Nowotwór złośliwy trzonu macicy	0	0,00	0,00	0,00
C55	Nowotwór złośliwy nieokreślonej części macicy	0	0,00	0,00	0,00
C56	Nowotwór złośliwy jajnika	0	0,00	0,00	0,00
C57	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych żeńskich narządów płciowych	0	0,00	0,00	0,00
C58	Nowotwór złośliwy łóżyska	0	0,00	0,00	0,00
C60	Nowotwór złośliwy prącia	23	2,35	1,26	0,37
C61	Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego	1900	194,52	88,81	30,29
C62	Nowotwór złośliwy jądra	67	6,86	6,43	1,07
C63	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych męskich narządów płciowych	2	0,20	0,11	0,03
C64	Nowotwór złośliwy nerki za wyjątkiem miedniczki nerkowej	299	30,61	15,95	4,77

LUBELSKI REJESTR NOWOTWORÓW – WOJEWÓDZKIE BIURO REJESTRACJI

ICD 10	Rozpoznanie	Liczba przypadków	Wsp. surowy	Wsp. standaryz.	Wsk. struktury %
C65	Nowotwór złośliwy miedniczki nerkowej	14	1,43	0,70	0,22
C66	Nowotwór złośliwy moczowodu	7	0,72	0,33	0,11
C67	Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego	372	38,08	17,65	5,93
C68	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych narządów moczowych	2	0,20	0,09	0,03
C69	Nowotwór złośliwy oka	8	0,82	0,49	0,13
C70	Nowotwór złośliwy opon	2	0,20	0,15	0,03
C71	Nowotwór złośliwy mózgu	74	7,58	5,73	1,18
C72	Nowotwór złośliwy rdzenia kręgowego, nerwów czaszkowych i innych części centralnego systemu nerwowego	0	0,00	0,00	0,00
C73	Nowotwór złośliwy tarczycy	42	4,30	2,65	0,67
C74	Nowotwór złośliwy nadnerczy	4	0,41	0,20	0,06
C75	Nowotwór złośliwy innych gruczołów wydzielania wewnętrznego i struktur pokrewnych	2	0,20	0,12	0,03
C76	Nowotwór złośliwy umiejscowień innych i niedokładnie określonych	1	0,10	0,05	0,02
C77	Wtórne i nieokreślone nowotwory węzłów chłonnych	0	0,00	0,00	0,00
C78	Wtórne nowotwory złośliwe układu oddechowego i trawiennego	8	0,82	0,49	0,13
C79	Wtórny nowotwór złośliwy innych umiejscowień	3	0,31	0,15	0,05
C80	Nowotwór złośliwy bez określenia jego umiejscowienia	56	5,73	2,81	0,89
C81	Choroba Hodgkina	18	1,84	1,32	0,29
C82	Chłoniaki nieziarnicze guzkowe (grudkowe)	19	1,95	1,24	0,30
C83	Chłoniaki nieziarnicze rozlane	83	8,50	4,64	1,32
C84	Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T	6	0,61	0,36	0,10
C85	Inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarniczych	13	1,33	0,70	0,21
C86	Inne określone chłoniaki z komórek T/NK	4	0,41	0,19	0,06
C88	Złośliwe choroby immunoproliferacyjne	9	0,92	0,45	0,14
C90	Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych	51	5,22	2,60	0,81
C91	Białaczka limfatyczna	68	6,96	4,49	1,08
C92	Białaczka szpikowa	32	3,28	1,96	0,51
C93	Białaczka monocytowa	9	0,92	0,36	0,14
C94	Inne białaczki określonego rodzaju	2	0,20	0,31	0,03
C95	Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju	0	0,00	0,00	0,00
C96	Inny i nieokreślony nowotwór złośliwy tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych	2	0,20	0,12	0,03

LUBELSKI REJESTR NOWOTWORÓW – WOJEWÓDZKIE BIURO REJESTRACJI

ICD 10	Rozpoznanie	Liczba przypadków	Wsp. surowy	Wsp. standaryz.	Wsk. struktury %
C97	Nowotwory złośliwe niezależnych (pierwotnych) mnogich umiejscowień	0	0,00	0,00	0,00
D00	Rak in situ jamy ustnej, przełyku i żołądka	0	0,00	0,00	0,00
D01	Raki in situ innych i nieokreślonych części narządów trawiennych	21	2,15	1,05	0,33
D02	Rak in situ ucha środkowego i układu oddechowego	1	0,10	0,04	0,02
D03	Czerniak in situ	12	1,23	0,72	0,19
D04	Rak in situ skóry	23	2,35	0,97	0,37
D05	Rak in situ sutka	0	0,00	0,00	0,00
D06	Rak in situ szyjki macicy	0	0,00	0,00	0,00
D07	Rak in situ innych i nieokreślonych narządów płciowych	0	0,00	0,00	0,00
D09	Rak in situ innych i nieokreślonych umiejscowień	128	13,10	6,15	2,04
D00-D09	Nowotwory złośliwe ogółem	6273	642,22	318,56	100,00

Tabela 3B: Liczba, współczynniki surowe i standaryzowane oraz wskaźnik struktury procentowej zachorowań na nowotwory złośliwe w województwie lubelskim w 2023 roku - kobiety

Table 3B: The number, crude and standardized rates, cancer incidence rate in percent in females, Lublin Region, 2023

ICD 10	Rozpoznanie	Liczba przypadków	Wsp. surowy	Wsp. standaryz.	Wsk. struktury %
C00	Nowotwory złośliwe wargi	6	0,58	0,15	0,12
C01	Nowotwór złośliwy nasady języka	1	0,10	0,02	0,02
C02	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części języka	7	0,67	0,38	0,13
C03	Nowotwór złośliwy dziąsła	2	0,19	0,11	0,04
C04	Nowotwór złośliwy dna jamy ustnej	6	0,58	0,18	0,12
C05	Nowotwór złośliwy podniebienia	3	0,29	0,11	0,06
C06	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części jamy ustnej	4	0,38	0,13	0,08
C07	Nowotwór złośliwy ślinianki przyusznej	6	0,58	0,27	0,12
C08	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych dużych gruczołów ślinowych	2	0,19	0,06	0,04
C09	Nowotwory złośliwe migdałka	7	0,67	0,29	0,13
C10	Nowotwór złośliwy części ustnej gardła (oropharynx)	1	0,10	0,03	0,02
C11	Nowotwór złośliwy części nosowej gardła (nasopharynx)	4	0,38	0,09	0,08
C12	Nowotwór złośliwy zachyłka gruszkowatego	1	0,10	0,02	0,02
C13	Nowotwór złośliwy części krtaniowej gardła (hypopharynx)	1	0,10	0,08	0,02
C14	Nowotwór złośliwy o innym i bliżej nieokreślonym umiejscowieniu w obrębie wargi, jamy ustnej i gardła	4	0,38	0,21	0,08
C15	Nowotwór złośliwy przełyku	21	2,02	0,86	0,40
C16	Nowotwór złośliwy żołądka	94	9,03	3,43	1,81
C17	Nowotwór złośliwy jelita cienkiego	12	1,15	0,51	0,23
C18	Nowotwór złośliwy okrężnicy	301	28,91	11,33	5,79
C19	Nowotwór złośliwy zgięcia esiczo -odbytniczego	26	2,50	1,12	0,50
C20	Nowotwór złośliwy odbytnicy	148	14,22	6,19	2,85
C21	Nowotwór złośliwy odbytu i kanału odbytu	8	0,77	0,28	0,15
C22	Nowotwór złośliwy wątroby i przewodów żółciowych wewnątrzwątrobowych	36	3,46	1,76	0,69
C23	Nowotwór złośliwy pęcherzyka żółciowego	21	2,02	0,67	0,40
C24	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części dróg żółciowych	25	2,40	0,67	0,48
C25	Nowotwór złośliwy trzustki	106	10,18	4,04	2,04
C26	Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych narządów trawiennych	7	0,67	0,25	0,13
C30	Nowotwór złośliwy jamy nosowej i ucha środkowego	2	0,19	0,07	0,04

LUBELSKI REJESTR NOWOTWORÓW – WOJEWÓDZKIE BIURO REJESTRACJI

ICD 10	Rozpoznanie	Liczba przypadków	Wsp. surowy	Wsp. standaryz.	Wsk. struktury %
C31	Nowotwór złośliwy zatok przynosowych	5	0,48	0,23	0,10
C32	Nowotwór złośliwy krtani	14	1,34	0,53	0,27
C33	Nowotwór złośliwy tchawicy	0	0,00	0,00	0,00
C34	Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca	484	46,49	18,53	9,31
C37	Nowotwór złośliwy grasicy	3	0,29	0,20	0,06
C38	Nowotwór złośliwy serca, śródpiersia i opłucnej	2	0,19	0,09	0,04
C39	Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych części układu oddechowego i narządów klatki piersiowej	0	0,00	0,00	0,00
C40	Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej kończyn	2	0,19	0,21	0,04
C41	Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej o innym i nieokreślonym umiejscowieniu	2	0,19	0,19	0,04
C43	Czerniak złośliwy skóry	118	11,33	5,91	2,27
C44	Inne nowotwory złośliwe skóry	581	55,81	19,24	11,18
C45	Międzybłoniak	6	0,58	0,25	0,12
C46	Mięsak Kaposi'ego	0	0,00	0,00	0,00
C47	Nowotwory złośliwe nerwów obwodowych i autonomicznego układu nerwowego	0	0,00	0,00	0,00
C48	Nowotwór złośliwy przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej	4	0,38	0,23	0,08
C49	Nowotwory złośliwe tkanki łącznej i innych tkanek miękkich	26	2,50	1,70	0,50
C50	Nowotwór złośliwy sutka	1158	111,24	58,91	22,27
C51	Nowotwór złośliwy sromu	30	2,88	0,86	0,58
C52	Nowotwór złośliwy pochwy	8	0,77	0,36	0,15
C53	Nowotwór złośliwy szyjki macicy	135	12,97	7,86	2,60
C54	Nowotwór złośliwy trzonu macicy	455	43,71	20,70	8,75
C55	Nowotwór złośliwy nieokreślonej części macicy	0	0,00	0,00	0,00
C56	Nowotwór złośliwy jajnika	190	18,25	9,50	3,65
C57	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych żeńskich narządów płciowych	8	0,77	0,25	0,15
C58	Nowotwór złośliwy łożyska	0	0,00	0,00	0,00
C60	Nowotwór złośliwy prącia	0	0,00	0,00	0,00
C61	Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego	0	0,00	0,00	0,00
C62	Nowotwór złośliwy jądra	0	0,00	0,00	0,00
C63	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych męskich narządów płciowych	0	0,00	0,00	0,00
C64	Nowotwór złośliwy nerki za wyjątkiem miedniczki nerkowej	160	15,37	7,10	3,08
C65	Nowotwór złośliwy miedniczki nerkowej	9	0,86	0,30	0,17

LUBELSKI REJESTR NOWOTWORÓW – WOJEWÓDZKIE BIURO REJESTRACJI

ICD 10	Rozpoznanie	Liczba przypadków	Wsp. surowy	Wsp. standaryz.	Wsk. struktury %
C66	Nowotwór złośliwy moczowodu	4	0,38	0,14	0,08
C67	Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego	118	11,33	3,94	2,27
C68	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych narządów moczowych	1	0,10	0,04	0,02
C69	Nowotwór złośliwy oka	15	1,44	0,96	0,29
C70	Nowotwór złośliwy opon	1	0,10	0,04	0,02
C71	Nowotwór złośliwy mózgu	63	6,05	3,37	1,21
C72	Nowotwór złośliwy rdzenia kręgowego, nerwów czaszkowych i innych części centralnego systemu nerwowego	0	0,00	0,00	0,00
C73	Nowotwór złośliwy tarczycy	181	17,39	12,21	3,48
C74	Nowotwór złośliwy nadnerczy	6	0,58	0,64	0,12
C75	Nowotwór złośliwy innych gruczołów wydzielania wewnętrznego i struktur pokrewnych	2	0,19	0,19	0,04
C76	Nowotwór złośliwy umiejscowień innych i niedokładnie określonych	1	0,10	0,01	0,02
C77	Wtórne i nieokreślone nowotwory węzłów chłonnych	0	0,00	0,00	0,00
C78	Wtórne nowotwory złośliwe układu oddechowego i trawiennego	9	0,86	0,40	0,17
C79	Wtórny nowotwór złośliwy innych umiejscowień	4	0,38	0,17	0,08
C80	Nowotwór złośliwy bez określenia jego umiejscowienia	34	3,27	1,30	0,65
C81	Choroba Hodgkina	25	2,40	2,38	0,48
C82	Chłoniaki nieziarnicze guzkowe (grudkowe)	21	2,02	1,02	0,40
C83	Chłoniaki nieziarnicze rozlane	68	6,53	2,56	1,31
C84	Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T	3	0,29	0,14	0,06
C85	Inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarniczych	8	0,77	0,47	0,15
C86	Inne określone chłoniaki z komórek T/NK	4	0,38	0,33	0,08
C88	Złośliwe choroby immunoproliferacyjne	11	1,06	0,60	0,21
C90	Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych	46	4,42	1,72	0,88
C91	Białaczka limfatyczna	55	5,28	3,47	1,06
C92	Białaczka szpikowa	30	2,88	1,79	0,58
C93	Białaczka monocytowa	3	0,29	0,06	0,06
C94	Inne białaczki określonego rodzaju	4	0,38	0,49	0,08
C95	Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju	2	0,19	0,17	0,04
C96	Inny i nieokreślony nowotwór złośliwy tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych	1	0,10	0,06	0,02
C97	Nowotwory złośliwe niezależnych (pierwotnych) mnogich umiejscowień	0	0,00	0,00	0,00

LUBELSKI REJESTR NOWOTWORÓW – WOJEWÓDZKIE BIURO REJESTRACJI

ICD 10	Rozpoznanie	Liczba przypadków	Wsp. surowy	Wsp. standaryz.	Wsk. struktury %
D00	Rak in situ jamy ustnej, przełyku i żołądka	0	0,00	0,00	0,00
D01	Raki in situ innych i nieokreślonych części narządów trawiennych	15	1,44	0,66	0,29
D02	Rak in situ ucha środkowego i układu oddechowego	1	0,10	0,04	0,02
D03	Czerniak in situ	14	1,34	0,64	0,27
D04	Rak in situ skóry	20	1,92	0,53	0,38
D05	Rak in situ sutka	75	7,20	4,05	1,44
D06	Rak in situ szyjki macicy	39	3,75	2,85	0,75
D07	Rak in situ innych i nieokreślonych narządów płciowych	6	0,58	0,24	0,12
D09	Rak in situ innych i nieokreślonych umiejscowień	47	4,51	1,86	0,90
D00-D09	Nowotwory złośliwe ogółem	5199	499,41	236,00	100,00

Tabela 4A: Liczba zachorowań na nowotwory złośliwe u mężczyzn w województwie lubelskim w 2023 roku, z podziałem na 5-letnie grupy wiekowe – stan na 10.10.2025r.

Table 4A: Registered new cancer cases by 5-year age groups, males, Lublin Region, 2023

	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Ogółem
C00-C14	0	0	0	1	0	0	1	2	11	10	28	31	42	32	29	20	3	7	217
C00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	3	3	3	2	2	20
C01	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	6	0	0	1	0	0	12
C02	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3	5	9	8	4	5	2	0	1	41
C03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
C04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	2	2	6	1	0	0	0	15
C05	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	1	1	1	0	0	6
C06	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	3	2	1	4	1	1	2	17
C07	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	1	3	0	2	10
C08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	0	0	0	0	7
C09	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	5	4	12	6	5	2	0	0	37
C10	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	5	1	1	1	2	1	0	0	13
C11	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	5
C12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	2	3	1	0	0	10
C13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	3	0	0	11
C14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	4	2	2	0	0	12
C15-C26	0	0	0	1	1	2	4	7	11	27	63	85	152	202	216	145	89	58	1063
C15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	5	7	8	7	8	2	2	1	44
C16	0	0	0	0	1	1	1	2	1	2	11	18	22	25	24	21	15	12	156
C17	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	2	1	1	2	0	0	9
C18	0	0	0	1	0	1	1	2	4	8	16	25	44	73	92	54	37	23	381
C19	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	3	6	11	13	7	4	1	49
C20	0	0	0	0	0	0	2	1	3	7	19	14	40	46	37	30	15	5	219
C21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	4
C22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	8	8	9	13	5	3	0	49
C23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	2	0	7
C24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	6	5	6	7	4	3	36
C25	0	0	0	0	0	0	0	1	2	5	4	6	16	19	22	16	5	10	106
C26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	3
C30-C39	0	0	0	1	1	0	2	0	8	10	21	74	115	215	235	130	48	28	888
C30	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3

LUBELSKI REJESTR NOWOTWORÓW – WOJEWÓDZKIE BIURO REJESTRACJI

	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Ogółem
C31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	0	1	0	6
C32	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	6	12	15	21	22	18	3	2	104
C33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
C34	0	0	0	0	0	0	1	0	4	6	15	61	97	192	210	110	44	26	766
C37	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2	1	0	0	0	0	5
C38	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	3
C39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C40-C49	2	2	2	2	3	1	6	14	22	18	32	42	57	100	132	113	85	76	709
C40	0	0	1	1	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
C41	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3
C43	0	0	0	0	0	0	1	4	9	2	7	8	12	15	13	19	6	8	104
C44	0	0	0	0	0	1	4	5	12	11	24	31	39	81	114	90	77	68	557
C45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	0	1	0	6
C46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
C47	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
C48	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	4
C49	1	1	0	1	1	0	0	2	0	4	0	2	5	2	3	3	1	0	26
C50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	1	1	2	1	9
C51-C58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C60-C68	1	0	0	0	10	13	15	15	22	30	72	165	337	595	635	435	225	116	2686
C60	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	1	4	2	5	0	3	2	23
C61	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	44	108	242	453	459	337	171	79	1900
C62	0	0	0	0	10	10	14	11	9	3	3	2	2	1	1	1	0	0	67
C63	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
C64	1	0	0	0	0	0	0	3	5	17	16	31	41	62	68	38	13	4	299
C65	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	3	2	2	1	2	2	14
C66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	1	0	1	7
C67	0	0	0	0	0	3	1	1	3	5	3	23	44	71	98	57	36	27	372

LUBELSKI REJESTR NOWOTWORÓW – WOJEWÓDZKIE BIURO REJESTRACJI

	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Ogółem
C68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2
C69-C72	3	1	1	0	2	1	5	4	4	5	9	13	11	10	10	3	0	2	84
C69	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3	2	0	1	1	0	0	8
C70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
C71	3	1	1	0	2	1	4	4	4	5	7	10	9	10	9	2	0	2	74
C72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C73-C75	0	0	0	0	0	1	2	1	2	7	5	5	4	10	5	4	1	1	48
C73	0	0	0	0	0	1	2	1	2	6	5	5	3	8	4	4	1	0	42
C74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	0	0	4
C75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2
C76-C80	0	0	0	0	0	1	0	1	0	4	3	3	11	12	9	12	6	6	68
C76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
C77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C78	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	1	3	1	0	0	8
C79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	3
C80	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	2	1	11	10	5	11	6	5	56
C81-C88	0	1	1	1	1	1	3	7	8	9	9	13	17	25	17	19	7	13	152
C81	0	0	0	1	0	1	1	2	1	3	0	2	1	5	0	0	1	0	18
C82	0	0	0	0	1	0	0	2	2	1	2	0	3	5	3	0	0	0	19
C83	0	1	1	0	0	0	1	2	4	1	7	6	12	13	10	13	4	8	83
C84	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	2	6
C85	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	1	0	1	3	3	0	1	13
C86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	4
C88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	1	3	0	1	9
C90-C96	4	2	1	0	1	0	0	2	3	11	8	13	17	34	24	22	11	11	164
C90	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	5	6	15	8	8	2	2	51
C91	2	1	1	0	1	0	0	0	1	5	7	7	8	9	12	8	2	4	68
C92	1	1	0	0	0	0	0	1	1	3	0	1	3	7	3	3	6	2	32
C93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	1	3	9
C94	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2
C95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C96	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2
C97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D00-D09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D00	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	4	2	4	3	3	1	21
D01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1

LUBELSKI REJESTR NOWOTWORÓW – WOJEWÓDZKIE BIURO REJESTRACJI

	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Ogółem
D02	3	1	1	0	2	1	5	4	4	5	9	13	11	10	10	3	0	2	84
D03	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	1	1	1	1	2	1	1	0	12
D04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	4	6	2	7	2	23
D05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D09	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	2	11	14	30	31	14	15	6	128
Razem	10	6	5	6	19	20	39	58	93	133	257	460	783	1272	1356	925	503	328	6273

Tabela 4B: Liczba zachorowań na nowotwory złośliwe u kobiet w województwie lubelskim w 2023 roku, z podziałem na 5-letnie grupy wiekowe – stan na 10.10.2025r.

Table 4B: Registered new cancer cases by 5-year age groups, females, Lublin Region, 2023

	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Ogółem
C00-C14	0	0	0	0	0	0	1	0	0	6	2	4	3	6	11	9	10	3	55
C00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	2	6
C01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
C02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	1	0	1	1	0	7
C03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2
C04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	1	0	6
C05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	3
C06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	1	0	4
C07	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2	1	0	1	6
C08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	2
C09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	2	0	1	0	7
C10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
C11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	4
C12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
C13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
C14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	4
C15-C26	0	0	0	1	2	2	1	5	24	27	27	50	96	129	152	132	74	83	805
C15	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	1	3	3	5	5	0	1	21
C16	0	0	0	0	0	0	0	0	4	5	3	4	12	9	12	20	10	15	94
C17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	6	1	1	1	0	12
C18	0	0	0	0	0	0	0	2	9	9	9	25	34	43	59	48	33	30	301
C19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	6	7	7	0	1	2	26
C20	0	0	0	0	1	0	1	0	6	5	10	8	21	26	22	25	9	14	148
C21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	1	2	0	8
C22	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2	3	4	4	2	11	2	3	3	36
C23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	8	3	3	2	3	21
C24	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	3	1	7	3	8	25
C25	0	0	0	0	0	2	0	1	2	3	1	4	11	21	27	19	9	6	106
C26	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2	1	1	1	7
C30-C39	0	1	0	0	0	0	0	0	1	9	10	28	75	134	147	61	26	18	510
C30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2
C31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	1	0	5

LUBELSKI REJESTR NOWOTWORÓW – WOJEWÓDZKIE BIURO REJESTRACJI

	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Ogółem
C32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	7	1	0	0	14
C33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C34	0	1	0	0	0	0	0	0	1	7	9	26	72	128	137	60	25	18	484
C37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	3
C38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2
C39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C40-C49	1	0	1	2	4	5	20	50	81	122	151	143	217	287	274	222	145	172	1897
C40	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2
C41	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
C43	0	0	0	0	1	2	4	4	15	4	6	10	9	14	19	13	6	11	118
C44	0	0	0	0	0	2	2	5	9	13	16	24	51	77	90	103	77	112	581
C45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	1	1	0	0	6
C46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	1	0	4
C49	1	0	1	0	1	0	0	3	1	0	2	3	2	2	5	1	2	2	26
C50	0	0	0	0	2	1	14	38	56	103	126	106	154	191	158	104	59	46	1158
C51-C58	0	0	0	0	2	4	9	13	23	51	73	94	114	142	126	91	54	30	826
C51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	2	8	5	4	7	30
C52	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	1	2	0	2	0	8
C53	0	0	0	0	1	3	3	6	8	14	18	15	12	25	16	7	4	3	135
C54	0	0	0	0	0	1	2	2	8	22	34	56	76	78	73	59	30	14	455
C55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C56	0	0	0	0	1	0	4	5	6	15	18	21	24	33	26	20	12	5	190
C57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	0	2	1	8
C58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C60-C68	0	0	0	0	1	0	3	1	4	7	13	31	25	53	68	37	31	18	292
C60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C64	0	0	0	0	0	0	3	1	4	6	11	24	11	29	40	17	12	2	160
C65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	2	0	0	9
C66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	4
C67	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2	7	12	20	23	18	18	16	118
C68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1

LUBELSKI REJESTR NOWOTWORÓW – WOJEWÓDZKIE BIURO REJESTRACJI

	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Ogółem
C69-C72	1	0	0	0	0	2	0	1	7	5	7	9	12	9	12	7	2	5	79
C69	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	2	2	0	1	2	1	2	15
C70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
C71	0	0	0	0	0	2	0	0	7	4	5	7	10	8	11	5	1	3	63
C72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C73-C75	0	1	0	4	4	4	15	13	18	22	13	25	18	22	18	9	2	1	189
C73	0	0	0	3	3	4	15	12	17	21	13	25	18	22	17	8	2	1	181
C74	0	1	0	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	6
C75	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2
C76-C80	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	2	2	5	8	9	9	5	3	48
C76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
C77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C78	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	1	2	1	1	0	9
C79	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	4
C80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	1	3	6	6	7	4	2	34
C81-C88	0	0	0	5	5	2	3	6	8	3	8	9	10	16	26	18	12	9	140
C81	0	0	0	4	3	1	1	3	3	2	0	2	0	3	1	2	0	0	25
C82	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	2	2	2	2	2	1	3	2	21
C83	0	0	0	0	1	1	1	0	2	0	2	2	6	8	19	13	8	5	68
C84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	3
C85	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	8
C86	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	4
C88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	2	1	1	1	1	1	0	11
C90-C96	4	1	3	0	3	1	3	3	2	4	7	8	13	31	15	24	5	14	141
C90	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	6	14	6	9	1	5	46
C91	3	1	2	0	1	0	2	1	1	1	2	1	4	13	7	10	2	4	55
C92	0	0	1	0	1	1	1	1	0	2	3	5	2	3	2	3	2	3	30
C93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	3
C94	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	4
C95	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
C96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
C97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D00-D09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D00	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	2	4	3	1	0	15
D01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
D02	1	0	0	0	0	2	0	1	7	5	7	9	12	9	12	7	2	5	79

LUBELSKI REJESTR NOWOTWORÓW – WOJEWÓDZKIE BIURO REJESTRACJI

	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Ogółem
D03	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	1	1	0	5	0	2	1	14
D04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	3	3	5	5	20
D05	0	0	0	0	0	0	2	1	1	7	7	11	17	14	7	5	2	1	75
D06	0	0	0	0	1	1	5	7	6	5	2	1	3	3	3	1	1	0	39
D07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	0	2	0	0	6
D09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	6	6	10	10	11	1	1	47
Razem	6	3	4	12	22	21	63	103	176	275	326	423	617	872	890	644	378	364	5199

Tabela 5A: Surowe współczynniki zachorowalności na nowotwory złośliwe u mężczyzn w województwie lubelskim w 2023 roku w przeliczeniu na 100 tys. mężczyzn, z podziałem na 5-letnie grupy wiekowe – stan na 10.10.2025r.

Table 5A: Crude cancer incidence rates per 100 000 males, 5-year age groups, Lublin Region, 2023

	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+...	Ogółem
C00-C14	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	1,5	2,5	13,3	13,2	43,0	51,3	67,5	51,4	61,3	72,9	19,3	56,4	25,3
C00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	3,3	6,4	4,8	6,3	10,9	12,8	16,1	3,5
C01	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	1,3	3,1	1,7	9,6	0,0	0,0	3,6	0,0	0,0	1,1
C02	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8	4,0	7,7	14,9	12,9	6,4	10,6	7,3	0,0	8,1	4,3
C03	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
C04	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	4,6	3,3	3,2	9,6	2,1	0,0	0,0	0,0	1,3
C05	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	1,2	0,0	1,5	0,0	0,0	1,6	2,1	3,6	0,0	0,0	0,6
C06	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0	1,5	5,0	3,2	1,6	8,5	3,6	6,4	16,1	2,7
C07	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	1,3	0,0	1,7	1,6	0,0	2,1	10,9	0,0	16,1	2,0
C08	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	1,5	1,7	3,2	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6
C09	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	2,6	7,7	6,6	19,3	9,6	10,6	7,3	0,0	0,0	3,6
C10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0	7,7	1,7	1,6	1,6	4,2	3,6	0,0	0,0	1,3
C11	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	1,3	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4
C12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	3,3	1,6	3,2	6,3	3,6	0,0	0,0	1,1
C13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	3,2	3,2	4,2	10,9	0,0	0,0	1,4
C14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	5,0	0,0	6,4	4,2	7,3	0,0	0,0	1,4
C15-C26	0,0	0,0	0,0	1,9	1,9	3,4	5,8	8,8	13,3	35,7	96,7	140,6	244,3	324,3	456,8	528,6	571,7	467,4	161,2
C15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,3	7,7	11,6	12,9	11,2	16,9	7,3	12,8	8,1	5,2
C16	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	1,7	1,5	2,5	1,2	2,6	16,9	29,8	35,4	40,1	50,8	76,6	96,4	96,7	25,2
C17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	1,5	1,7	3,2	1,6	2,1	7,3	0,0	0,0	1,0
C18	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	1,7	1,5	2,5	4,8	10,6	24,6	41,4	70,7	117,2	194,6	196,9	237,7	185,3	60,6
C19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	4,6	5,0	9,6	17,7	27,5	25,5	25,7	8,1	6,9
C20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9	1,3	3,6	9,2	29,2	23,2	64,3	73,8	78,2	109,4	96,4	40,3	29,5
C21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6	6,4	16,1	1,5
C22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,6	13,2	12,9	14,4	27,5	18,2	19,3	0,0	6,1
C23	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	12,8	0,0	1,2
C24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	1,5	5,0	9,6	8,0	12,7	25,5	25,7	24,2	6,3
C25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	2,4	6,6	6,1	9,9	25,7	30,5	46,5	58,3	32,1	80,6	16,7
C26	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	6,4	8,1	0,9
C30-C39	0,0	0,0	0,0	1,9	1,9	0,0	2,9	0,0	9,7	13,2	32,2	122,4	184,8	345,1	497,0	474,0	308,3	225,6	123,3
C30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6	0,0	0,0	0,4
C31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	1,7	1,6	1,6	2,1	0,0	6,4	0,0	0,8

LUBELSKI REJESTR NOWOTWORÓW – WOJEWÓDZKIE BIURO REJESTRACJI

	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+...	Ogółem
C32	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	4,0	9,2	19,9	24,1	33,7	46,5	65,6	19,3	16,1	13,4
C33	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,1
C34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	4,8	7,9	23,0	100,9	155,9	308,2	444,1	401,0	282,6	209,5	107,8
C37	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	3,2	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4
C38	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	3,6	0,0	0,0	0,4
C39	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C40-C49	4,5	3,9	3,6	3,8	5,6	1,7	8,7	17,7	26,6	23,8	49,1	69,5	91,6	160,5	279,1	412,0	546,0	612,5	128,9
C40	0,0	0,0	1,8	1,9	3,8	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6
C41	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
C43	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	5,0	10,9	2,6	10,7	13,2	19,3	24,1	27,5	69,3	38,5	64,5	16,0
C44	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	5,8	6,3	14,5	14,5	36,8	51,3	62,7	130,0	241,1	328,1	494,6	548,0	107,5
C45	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	1,6	3,2	2,1	0,0	6,4	0,0	0,8
C46	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,1
C47	2,3	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
C48	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	1,2	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6	0,0	0,0	0,4
C49	2,3	1,9	0,0	1,9	1,9	0,0	0,0	2,5	0,0	5,3	0,0	3,3	8,0	3,2	6,3	10,9	6,4	0,0	3,0
C50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	3,3	0,0	0,0	2,1	3,6	12,8	8,1	1,8
C51-C58	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C51	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C52	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C53	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C54	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C55	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C56	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C57	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C58	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C60-C68	2,3	0,0	0,0	0,0	18,8	22,2	21,8	18,9	26,6	39,6	110,5	272,9	541,7	955,1	1342,9	1585,9	1445,4	934,8	407,7
C60	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	7,7	1,7	6,4	3,2	10,6	0,0	19,3	16,1	3,7
C61	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	6,6	67,5	178,7	389,0	727,2	970,7	1228,6	1098,5	636,6	294,8
C62	0,0	0,0	0,0	0,0	18,8	17,1	20,3	13,9	10,9	4,0	4,6	3,3	3,2	1,6	2,1	3,6	0,0	0,0	5,7
C63	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,1	0,5
C64	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8	6,1	22,5	24,6	51,3	65,9	99,5	143,8	138,5	83,5	32,2	37,4
C65	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	1,5	0,0	4,8	3,2	4,2	3,6	12,8	16,1	2,6
C66	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	4,8	2,1	3,6	0,0	8,1	1,1
C67	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,1	1,5	1,3	3,6	6,6	4,6	38,0	70,7	114,0	207,2	207,8	231,3	217,6	61,6
C68	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	2,1	0,0	0,0	0,0	0,2

LUBELSKI REJESTR NOWOTWORÓW – WOJEWÓDZKIE BIURO REJESTRACJI

	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+...	Ogółem
C69-C72	6,8	1,9	1,8	0,0	3,8	1,7	7,3	5,0	4,8	6,6	13,8	21,5	17,7	16,1	21,1	10,9	0,0	16,1	8,7
C69	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	3,2	0,0	2,1	3,6	0,0	0,0	0,9
C70	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
C71	6,8	1,9	1,8	0,0	3,8	1,7	5,8	5,0	4,8	6,6	10,7	16,5	14,5	16,1	19,0	7,3	0,0	16,1	7,7
C72	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C73-C75	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	2,9	1,3	2,4	9,2	7,7	8,3	6,4	16,1	10,6	14,6	6,4	8,1	5,3
C73	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	2,9	1,3	2,4	7,9	7,7	8,3	4,8	12,8	8,5	14,6	6,4	0,0	4,4
C74	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	3,2	2,1	0,0	0,0	0,0	0,4
C75	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,1	0,5
C76-C80	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0	1,3	0,0	5,3	4,6	5,0	17,7	19,3	19,0	43,7	38,5	48,4	11,4
C76	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
C77	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C78	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	1,7	0,0	1,6	6,3	3,6	0,0	0,0	0,9
C79	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	8,1	0,7
C80	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	5,3	3,1	1,7	17,7	16,1	10,6	40,1	38,5	40,3	9,7
C81-C88	0,0	1,9	1,8	1,9	1,9	1,7	4,4	8,8	9,7	11,9	13,8	21,5	27,3	40,1	36,0	69,3	45,0	104,8	22,3
C81	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	1,7	1,5	2,5	1,2	4,0	0,0	3,3	1,6	8,0	0,0	0,0	6,4	0,0	1,8
C82	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	2,5	2,4	1,3	3,1	0,0	4,8	8,0	6,3	0,0	0,0	0,0	1,7
C83	0,0	1,9	1,8	0,0	0,0	0,0	1,5	2,5	4,8	1,3	10,7	9,9	19,3	20,9	21,1	47,4	25,7	64,5	13,0
C84	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,4	16,1	1,5
C85	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	1,2	2,6	0,0	1,7	0,0	1,6	6,3	10,9	0,0	8,1	1,9
C86	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0	1,6	0,0	0,0	6,4	8,1	1,0
C88	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	1,6	0,0	2,1	10,9	0,0	8,1	1,5
C90-C96	9,0	3,9	1,8	0,0	1,9	0,0	0,0	2,5	3,6	14,5	12,3	21,5	27,3	54,6	50,8	80,2	70,7	88,6	24,6
C90	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	4,0	1,5	8,3	9,6	24,1	16,9	29,2	12,8	16,1	6,9
C91	4,5	1,9	1,8	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	1,2	6,6	10,7	11,6	12,9	14,4	25,4	29,2	12,8	32,2	9,3
C92	2,3	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	1,2	4,0	0,0	1,7	4,8	11,2	6,3	10,9	38,5	16,1	5,6
C93	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	0,0	10,9	6,4	24,2	2,5
C94	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,2
C95	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C96	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
C97	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D00-D09	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	6,3	2,4	2,6	7,7	23,2	32,1	59,4	90,9	76,6	167,0	72,5	30,1
D00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D01	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	1,5	3,3	6,4	3,2	8,5	10,9	19,3	8,1	3,5
D02	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6	0,0	0,0	0,2

LUBELSKI REJESTR NOWOTWORÓW – WOJEWÓDZKIE BIURO REJESTRACJI

	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+...	Ogółem
D03	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	2,5	1,2	0,0	1,5	1,7	1,6	1,6	4,2	3,6	6,4	0,0	1,4
D04	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	1,6	6,4	12,7	7,3	45,0	16,1	5,0
D05	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D06	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D07	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D09	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	1,2	2,6	3,1	18,2	22,5	48,2	65,6	51,0	96,4	48,4	20,0
Ogółem	22,6	11,6	8,9	11,3	35,6	34,1	56,6	73,2	112,6	175,7	394,5	760,9	1258,5	2041,9	2867,6	3372,3	3231,2	2643,2	642,2

Tabela 5B: Surowe współczynniki zachorowalności na nowotwory złośliwe wśród kobiet w województwie lubelskim w 2023 roku w przeliczeniu na 100 tys. kobiet, z podziałem na 5-letnie grupy wiekowe – stan na 10.10.2025r.

Table 5B: Crude cancer incidence rates per 100 000 females, 5-year age groups, Lublin Region, 2023

	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+...	Ogółem
C00-C14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	8,1	3,0	6,3	4,3	7,9	16,7	20,1	32,2	8,8	6,1
C00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	2,2	6,4	5,8	0,9
C01	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	0,1
C02	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	1,5	1,6	0,0	1,3	0,0	2,2	3,2	0,0	0,7
C03	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,2
C04	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	3,0	4,5	3,2	0,0	0,7
C05	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,4	0,0	0,4
C06	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	1,5	0,0	3,2	0,0	0,4
C07	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	2,2	0,0	2,9	0,6
C08	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	2,2	0,0	0,0	0,2
C09	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	2,9	1,3	3,0	0,0	3,2	0,0	0,7
C10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,1
C11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	4,5	3,2	0,0	0,5
C12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	0,0	0,2
C13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
C14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	1,6	0,0	1,3	1,5	0,0	0,0	0,0	0,3
C15-C26	0,0	0,0	0,0	2,0	4,0	3,7	1,6	6,7	30,5	36,6	41,0	79,0	138,5	169,8	230,1	294,1	238,3	242,3	84,3
C15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	2,5	0,0	0,0	1,6	4,3	3,9	7,6	11,1	0,0	2,9	2,0
C16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,1	6,8	4,6	6,3	17,3	11,8	18,2	44,6	32,2	43,8	10,6
C17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	3,2	0,0	7,9	1,5	2,2	3,2	0,0	1,1
C18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	11,4	12,2	13,7	39,5	49,0	56,6	89,3	106,9	106,3	87,6	32,0
C19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	1,5	0,0	8,7	9,2	10,6	0,0	3,2	5,8	2,3
C20	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	1,6	0,0	7,6	6,8	15,2	12,6	30,3	34,2	33,3	55,7	29,0	40,9	15,0
C21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	1,4	1,3	3,0	2,2	6,4	0,0	0,9
C22	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	4,6	6,3	5,8	2,6	16,7	4,5	9,7	8,8	3,6
C23	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	1,4	10,5	4,5	6,7	6,4	8,8	2,2
C24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9	3,9	1,5	15,6	9,7	23,4	3,2
C25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7	0,0	1,3	2,5	4,1	1,5	6,3	15,9	27,6	40,9	42,3	29,0	17,5	10,7
C26	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	3,0	2,2	3,2	2,9	0,8
C30-C39	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	12,2	15,2	44,2	108,2	176,4	222,5	135,9	83,7	52,6	47,5
C30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	1,5	0,0	0,0	0,0	0,2
C31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	1,6	0,0	1,3	1,5	0,0	3,2	0,0	0,5

LUBELSKI REJESTR NOWOTWORÓW – WOJEWÓDZKIE BIURO REJESTRACJI

	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+...	Ogółem
C32	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	2,9	3,9	10,6	2,2	0,0	0,0	1,2
C33	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C34	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	9,5	13,7	41,1	103,8	168,5	207,4	133,7	80,5	52,6	45,2
C37	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	1,5	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
C38	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,2
C39	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C40-C49	2,4	0,0	1,9	3,9	4,0	7,4	9,5	16,1	31,7	25,8	37,9	58,5	90,9	126,4	175,6	262,9	276,9	367,9	83,3
C40	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,2
C41	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9	0,3
C43	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	3,7	6,4	5,4	19,0	5,4	9,1	15,8	13,0	18,4	28,8	29,0	19,3	32,1	11,5
C44	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7	3,2	6,7	11,4	17,6	24,3	37,9	73,6	101,4	136,2	229,5	247,9	327,0	67,8
C45	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	3,9	1,5	2,2	0,0	0,0	0,5
C46	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C47	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C48	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	1,5	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	3,2	0,0	0,4
C49	2,4	0,0	1,9	0,0	2,0	0,0	0,0	4,0	1,3	0,0	3,0	4,7	2,9	2,6	7,6	2,2	6,4	5,8	2,6
C50	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	1,8	22,2	50,9	71,1	139,7	191,2	167,5	222,1	251,5	239,2	231,7	190,0	134,3	106,5
C51-C58	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	7,4	14,3	17,4	29,2	69,2	110,8	148,6	164,4	187,0	190,7	202,7	173,9	87,6	78,2
C51	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	3,2	1,4	2,6	12,1	11,1	12,9	20,4	3,6
C52	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	3,0	0,0	0,0	1,3	3,0	0,0	6,4	0,0	0,8
C53	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	5,5	4,8	8,0	10,2	19,0	27,3	23,7	17,3	32,9	24,2	15,6	12,9	8,8	11,8
C54	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	3,2	2,7	10,2	29,8	51,6	88,5	109,6	102,7	110,5	131,4	96,6	40,9	43,3
C55	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C56	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	6,4	6,7	7,6	20,3	27,3	33,2	34,6	43,4	39,4	44,6	38,6	14,6	17,7
C57	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	3,9	1,5	0,0	6,4	2,9	0,9
C58	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C60-C68	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	4,8	1,3	5,1	9,5	19,7	49,0	36,1	69,8	102,9	82,4	99,8	52,6	29,7
C60	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C61	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C62	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C63	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C64	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8	1,3	5,1	8,1	16,7	37,9	15,9	38,2	60,5	37,9	38,6	5,8	15,0
C65	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	2,6	6,1	4,5	0,0	0,0	0,8
C66	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	1,3	1,5	0,0	3,2	0,0	0,4
C67	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	3,0	11,1	17,3	26,3	34,8	40,1	58,0	46,7	13,4
C68	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1

LUBELSKI REJESTR NOWOTWORÓW – WOJEWÓDZKIE BIURO REJESTRACJI

	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+...	Ogółem
C69-C72	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7	0,0	1,3	8,9	6,8	10,6	14,2	17,3	11,8	18,2	15,6	6,4	14,6	7,3
C69	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	1,4	3,0	3,2	2,9	0,0	1,5	4,5	3,2	5,8	1,6
C70	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
C71	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7	0,0	0,0	8,9	5,4	7,6	11,1	14,4	10,5	16,7	11,1	3,2	8,8	5,6
C72	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C73-C75	0,0	2,0	0,0	7,9	8,0	7,4	23,8	17,4	22,8	29,8	19,7	39,5	26,0	29,0	27,2	20,1	6,4	2,9	16,1
C73	0,0	0,0	0,0	5,9	6,0	7,4	23,8	16,1	21,6	28,5	19,7	39,5	26,0	29,0	25,7	17,8	6,4	2,9	15,3
C74	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	1,3	1,3	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	0,6
C75	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,2
C76-C80	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	1,3	4,1	3,0	3,2	7,2	10,5	13,6	20,1	16,1	8,8	5,0
C76	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9	0,2
C77	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C78	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	1,6	2,9	1,3	3,0	2,2	3,2	0,0	0,9
C79	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	1,5	2,2	0,0	0,0	0,4
C80	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1	3,0	1,6	4,3	7,9	9,1	15,6	12,9	5,8	3,6
C81-C88	0,0	0,0	0,0	9,8	9,9	3,7	4,8	8,0	10,2	4,1	12,1	14,2	14,4	21,1	39,4	40,1	38,6	26,3	14,3
C81	0,0	0,0	0,0	7,9	6,0	1,8	1,6	4,0	3,8	2,7	0,0	3,2	0,0	3,9	1,5	4,5	0,0	0,0	2,3
C82	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	3,8	0,0	3,0	3,2	2,9	2,6	3,0	2,2	9,7	5,8	2,2
C83	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	1,8	1,6	0,0	2,5	0,0	3,0	3,2	8,7	10,5	28,8	29,0	25,8	14,6	7,3
C84	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,3
C85	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	1,6	1,4	1,3	1,5	2,2	0,0	2,9	0,8
C86	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	2,9	0,4
C88	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	4,6	3,2	1,4	1,3	1,5	2,2	3,2	0,0	1,0
C90-C96	9,6	2,0	5,6	0,0	6,0	1,8	4,8	4,0	2,5	5,4	10,6	12,6	18,7	40,8	22,7	53,5	16,1	40,9	14,3
C90	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	3,0	3,2	8,7	18,4	9,1	20,1	3,2	14,6	4,5
C91	7,2	2,0	3,7	0,0	2,0	0,0	3,2	1,3	1,3	1,4	3,0	1,6	5,8	17,1	10,6	22,3	6,4	11,7	5,6
C92	0,0	0,0	1,9	0,0	2,0	1,8	1,6	1,3	0,0	2,7	4,6	7,9	2,9	3,9	3,0	6,7	6,4	8,8	3,1
C93	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	0,0	2,9	0,4
C94	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4
C95	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9	0,3
C96	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
C97	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D00-D09	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	1,8	12,7	13,4	8,9	21,7	19,7	31,6	41,8	46,1	48,4	55,7	38,6	23,4	20,3
D00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D01	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	1,4	1,5	1,6	1,4	2,6	6,1	6,7	3,2	0,0	1,4
D02	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1

LUBELSKI REJESTR NOWOTWORÓW – WOJEWÓDZKIE BIURO REJESTRACJI

	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+...	Ogółem
D03	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	0,0	1,4	1,5	1,6	1,4	0,0	7,6	0,0	6,4	2,9	1,4
D04	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	1,4	2,6	4,5	6,7	16,1	14,6	2,6
D05	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	1,3	1,3	9,5	10,6	17,4	24,5	18,4	10,6	11,1	6,4	2,9	6,5
D06	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	1,8	7,9	9,4	7,6	6,8	3,0	1,6	4,3	3,9	4,5	2,2	3,2	0,0	3,2
D07	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	3,9	0,0	4,5	0,0	0,0	0,6
D09	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	1,5	9,5	8,7	13,2	15,1	24,5	3,2	2,9	4,4
Ogółem	14,5	6,1	7,4	23,6	43,8	38,8	100,0	138,0	223,4	372,9	494,8	668,5	889,8	1148,1	1347,2	1434,7	1217,1	1062,7	512,9

Tabela 6A: Liczba zachorowań na nowotwory złośliwe u mężczyzn w powiatach województwa lubelskiego w 2023 roku z podziałem na 5 letnie grupy wiekowe*

Table 6A: New cancer cases registered in particular districts of Lublin Region, 5 year age groups, males, 2023

Powiat	Kod	Ogółem	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
bialski	0601	366	0	0	0	1	2	2	3	3	4	6	23	29	43	73	80	45	27	25
biłgorajski	0602	274	0	0	0	0	1	1	0	1	4	6	11	27	40	57	58	38	16	14
chełmski	0603	199	1	0	0	2	2	2	2	0	1	6	7	18	34	45	42	13	18	6
hrubieszowski	0604	171	0	0	0	0	1	1	1	1	3	3	7	11	21	26	36	29	27	4
janowski	0605	138	0	0	0	0	0	0	0	1	2	5	10	9	12	32	29	25	7	6
krasnostawski	0606	185	0	0	0	0	0	2	0	2	1	4	1	16	24	30	35	47	12	11
kraśnicki	0607	255	0	0	0	1	0	1	2	3	2	5	8	16	30	54	56	37	21	19
lubartowski	0608	265	0	1	0	1	0	0	0	2	4	4	11	18	31	59	58	38	32	6
lubelski	0609	423	0	0	1	0	0	1	2	5	6	16	18	32	56	91	84	58	37	16
łęczyński	0610	158	0	0	0	0	1	1	1	2	4	3	4	12	26	29	35	23	10	7
łukowski	0611	312	1	1	0	0	1	0	4	2	3	5	15	24	45	54	71	39	26	21
opolski	0612	171	0	0	0	0	0	1	1	3	1	4	8	19	12	47	37	19	10	9
parczewski	0613	104	0	0	0	0	0	0	0	0	5	4	2	8	16	26	20	17	2	4
puławski	0614	379	0	0	0	1	1	0	1	3	7	11	19	24	43	66	79	60	41	23
radzyński	0615	161	1	1	1	0	2	0	1	3	3	4	8	8	22	26	35	26	11	9
rycki	0616	166	2	0	0	0	0	0	1	2	3	3	2	16	18	46	30	25	13	5
świdnicki	0617	208	0	0	0	0	3	0	1	1	5	1	4	11	31	32	57	35	15	12
tomaszowski	0618	232	1	0	0	0	1	0	1	0	1	2	13	17	38	50	58	31	14	5
włodawski	0619	110	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	6	7	10	36	27	12	5	4
zamojski	0620	279	1	1	1	0	0	1	0	3	4	3	12	32	41	64	55	31	17	13
m.Biała Podlaska	0661	195	1	0	1	0	0	1	2	4	3	5	4	9	31	27	52	32	13	10
m.Chełm	0662	186	1	0	1	0	1	0	3	2	3	3	6	11	24	45	36	28	13	9
m.Lublin	0663	1117	1	2	0	0	2	4	12	13	21	23	49	74	104	203	257	177	101	74
m.Zamość	0664	219	0	0	0	0	1	1	1	2	3	5	9	12	31	54	29	40	15	16
Razem	06	6273	10	6	5	6	19	20	39	58	93	133	257	460	783	1272	1356	925	503	328

Tabela 6B: Liczba zachorowań na nowotwory złośliwe wśród kobiet w powiatach województwa lubelskiego w 2023 roku z podziałem na 5-letnie grupy wiekowe*

Table 6B: New cancer cases registered in particular districts of Lublin Region, 5 year age groups, females, 2023

Powiat	Kod	Ogółem	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
bialski	0601	257	1	0	1	0	1	0	8	3	11	14	22	19	27	41	43	20	22	24
biłgorajski	0602	220	0	0	0	0	2	0	0	5	7	15	17	16	24	36	46	21	14	17
chełmski	0603	160	0	0	0	0	0	1	4	2	5	8	11	15	28	24	22	19	9	12
hrubieszowski	0604	128	0	0	0	0	0	0	0	2	9	2	7	8	17	26	25	16	9	7
janowski	0605	100	1	0	0	1	1	1	0	1	3	3	5	8	12	19	9	15	11	10
krasnostawski	0606	174	1	0	0	0	1	1	0	3	4	8	12	12	20	25	35	24	10	18
kraśnicki	0607	272	0	1	0	1	1	1	3	0	6	9	10	24	30	42	44	50	26	24
lubartowski	0608	219	0	0	0	0	1	1	4	5	10	10	11	20	17	38	51	22	12	17
lubelski	0609	367	1	1	0	1	5	0	2	12	16	28	29	31	49	69	50	37	14	22
łęczyński	0610	144	0	0	1	0	0	2	3	3	10	5	9	15	24	23	19	13	10	7
łukowski	0611	255	0	0	0	1	1	1	5	6	9	20	15	23	30	36	38	36	20	14
opolski	0612	109	0	0	0	0	0	1	4	2	1	10	7	12	18	21	14	8	2	9
parczewski	0613	82	0	0	0	0	1	0	0	0	0	7	2	9	14	19	17	7	4	2
puławski	0614	301	0	0	0	0	0	2	7	4	11	20	18	34	24	50	47	49	19	16
radzyński	0615	119	0	0	1	0	0	1	0	1	5	5	4	5	18	16	24	13	13	13
rycki	0616	136	1	0	0	0	0	1	1	1	10	4	7	11	15	23	22	22	12	6
świdnicki	0617	171	0	0	0	1	2	0	3	2	6	8	14	8	16	29	27	26	16	13
tomaszowski	0618	156	0	0	1	0	0	0	2	4	1	8	8	13	21	26	38	19	7	8
włodawski	0619	79	0	0	0	0	0	0	1	0	3	2	5	6	15	17	16	8	3	3
zamojski	0620	189	0	0	0	1	0	0	3	10	2	13	9	25	32	32	27	18	7	10
m.Biała Podlaska	0661	173	0	0	0	0	0	1	1	3	4	6	12	11	29	27	33	24	9	13
m.Chełm	0662	179	0	0	0	0	0	0	0	5	5	6	15	18	20	43	25	22	12	8
m.Lublin	0663	1048	1	0	0	2	5	6	11	24	35	56	67	67	102	163	191	131	104	83
m.Zamość	0664	161	0	1	0	4	1	1	1	5	3	8	10	13	15	27	27	24	13	8
Razem	06	5199	6	3	4	12	22	21	63	103	176	275	326	423	617	872	890	644	378	364

Tabela 7: Surowe i standaryzowane współczynniki zachorowalności na nowotwory złośliwe w powiatach województwa lubelskiego w 2023r.**Table 7: Crude and standardized incidence rates for cancer in districts of Lublin Region in 2023**

Nazwa powiatu	Kod powiatu	Mężczyźni Wsp.surowy	Kobiety Wsp.surowy	Mężczyźni Wsp.stand.	Kobiety Wsp.stand.
POWIAT BIALSKI	0601	696,2	488,4	370,9	248,2
POWIAT BIŁGORAJSKI	0602	577,0	447,9	287,12	212,4
POWIAT CHEŁMSKI	0603	541,0	429,4	301,19	212,9
POWIAT HRUBIESZOWSKI	0604	610,8	438,7	268,66	181,6
POWIAT JANOWSKI	0605	647,8	461,0	309,8	219,6
POWIAT KRASNOSTAWSKI	0606	640,5	571,5	273,1	250,2
POWIAT KRAŚNICKI	0607	586,7	588,6	265,7	242,6
POWIAT LUBARTOWSKI	0608	641,5	509,3	321,0	239,7
POWIAT LUBELSKI	0609	525,8	440,6	295,3	247,6
POWIAT ŁĘCZYŃSKI	0610	576,7	506,2	322,3	273,8
POWIAT ŁUKOWSKI	0611	622,7	498,9	340,2	262,3
POWIAT OPOLSKI	0612	628,6	379,8	302,6	198,7
POWIAT PARCZEWSKI	0613	650,6	498,9	319,8	236,5
POWIAT PUŁAWSKI	0614	738,8	535,3	330,4	242,6
POWIAT RADZYŃSKI	0615	584,9	453,2	317,2	190,3
POWIAT RYCKI	0616	650,0	517,9	319,6	239,2
POWIAT ŚWIDNICKI	0617	624,4	473,7	288,8	212,7
POWIAT TOMASZOWSKI	0618	609,7	395,9	290,9	178,0
POWIAT WŁODAWSKI	0619	623,5	439,3	290,4	194,7
POWIAT ZAMOJSKI	0620	559,9	369,4	283,5	190,8
POWIAT M. BIAŁA PODLASKA	0661	750,6	604,8	376,8	264,8
POWIAT M. CHEŁM	0662	694,7	581,1	325,4	238,6
POWIAT M. LUBLIN	0663	732,2	589,1	360,7	269,8
POWIAT M. ZAMOŚĆ	0664	801,6	513,3	367,0	248,3
WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE	06	642,2	499,4	318,6	236,0

**Tabela 8A: Liczba zgonów na nowotwory złośliwe u mężczyzn w województwie lubelskim w 2023r.,
z podziałem na 5-letnie grupy wiekowe**

Table 8A: Deaths from malignant neoplasm in Lublin Region, 5 year age groups, males, 2023

ICD 10	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Razem
C00-C14	0	0	0	0	0	0	0	0	7	9	16	22	27	21	23	16	7	0	148
C00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	4	0	7
C01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	1	1	1	0	0	9
C02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	5	2	4	3	0	0	18
C03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
C04	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	5	2	7	4	3	1	1	0	28
C05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	2	0	0	0	5
C06	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	2	3	0	0	8
C07	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	3	0	1	0	6
C08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	3
C09	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	3	4	5	2	3	0	0	24
C10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	4	4	1	0	1	0	16
C11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
C12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2
C13	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	3	2	2	4	3	0	0	16
C14	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	4
C15-C26	0	0	0	0	1	2	1	2	5	25	30	54	92	134	160	127	80	84	797
C15	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	10	5	11	11	3	3	0	48
C16	0	0	0	0	1	2	0	0	0	5	4	8	17	22	28	20	7	12	126
C17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	2	1	2	8
C18	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	7	9	17	39	44	35	32	36	226
C19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	4	4	2	4	0	2	19
C20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	7	24	16	29	26	12	14	136
C21	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	1	1	2	1	9
C22	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	3	5	6	8	17	8	6	3	59
C23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	3	0	1	0	0	7
C24	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	3	2	6	4	7	2	1	27
C25	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	6	9	13	21	23	17	11	10	118
C26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	3	4	3	14
C30-C39	0	0	0	0	0	0	0	2	6	5	23	46	117	185	186	140	56	48	814

LUBELSKI REJESTR NOWOTWORÓW – WOJEWÓDZKIE BIURO REJESTRACJI

ICD 10	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Razem
C30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	4
C31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	2	0	1	1	8
C32	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	6	7	10	20	10	10	3	2	70
C33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C34	0	0	0	0	0	0	0	1	6	4	16	37	101	159	170	127	51	42	714
C37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	2	1	0	1	8
C39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	2	1	1	0	2	10
C40-C49	0	0	1	0	0	0	0	3	5	4	6	11	10	9	21	16	11	22	119
C40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C41	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	5
C43	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	2	5	4	5	8	8	3	10	50
C44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	8	2	6	11	30
C45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	1	2	2	3	1	0	16
C46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C48	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	4
C49	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	1	2	1	0	1	3	0	1	14
C50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	4
C51-C58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C60-C68	0	0	0	0	1	2	2	0	1	3	11	17	48	78	107	90	98	105	563
C60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	3	1	1	9
C61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	19	45	58	53	64	72	318
C62	0	0	0	0	1	1	2	0	1	0	0	3	0	0	2	0	0	0	10
C63	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2
C64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	6	10	12	16	13	9	8	79

LUBELSKI REJESTR NOWOTWORÓW – WOJEWÓDZKIE BIURO REJESTRACJI

ICD 10	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Razem
C65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	1	5
C66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
C67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	16	19	28	20	24	23	138
C68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
C69-C72	1	1	0	1	0	1	0	1	10	4	11	12	13	17	13	9	4	7	105
C69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	1	4
C70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C71	1	1	0	1	0	1	0	1	10	4	11	9	12	17	13	9	4	6	100
C72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
C73-C75	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	4	1	0	8
C73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	1	0	6
C74	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
C75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
C76-C80	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	3	5	12	15	26	16	10	12	105
C76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
C77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C80	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	3	5	12	15	26	15	10	12	104
C81-C88	1	0	0	0	1	1	1	0	0	1	2	5	4	10	9	14	9	5	63
C81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	4
C82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2
C83	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	4	0	4	7	7	1	1	28
C84	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	4
C85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	4	1	5	7	2	24
C88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C90-C96	0	0	0	0	0	1	0	0	2	3	2	6	12	11	26	16	18	8	105
C90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	1	10	2	1	23
C91	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	5	3	12	1	6	3	34
C92	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	1	1	3	4	12	5	9	3	42
C93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	3
C94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
C96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2

LUBELSKI REJESTR NOWOTWORÓW – WOJEWÓDZKIE BIURO REJESTRACJI

ICD 10	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Razem
C97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D00-D09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	2	1	1	1	3	7	4	9	38	58	105	178	335	481	572	449	295	292	2831

**Tabela 8B: Liczba zgonów na nowotwory złośliwe u kobiet w województwie lubelskim w 2023r.,
z podziałem na 5-letnie grupy wiekowe**

Table 8B: Deaths from malignant neoplasm in Lublin Region, 5 year age groups, females, 2023

ICD 10	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Razem
C00-C14	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	3	6	6	7	7	1	10	43
C00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2	4
C01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
C02	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	2	0	0	1	7
C03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
C04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	1	1	6
C05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	3
C06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
C07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	3
C08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
C09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	0	0	5
C10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
C11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
C12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	3
C14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	0	1	5
C15-C26	0	0	0	0	0	0	2	4	7	9	12	37	45	84	114	98	86	95	593
C15	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	2	6	0	0	12
C16	0	0	0	0	0	0	1	2	3	2	2	6	4	10	22	13	14	15	94
C17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	5
C18	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	5	13	14	23	22	27	25	34	166
C19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	2	1	0	7
C20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	7	8	22	10	10	14	76
C21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	3
C22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	5	4	9	9	6	3	41
C23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	3	6	3	5	3	1	24
C24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	5	3	4	7	23
C25	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	1	9	10	24	24	20	17	16	126
C26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	2	2	5	4	16
C30-C39	0	0	0	0	0	0	2	0	2	1	3	20	59	100	118	72	41	22	440

LUBELSKI REJESTR NOWOTWORÓW – WOJEWÓDZKIE BIURO REJESTRACJI

ICD 10	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Razem
C30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2
C31	0	0	0	0	0	0	2	0	2	1	3	20	59	100	118	72	41	22	440
C32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2
C33	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	3
C34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	1	0	1	1	8
C37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C38	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	2	18	56	96	115	70	36	18	415
C39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C40-C49	0	0	1	0	0	0	0	2	2	2	5	3	11	18	11	15	13	32	115
C40	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	4
C41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	1	1	5
C43	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	6	4	7	3	10	38
C44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	2	5	9	19	39
C45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	2	1	0	0	0	6
C46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
C48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	1	0	2	0	0	7
C49	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	3	4	3	1	0	2	15
C50	0	0	0	0	0	1	0	9	7	12	18	18	33	34	51	40	44	45	312
C51-C58	0	0	0	0	1	1	4	3	4	10	18	18	35	40	46	52	55	30	317
C51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2	3	3	1	2	13
C52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	2	5
C53	0	0	0	0	0	1	2	1	4	2	6	7	8	11	9	8	7	8	74
C54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	4	9	14	14	20	17	5	88
C55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	3
C56	0	0	0	0	0	0	2	2	0	5	8	6	14	13	16	19	26	11	122
C57	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2	0	2	2	3	1	12
C58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C60-C68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	17	15	21	18	24	100
C60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	8	10	5	8	11	44

LUBELSKI REJESTR NOWOTWORÓW – WOJEWÓDZKIE BIURO REJESTRACJI

ICD 10	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Razem
C65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2
C66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	3
C67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	9	4	15	8	11	50
C68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
C69-C72	0	0	0	0	1	1	0	0	5	4	7	4	12	12	11	13	9	9	88
C69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	2	7
C70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	3
C71	0	0	0	0	1	1	0	0	5	4	7	4	12	12	7	10	8	6	77
C72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
C73-C75	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	3	2	5	3	1	0	19
C73	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	3	1	3	3	1	0	16
C74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	3
C76-C80	0	0	0	0	1	0	0	1	2	5	1	6	4	18	15	19	12	33	117
C76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	4	7
C77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C80	0	0	0	0	1	0	0	1	2	5	1	6	4	17	15	17	12	29	110
C81-C88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	8	10	6	9	10	48
C81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	3
C82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	1	5
C83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	4	2	3	5	2	18
C84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
C85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	2	3	2	3	5	18
C88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C90-C96	0	0	0	1	1	0	0	0	3	1	3	4	5	10	23	26	24	22	123
C90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	4	8	10	4	8	37
C91	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	3	6	7	10	8	38
C92	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0	2	2	3	3	9	7	7	4	41
C93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3
C94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3
C96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1

LUBELSKI REJESTR NOWOTWORÓW – WOJEWÓDZKIE BIURO REJESTRACJI

ICD 10	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Razem
C97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	1	4
D00-D09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	0	0	1	1	4	3	8	20	33	47	71	117	218	351	426	373	313	333	2319

**Tabela 9A: Surowe współczynniki umieralności na nowotwory złośliwe wśród mężczyzn w województwie lubelskim w 2023r.
z podziałem na 5-letnie grupy wiekowe, w przeliczeniu na 100 tys. mężczyzn**

Table 9A: Crude cancer mortality rates per 100 000 males, 5 year age groups, Lublin Region, 2023

ICD 10	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Ogółem
C00-C14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,5	11,9	24,6	36,4	43,4	33,7	48,6	58,3	45,0	0,0	17,2
C00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	2,1	3,6	25,7	0,0	1,8
C01	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	4,8	1,6	2,1	3,6	0,0	0,0	1,0
C02	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	5,0	8,0	3,2	8,5	10,9	0,0	0,0	2,1
C03	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
C04	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	4,0	7,7	3,3	11,3	6,4	6,3	3,6	6,4	0,0	2,9
C05	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	0,0	1,6	4,2	0,0	0,0	0,0	0,5
C06	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	4,2	10,9	0,0	0,0	1,1
C07	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	6,3	0,0	6,4	0,0	0,9
C08	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6	0,0	0,0	0,4
C09	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	1,3	7,7	5,0	6,4	8,0	4,2	10,9	0,0	0,0	2,5
C10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	3,1	5,0	6,4	6,4	2,1	0,0	6,4	0,0	1,7
C11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
C12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
C13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	1,3	0,0	5,0	3,2	3,2	8,5	10,9	0,0	0,0	1,9
C14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	1,3	0,0	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
C15-C26	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	3,4	1,5	2,5	6,1	33,0	46,1	89,3	147,9	215,1	338,4	463,0	513,9	676,9	141,1
C15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	1,3	4,6	16,5	8,0	17,7	23,3	10,9	19,3	0,0	5,7
C16	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	3,4	0,0	0,0	0,0	6,6	6,1	13,2	27,3	35,3	59,2	72,9	45,0	96,7	20,4
C17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	1,7	0,0	1,6	0,0	7,3	6,4	16,1	1,9
C18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	1,2	6,6	10,7	14,9	27,3	62,6	93,0	127,6	205,6	290,1	46,7
C19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	1,5	1,7	6,4	6,4	4,2	14,6	0,0	16,1	2,9
C20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	7,7	11,6	38,6	25,7	61,3	94,8	77,1	112,8	24,1
C21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	3,2	2,1	3,6	12,8	8,1	1,8
C22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	2,6	4,6	8,3	9,6	12,8	36,0	29,2	38,5	24,2	9,3
C23	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	3,2	4,8	0,0	3,6	0,0	0,0	0,7
C24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	1,3	0,0	5,0	3,2	9,6	8,5	25,5	12,8	8,1	4,2
C25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	7,9	9,2	14,9	20,9	33,7	48,6	62,0	70,7	80,6	19,5
C26	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	1,6	1,6	2,1	10,9	25,7	24,2	3,8
C30-C39	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	7,3	6,6	35,3	76,1	188,1	297,0	393,3	510,4	359,7	386,8	125,7

LUBELSKI REJESTR NOWOTWORÓW – WOJEWÓDZKIE BIURO REJESTRACJI

ICD 10	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Ogółem
C30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	2,1	3,6	6,4	0,0	0,8
C31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	3,2	1,6	4,2	0,0	6,4	8,1	1,4
C32	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	1,3	9,2	11,6	16,1	32,1	21,1	36,5	19,3	16,1	9,1
C33	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	7,3	5,3	24,6	61,2	162,3	255,2	359,5	463,0	327,6	338,5	111,4
C37	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C38	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	4,8	4,2	3,6	0,0	8,1	1,2
C39	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	4,8	3,2	2,1	3,6	0,0	16,1	1,8
C40-C49	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8	6,1	5,3	9,2	18,2	16,1	14,4	44,4	58,3	70,7	177,3	23,6
C40	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C41	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	2,1	0,0	6,4	0,0	0,7
C43	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	3,6	0,0	3,1	8,3	6,4	8,0	16,9	29,2	19,3	80,6	9,9
C44	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	1,6	16,9	7,3	38,5	88,6	8,7
C45	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,6	6,6	1,6	3,2	4,2	10,9	6,4	0,0	2,1
C46	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C47	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C48	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	1,6	1,6	2,1	0,0	0,0	0,0	0,4
C49	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	5,3	1,5	3,3	1,6	0,0	2,1	10,9	0,0	8,1	1,9
C50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	3,6	6,4	8,1	1,1
C51-C58	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C51	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C52	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C53	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C54	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C55	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C56	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C57	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C58	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C60-C68	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	3,4	2,9	0,0	1,2	4,0	16,9	28,1	77,2	125,2	226,3	328,1	629,5	846,2	127,3
C60	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	1,6	0,0	4,2	10,9	6,4	8,1	1,8
C61	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	4,6	5,0	30,5	72,2	122,7	193,2	411,1	580,2	78,9
C62	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	1,7	2,9	0,0	1,2	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	4,2	0,0	0,0	0,0	0,9
C63	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
C64	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	6,1	9,9	16,1	19,3	33,8	47,4	57,8	64,5	14,2

LUBELSKI REJESTR NOWOTWORÓW – WOJEWÓDZKIE BIURO REJESTRACJI

ICD 10	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Ogółem
C65	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	1,6	1,6	2,1	0,0	0,0	8,1	0,8
C66	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6	0,0	0,0	0,2
C67	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	4,6	6,6	25,7	30,5	59,2	72,9	154,2	185,3	30,0
C68	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
C69-C72	2,3	1,9	0,0	1,9	0,0	1,7	0,0	1,3	12,1	5,3	16,9	19,9	20,9	27,3	27,5	32,8	25,7	56,4	14,1
C69	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	8,1	0,7
C70	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C71	2,3	1,9	0,0	1,9	0,0	1,7	0,0	1,3	12,1	5,3	16,9	14,9	19,3	27,3	27,5	32,8	25,7	48,4	13,3
C72	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
C73-C75	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	1,5	0,0	0,0	1,6	0,0	14,6	6,4	0,0	1,4
C73	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	14,6	6,4	0,0	1,3
C74	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
C75	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
C76-C80	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	1,2	5,3	4,6	8,3	19,3	24,1	55,0	58,3	64,2	96,7	18,8
C76	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6	0,0	0,0	0,2
C77	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C78	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C79	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C80	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	1,2	5,3	4,6	8,3	19,3	24,1	55,0	54,7	64,2	96,7	18,6
C81-C88	2,3	0,0	0,0	0,0	1,9	1,7	1,5	0,0	0,0	1,3	3,1	8,3	6,4	16,1	19,0	51,0	57,8	40,3	11,7
C81	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	1,6	1,6	0,0	3,6	0,0	0,0	0,5
C82	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	2,1	0,0	0,0	0,0	0,2
C83	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	1,7	1,5	0,0	0,0	0,0	1,5	6,6	0,0	6,4	14,8	25,5	6,4	8,1	4,1
C84	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6	6,4	8,1	1,1
C85	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	1,7	4,8	6,4	2,1	18,2	45,0	16,1	5,3
C88	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C90-C96	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,1	0,4
C90	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	2,4	4,0	3,1	9,9	19,3	17,7	55,0	58,3	115,6	64,5	19,5
C91	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	3,3	4,8	4,8	2,1	36,5	12,8	8,1	4,1
C92	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	3,3	8,0	4,8	25,4	3,6	38,5	24,2	6,1
C93	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	4,0	1,5	1,7	4,8	6,4	25,4	18,2	57,8	24,2	8,1
C94	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	2,1	0,0	0,0	8,1	0,7
C95	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C96	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1

LUBELSKI REJESTR NOWOTWORÓW – WOJEWÓDZKIE BIURO REJESTRACJI

ICD 10	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Ogółem
C97	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D00-D09	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D01	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D02	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D03	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D04	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D05	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D06	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D07	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D09	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ogółem	4,5	1,9	1,8	1,9	5,6	11,9	5,8	11,4	46,0	76,6	161,2	294,4	538,5	772,1	1209,6	1637,0	1895,0	2353,1	501,6

**Tabela 9B: Surowe współczynniki umieralności na nowotwory złośliwe wśród kobiet w województwie lubelskim w 2023r.
z podziałem na 5-letnie grupy wiekowe w przeliczeniu na 100 tys. kobiet**

Table 9B: Crude cancer mortality rates per 100 000 females, 5 year age groups, Lublin Region, 2023

ICD 10	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Ogółem
C00-C14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	2,7	0,0	4,7	8,7	7,9	10,6	15,6	3,2	29,2	4,7
C00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	5,8	0,5
C01	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
C02	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	1,6	1,4	1,3	3,0	0,0	0,0	2,9	0,6
C03	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	0,1
C04	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	1,4	0,0	1,5	2,2	3,2	2,9	0,7
C05	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	1,3	0,0	0,0	0,0	2,9	0,3
C06	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
C07	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	5,8	0,4
C08	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,8	0,3
C09	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	1,3	1,5	4,5	0,0	0,0	0,5
C10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
C11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,1
C12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	4,5	0,0	0,0	0,3
C14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	2,6	1,5	0,0	0,0	2,9	0,5
C15-C26	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	5,4	8,9	12,2	18,2	58,5	64,9	110,6	172,6	218,3	276,9	277,4	68,2
C15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	3,0	13,4	0,0	0,0	1,2
C16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	2,7	3,8	2,7	3,0	9,5	5,8	13,2	33,3	29,0	45,1	43,8	10,7
C17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	1,5	2,2	3,2	2,9	0,6
C18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	1,3	1,4	7,6	20,5	20,2	30,3	33,3	60,2	80,5	99,3	19,8
C19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9	1,3	1,5	4,5	3,2	0,0	0,7
C20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	6,3	10,1	10,5	33,3	22,3	32,2	40,9	8,7
C21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	1,6	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,2
C22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	4,7	7,2	5,3	13,6	20,1	19,3	8,8	4,6
C23	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	1,5	0,0	4,3	7,9	4,5	11,1	9,7	2,9	2,5
C24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	3,9	7,6	6,7	12,9	20,4	2,9
C25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	1,3	2,7	1,5	14,2	14,4	31,6	36,3	44,6	54,7	46,7	13,9
C26	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	2,6	3,0	4,5	16,1	11,7	2,2
C30-C39	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	0,0	2,5	1,4	4,6	31,6	85,1	131,7	178,6	160,4	132,0	64,2	44,2

LUBELSKI REJESTR NOWOTWORÓW – WOJEWÓDZKIE BIURO REJESTRACJI

ICD 10	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Ogółem
C30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
C31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	2,2	0,0	0,0	0,3
C32	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	1,6	2,9	1,3	1,5	0,0	3,2	2,9	0,8
C33	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	2,5	1,4	3,0	28,4	80,8	126,4	174,1	155,9	115,9	52,6	41,3
C37	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C38	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	1,3	1,5	2,2	6,4	5,8	1,0
C39	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	6,4	2,9	0,6
C40-C49	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	2,5	2,7	7,6	4,7	15,9	23,7	16,7	33,4	41,9	93,4	13,7
C40	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
C41	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	1,3	1,5	0,0	3,2	2,9	0,6
C43	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	1,4	3,0	3,2	2,9	7,9	6,1	15,6	9,7	29,2	4,5
C44	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	3,9	3,0	11,1	29,0	55,5	5,8
C45	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	2,9	2,6	1,5	0,0	0,0	0,0	0,5
C46	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C47	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
C48	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	4,3	1,3	0,0	4,5	0,0	0,0	0,6
C49	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	1,5	0,0	4,3	5,3	4,5	2,2	0,0	5,8	1,4
C50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	12,1	8,9	16,3	27,3	28,4	47,6	44,8	77,2	89,1	141,7	131,4	34,8
C51-C58	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	1,8	6,4	4,0	5,1	13,6	27,3	28,4	50,5	52,7	69,6	115,8	177,1	87,6	35,7
C51	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	1,5	0,0	0,0	2,6	4,5	6,7	3,2	5,8	1,4
C52	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	1,5	0,0	3,2	5,8	0,7
C53	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	3,2	1,3	5,1	2,7	9,1	11,1	11,5	14,5	13,6	17,8	22,5	23,4	7,6
C54	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	4,6	6,3	13,0	18,4	21,2	44,6	54,7	14,6	10,0
C55	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	1,5	0,0	0,0	2,9	0,3
C56	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	2,7	0,0	6,8	12,1	9,5	20,2	17,1	24,2	42,3	83,7	32,1	14,1
C57	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	2,9	0,0	3,0	4,5	9,7	2,9	1,5
C58	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C60-C68	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	5,8	22,4	22,7	46,8	58,0	70,1	12,6
C60	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C61	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C62	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C63	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C64	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9	10,5	15,1	11,1	25,8	32,1	5,4

LUBELSKI REJESTR NOWOTWORÓW – WOJEWÓDZKIE BIURO REJESTRACJI

ICD 10	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Ogółem
C65	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	2,9	0,3
C66	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	3,2	2,9	0,4
C67	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	2,9	11,8	6,1	33,4	25,8	32,1	6,3
C68	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	0,0	0,2
C69-C72	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	1,8	0,0	0,0	6,3	5,4	10,6	6,3	17,3	15,8	16,7	29,0	29,0	26,3	9,3
C69	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	4,5	3,2	5,8	0,9
C70	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	2,2	0,0	2,9	0,4
C71	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	1,8	0,0	0,0	6,3	5,4	10,6	6,3	17,3	15,8	10,6	22,3	25,8	17,5	7,9
C72	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,1
C73-C75	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	3,0	3,2	4,3	2,6	7,6	6,7	3,2	0,0	1,8
C73	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	3,0	3,2	4,3	1,3	4,5	6,7	3,2	0,0	1,5
C74	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C75	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	3,0	0,0	0,0	0,0	0,2
C76-C80	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	1,3	2,5	6,8	1,5	9,5	5,8	23,7	22,7	42,3	38,6	96,3	14,1
C76	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	4,5	0,0	11,7	1,0
C77	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C78	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C79	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C80	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	1,3	2,5	6,8	1,5	9,5	5,8	22,4	22,7	37,9	38,6	84,7	13,1
C81-C88	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	1,5	3,2	1,4	10,5	15,1	13,4	29,0	29,2	5,8
C81	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	5,8	0,4
C82	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	2,2	3,2	2,9	0,6
C83	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	1,4	5,3	3,0	6,7	16,1	5,8	2,2
C84	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,1
C85	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	3,2	0,0	2,6	4,5	4,5	9,7	14,6	2,2
C88	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C90-C96	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	3,0	0,0	0,0	0,0	0,2
C90	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	3,8	1,4	4,6	6,3	7,2	13,2	34,8	57,9	77,3	64,2	15,3
C91	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	1,4	5,3	12,1	22,3	12,9	23,4	4,5
C92	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	1,5	0,0	1,4	3,9	9,1	15,6	32,2	23,4	5,0
C93	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	3,8	0,0	3,0	3,2	4,3	3,9	13,6	15,6	22,5	11,7	4,7
C94	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,4	2,9	0,5
C95	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C96	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	0,1

LUBELSKI REJESTR NOWOTWORÓW – WOJEWÓDZKIE BIURO REJESTRACJI

ICD 10	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Ogółem
C97	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0	2,2	0,0	2,9	0,4
D00-D09	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D01	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D02	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D03	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D04	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D05	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D06	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D07	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D09	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ogółem	0,0	0,0	1,9	2,0	8,0	5,5	12,7	26,8	41,9	63,7	107,8	184,9	314,4	462,1	644,8	831,0	1007,8	972,2	260,4

Tabela 10A: Najczęstsze nowotwory złośliwe będące przyczyną zgonów u mężczyzn w województwie lubelskim w 2023 roku

Table 10A: The most frequent cancer sites ending up with death, males, Lublin Region, 2023

L.p.	Kod ICD-X	Umiejscowienie	Liczba	Wsp. surowy	Wsp. stand.	Wsk. %
1	C33-C34	Nowotwór złośliwy tchawicy, oskrzela i płuca	714	73,1	33,8	25,2
2	C18-C20	Nowotwór złośliwy jelita grubego	381	39,0	17,8	13,5
3	C61	Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego	318	32,6	13,2	11,2
4	C67	Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego	138	14,1	6,1	4,9
5	C16	Nowotwór złośliwy żołądka	126	12,9	6,4	4,5
6	C25	Nowotwór złośliwy trzustki	118	12,1	5,9	4,2
7	C77-C80	Wtórne i nieokreślone nowotwory	104	10,6	5,0	3,7
8	C71	Nowotwór złośliwy mózgu	100	10,2	6,2	3,5
9	C91-C95	Białaczki	80	8,2	3,8	2,8
10	C64	Nowotwór złośliwy nerki za wyjątkiem miedniczki nerkowej	79	8,1	3,8	2,8
11	C32	Nowotwór złośliwy krtani	70	7,2	3,6	2,5
12	C81-C86	Chłoniaki	62	6,3	3,3	2,2
13	C22	Nowotwór złośliwy wątroby i przewodów żółciowych wewnątrzwątrobowych	59	6,0	2,9	2,1
14	C43	Czerniak	50	5,1	2,5	1,8
15	C15	Nowotwór złośliwy przełyku	48	4,9	2,6	1,7




Tabela 10B: Najczęstsze nowotwory złośliwe będące przyczyną zgonów u kobiet w województwie lubelskim w 2023 roku

Table 10B: The most frequent cancer sites ending up with death, females, Lublin Region, 2023

L.p	Kod ICD-X	Umiejscowienie	Liczba	Wsp. surowy	Wsp. stand.	Wsk. %
1	C33-C34	Nowotwór złośliwy tchawicy, oskrzela i płuca	415	39,9	14,5	17,9
2	C50	Nowotwór złośliwy piersi	312	30,0	11,9	13,5
3	C18-C20	Nowotwór złośliwy jelita grubego	249	23,9	7,9	10,7
4	C25	Nowotwór złośliwy trzustki	126	12,1	4,2	5,4
5	C56	Nowotwór złośliwy jajnika	122	11,7	4,6	5,3
6	C77-C80	Wtórne i nieokreślone nowotwory	110	10,6	3,6	4,7
7	C16	Nowotwór złośliwy żołądka	94	9,0	3,2	4,1
8	C54	Nowotwór złośliwy trzonu macicy	88	8,5	2,9	3,8
9	C91-C95	Białaczki	85	8,2	2,8	3,7
10	C71	Nowotwór złośliwy mózgu	77	7,4	3,6	3,3
11	C53	Nowotwór złośliwy szyjki macicy	74	7,1	3,4	3,2
12	C67	Nowotwór pęcherza moczowego	50	4,8	1,3	2,2
13	C81-C86	Chłoniaki	45	4,3	1,3	1,9
14	C64	Nowotwór złośliwy nerki za wyjątkiem miedniczki nerkowej	44	4,2	1,1	1,9
15	C22	Nowotwór złośliwy wątroby i przewodów żółciowych wewnątrzwątrobowych	41	3,9	1,4	1,8




Tabela 11A: Liczba, współczynniki surowe i standaryzowane oraz wskaźnik struktury procentowej zgonów na nowotwory złośliwe w województwie lubelskim w 2023 roku, mężczyźni

Table 11A: The number, crude and standardized rates, cancer mortality rate in percent in males, Lublin Region, 2023

ICD-10	Rozpoznanie	Liczba przypadków	Wsp. surowe	Wsp. stand.	Odsetek
C00	Nowotwory złośliwe wargi	7	0,7	0,3	0,2
C01	Nowotwór złośliwy nasady języka	9	0,9	0,5	0,3
C02	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części języka	18	1,8	1,0	0,6
C03	Nowotwór złośliwy dziąsła	1	0,1	0,1	0,0
C04	Nowotwór złośliwy dna jamy ustnej	28	2,9	1,7	1,0
C05	Nowotwór złośliwy podniebienia	5	0,5	0,3	0,2
C06	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części jamy ustnej	8	0,8	0,4	0,3
C07	Nowotwór złośliwy ślinianki przyusznej	6	0,6	0,3	0,2
C08	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych dużych gruczołów ślinowych	3	0,3	0,2	0,1
C09	Nowotwory złośliwe migdałka	24	2,5	1,4	0,8
C10	Nowotwór złośliwy części ustnej gardła (oropharynx)	16	1,6	1,0	0,6
C11	Nowotwór złośliwy części nosowej gardła (nasopharynx)	1	0,1	0,1	0,0
C12	Nowotwór złośliwy zachyłka gruszkowatego	2	0,2	0,1	0,1
C13	Nowotwór złośliwy części krtańowej gardła (hypopharynx)	16	1,6	0,9	0,6
C14	Nowotwór złośliwy o innym i bliżej nieokreślonym umiejscowieniu w obrębie wargi, jamy ustnej i gardła	4	0,4	0,3	0,1
C15	Nowotwór złośliwy przełyku	48	4,9	2,6	1,7
C16	Nowotwór złośliwy żołądka	126	12,9	6,4	4,5
C17	Nowotwór złośliwy jelita cienkiego	8	0,8	0,4	0,3
C18	Nowotwór złośliwy okrężnicy	226	23,1	10,3	8,0
C19	Nowotwór złośliwy zgięcia esiczo-odbytniczego	19	1,9	1,0	0,7
C20	Nowotwór złośliwy odbytnicy	136	13,9	6,5	4,8
C21	Nowotwór złośliwy odbytu i kanału odbytu	9	0,9	0,4	0,3
C22	Nowotwór złośliwy wątroby i przewodów żółciowych wewnątrzwątrobowych	59	6,0	2,9	2,1
C23	Nowotwór złośliwy pęcherzyka żółciowego	7	0,7	0,4	0,2
C24	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części dróg żółciowych	27	2,8	1,3	1,0
C25	Nowotwór złośliwy trzustki	118	12,1	5,9	4,2
C26	Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych narządów trawiennych	14	1,4	0,6	0,5
C30	Nowotwór złośliwy jamy nosowej i ucha środkowego	4	0,4	0,2	0,1
C31	Nowotwór złośliwy zatok przynosowych	8	0,8	0,4	0,3
C32	Nowotwór złośliwy krtani	70	7,2	3,6	2,5
C33	Nowotwór złośliwy tchawicy	0	0,0	0,0	0,0
C34	Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca	714	73,1	33,8	25,2
C37	Nowotwór złośliwy grasicy	0	0,0	0,0	0,0
C38	Nowotwór złośliwy serca, śródpiersia i opłucnej	8	0,8	0,4	0,3
C39	Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych części układu oddechowego i narządów klatki piersiowej	10	1,0	0,5	0,4
C40	Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej kończyn	0	0,0	0,0	0,0
C41	Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej o innym i nieokreślonym umiejscowieniu	5	0,5	0,4	0,2
C43	Czerniak złośliwy skóry	50	5,1	2,5	1,8
C44	Inne nowotwory złośliwe skóry	30	3,1	1,2	1,1
C45	Międzybłoniak	16	1,6	0,9	0,6

LUBELSKI REJESTR NOWOTWORÓW – WOJEWÓDZKIE BIURO REJESTRACJI

ICD-10	Rozpoznanie	Liczba przypadków	Wsp. surowe	Wsp. stand.	Odsetek
C46	Mięsak Kaposi'ego	0	0,0	0,0	0,0
C47	Nowotwory złośliwe nerwów obwodowych i autonomicznego układu nerwowego	0	0,0	0,0	0,0
C48	Nowotwór złośliwy przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej	4	0,4	0,2	0,2
C49	Nowotwory złośliwe tkanki łącznej i innych tkanek miękkich	14	1,4	0,9	0,2
C50	Nowotwór złośliwy sutka	4	0,4	0,2	0,2
C51	Nowotwór złośliwy sromu	0	0,0	0,0	0,0
C52	Nowotwór złośliwy pochwy	0	0,0	0,0	0,0
C53	Nowotwór złośliwy szyjki macicy	0	0,0	0,0	0,0
C54	Nowotwór złośliwy trzonu macicy	0	0,0	0,0	0,0
C55	Nowotwór złośliwy nieokreślonej części macicy	0	0,0	0,0	0,0
C56	Nowotwór złośliwy jajnika	0	0,0	0,0	0,0
C57	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych żeńskich narządów płciowych	0	0,0	0,0	0,0
C58	Nowotwór złośliwy łożyska	9	0,9	0,4	0,3
C60	Nowotwór złośliwy prącia	318	32,6	13,2	11,2
C61	Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego	10	1,0	0,8	0,4
C62	Nowotwór złośliwy jądra	2	0,2	0,2	0,1
C63	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych męskich narządów płciowych	79	8,1	3,8	2,8
C64	Nowotwór złośliwy nerki za wyjątkiem miedniczki nerkowej	5	0,5	0,3	0,2
C65	Nowotwór złośliwy miedniczki nerkowej	1	0,1	0,0	0,0
C66	Nowotwór złośliwy moczowodu	138	14,1	6,1	4,9
C67	Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego	1	0,1	0,0	0,0
C68	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych narządów moczowych	4	0,4	0,2	0,1
C69	Nowotwór złośliwy oka	0	0,0	0,0	0,0
C70	Nowotwór złośliwy opon	100	10,2	6,2	3,5
C71	Nowotwór złośliwy mózgu	1	0,1	0,1	0,0
C72	Nowotwór złośliwy rdzenia kręgowego, nerwów czaszkowych i innych części centralnego systemu nerwowego	6	0,6	0,2	0,2
C73	Nowotwór złośliwy tarczycy	1	0,1	0,1	0,0
C74	Nowotwór złośliwy nadnerczy	1	0,1	0,1	0,0
C75	Nowotwór złośliwy innych gruczołów wydzielania wewnętrznego i struktur pokrewnych	1	0,1	0,0	0,0
C76	Nowotwór złośliwy umiejscowień innych i niedokładnie określonych	0	0,0	0,0	0,0
C77	Wtórne i nieokreślone nowotwory węzłów chłonnych	0	0,0	0,0	0,0
C78	Wtórne nowotwory złośliwe układu oddechowego i trawiennego	0	0,0	0,0	0,0
C79	Wtórny nowotwór złośliwy innych umiejscowień	104	10,6	5,0	3,7
C80	Nowotwór złośliwy bez określenia jego umiejscowienia	9	0,9	0,4	0,3
C81	Choroba Hodgkina	4	0,4	0,2	0,1
C82	Chłoniak nieziarniczy guzkowy (grudkowy)	2	0,2	0,1	0,1
C83	Chłoniaki nieziarnicze rozlane	28	2,9	1,5	1,0
C84	Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T	4	0,4	0,4	0,1
C85	Inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarniczych	24	2,5	1,1	0,8
C88	Złośliwe choroby immunoproliferacyjne	0	0,0	0,0	0,0
C90	Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych	1	0,1	0,0	0,0
C91	Białaczka limfatyczna	23	2,4	1,1	0,8
C92	Białaczka szpikowa	34	3,5	1,6	1,2
C93	Białaczka monocytowa	42	4,3	2,0	1,5
C94	Inne białaczki określonego rodzaju	3	0,3	0,1	0,1
C95	Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju	0	0,0	0,0	0,0

LUBELSKI REJESTR NOWOTWORÓW – WOJEWÓDZKIE BIURO REJESTRACJI

ICD-10	Rozpoznanie	Liczba przypadków	Wsp. surowe	Wsp. stand.	Odsetek
C96	Inny i nieokreślony nowotwór złośliwy tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych	1	0,1	0,1	0,0
C97	Nowotwory złośliwe niezależnych (pierwotnych) mnogich umiejscowień	2	0,2	0,1	0,1
D00	Rak in situ jamy ustnej, przełyku i żołądka	0	0,0	0,0	0,0
D01	Raki in situ innych i nieokreślonych części narządów trawiennych	0	0,0	0,0	0,0
D02	Rak in situ ucha środkowego i układu oddechowego	0	0,0	0,0	0,0
D03	Czerniak in situ	0	0,0	0,0	0,0
D04	Rak in situ skóry	0	0,0	0,0	0,0
D05	Rak in situ sutka	0	0,0	0,0	0,0
D06	Rak in situ szyjki macicy	0	0,0	0,0	0,0
D07	Rak in situ innych i nieokreślonych narządów płciowych	0	0,0	0,0	0,0
D09	Rak in situ innych i nieokreślonych umiejscowień	0	0,0	0,0	0,0
	Ogółem	2831	289,8	137,2	100,0

Tabela 11B: Liczba, współczynniki surowe i standaryzowane oraz wskaźnik struktury procentowej zgonów na nowotwory złośliwe w województwie lubelskim w 2023 roku kobiety

Table 11B: Number, crude and standardized rates, cancer mortality rate in percent in females, Lublin Region, 2023

ICD-10	Rozpoznanie	Liczba przypadków	Wsp. surowe	Wsp. stand.	Odsetek
C00	Nowotwory złośliwe wargi	4,0	0,4	0,1	0,2
C01	Nowotwór złośliwy nasady języka	1,0	0,1	0,1	0,0
C02	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części języka	7,0	0,7	0,3	0,3
C03	Nowotwór złośliwy dziąsła	1,0	0,1	0,0	0,0
C04	Nowotwór złośliwy dna jamy ustnej	6,0	0,6	0,2	0,3
C05	Nowotwór złośliwy podniebienia	3,0	0,3	0,1	0,1
C06	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części jamy ustnej	1,0	0,1	0,1	0,0
C07	Nowotwór złośliwy ślinianki przyusznej	3,0	0,3	0,1	0,1
C08	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych dużych gruczołów ślinowych	2,0	0,2	0,0	0,1
C09	Nowotwory złośliwe migdałka	5,0	0,5	0,2	0,2
C10	Nowotwór złośliwy części ustnej gardła (oropharynx)	1,0	0,1	0,1	0,0
C11	Nowotwór złośliwy części nosowej gardła (nasopharynx)	1,0	0,1	0,0	0,0
C12	Nowotwór złośliwy zachyłka gruszkowatego	0,0	0,0	0,0	0,0
C13	Nowotwór złośliwy części krtańowej gardła (hypopharynx)	3,0	0,3	0,1	0,1
C14	Nowotwór złośliwy o innym i bliżej nieokreślonym umiejscowieniu w obrębie wargi, jamy ustnej i gardła	5,0	0,5	0,2	0,2
C15	Nowotwór złośliwy przełyku	12,0	1,2	0,4	0,5
C16	Nowotwór złośliwy żołądka	94,0	9,0	3,2	4,1
C17	Nowotwór złośliwy jelita cienkiego	5,0	0,5	0,1	0,2
C18	Nowotwór złośliwy okrężnicy	166,0	15,9	5,3	7,2
C19	Nowotwór złośliwy zgięcia esiczo-odbytniczego	7,0	0,7	0,2	0,3
C20	Nowotwór złośliwy odbytnicy	76,0	7,3	2,3	3,3
C21	Nowotwór złośliwy odbytu i kanału odbytu	3,0	0,3	0,2	0,1
C22	Nowotwór złośliwy wątroby i przewodów żółciowych wewnątrzwątrobowych	41,0	3,9	1,4	1,8
C23	Nowotwór złośliwy pęcherzyka żółciowego	24,0	2,3	0,9	1,0
C24	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części dróg żółciowych	23,0	2,2	0,6	1,0
C25	Nowotwór złośliwy trzustki	126,0	12,1	4,2	5,4
C26	Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych narządów trawiennych	16,0	1,5	0,4	0,7
C30	Nowotwór złośliwy jamy nosowej i ucha środkowego	2,0	0,2	0,1	0,1
C31	Nowotwór złośliwy zatok przynosowych	3,0	0,3	0,1	0,1
C32	Nowotwór złośliwy krtańi	8,0	0,8	0,4	0,3
C33	Nowotwór złośliwy tchawicy	0,0	0,0	0,0	0,0
C34	Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca	415,0	39,9	14,5	17,9
C37	Nowotwór złośliwy grasicy	0,0	0,0	0,0	0,0
C38	Nowotwór złośliwy serca, śródpiersia i opłucnej	8,0	0,8	0,2	0,3
C39	Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych części układu oddechowego i narządów klatki piersiowej	4,0	0,4	0,1	0,2
C40	Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej kończyn	4,0	0,4	0,4	0,2
C41	Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej o innym i nieokreślonym umiejscowieniu	5,0	0,5	0,2	0,2
C43	Czerniak złośliwy skóry	38,0	3,7	1,3	1,6
C44	Inne nowotwory złośliwe skóry	39,0	3,7	0,8	1,7
C45	Międzybłoniak	6,0	0,6	0,3	0,3
C46	Mięsak Kaposi'ego	0,0	0,0	0,0	0,0
C47	Nowotwory złośliwe nerwów obwodowych i autonomicznego układu nerwowego	1,0	0,1	0,0	0,0

LUBELSKI REJESTR NOWOTWORÓW – WOJEWÓDZKIE BIURO REJESTRACJI


ICD-10	Rozpoznanie	Liczba przypadków	Wsp. surowe	Wsp. stand.	Odsetek
C48	Nowotwór złośliwy przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej	7,0	0,7	0,3	0,3
C49	Nowotwory złośliwe tkanki łącznej i innych tkanek miękkich	15,0	1,4	0,6	0,6
C50	Nowotwór złośliwy sutka	312,0	30,0	11,9	13,5
C51	Nowotwór złośliwy sromu	13,0	1,2	0,4	0,6
C52	Nowotwór złośliwy pochwy	5,0	0,5	0,1	0,2
C53	Nowotwór złośliwy szyjki macicy	74,0	7,1	3,4	3,2
C54	Nowotwór złośliwy trzonu macicy	88,0	8,5	2,9	3,8
C55	Nowotwór złośliwy nieokreślonej części macicy	3,0	0,3	0,1	0,1
C56	Nowotwór złośliwy jajnika	122,0	11,7	4,6	5,3
C57	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych żeńskich narządów płciowych	12,0	1,2	0,5	0,5
C58	Nowotwór złośliwy łożyska	0	0,0	0,0	0,0
C60	Nowotwór złośliwy prącia	0	0,0	0,0	0,0
C61	Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego	0	0,0	0,0	0,0
C62	Nowotwór złośliwy jądra	0	0,0	0,0	0,0
C63	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych męskich narządów płciowych	0	0,0	0,0	0,0
C64	Nowotwór złośliwy nerki za wyjątkiem miedniczki nerkowej	44,0	4,2	1,1	1,9
C65	Nowotwór złośliwy miedniczki nerkowej	2,0	0,2	0,0	0,1
C66	Nowotwór złośliwy moczowodu	3,0	0,3	0,1	0,1
C67	Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego	50,0	4,8	1,3	2,2
C68	Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych narządów moczowych	1,0	0,1	0,0	0,0
C69	Nowotwór złośliwy oka	7,0	0,7	0,2	0,3
C70	Nowotwór złośliwy opon	3,0	0,3	0,1	0,1
C71	Nowotwór złośliwy mózgu	77,0	7,4	3,6	3,3
C72	Nowotwór złośliwy rdzenia kręgowego, nerwów czaszkowych i innych części centralnego systemu nerwowego	1,0	0,1	0,0	0,0
C73	Nowotwór złośliwy tarczycy	16,0	1,5	0,7	0,7
C74	Nowotwór złośliwy nadnerczy	0,0	0,0	0,0	0,0
C75	Nowotwór złośliwy innych gruczołów wydzielania wewnętrznego i struktur pokrewnych	3,0	0,3	0,1	0,1
C76	Nowotwór złośliwy umiejscowień innych i niedokładnie określonych	7,0	0,7	0,1	0,3
C77	Wtórne i nieokreślone nowotwory węzłów chłonnych	0,0	0,0	0,0	0,0
C78	Wtórne nowotwory złośliwe układu oddechowego i trawiennego	0,0	0,0	0,0	0,0
C79	Wtórny nowotwór złośliwy innych umiejscowień	0,0	0,0	0,0	0,0
C80	Nowotwór złośliwy bez określenia jego umiejscowienia	110,0	10,6	3,6	4,7
C81	Choroba Hodgkina	3,0	0,3	0,1	0,1
C82	Chłoniak nieziarniczy guzkowy (grudkowy)	5,0	0,5	0,1	0,2
C83	Chłoniaki nieziarnicze rozlane	18,0	1,7	0,5	0,8
C84	Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T	1,0	0,1	0,0	0,0
C85	Inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarniczych	18,0	1,7	0,5	0,8
C88	Złośliwe choroby immunoproliferacyjne	0,0	0,0	0,0	0,0
C90	Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych	3,0	0,3	0,1	0,1
C91	Białaczka limfatyczna	37,0	3,6	1,0	1,6
C92	Białaczka szpikowa	38,0	3,7	1,1	1,6
C93	Białaczka monocytowa	41,0	3,9	1,6	1,8
C94	Inne białaczki określonego rodzaju	3,0	0,3	0,0	0,1
C95	Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju	0,0	0,0	0,0	0,0
C96	Inny i nieokreślony nowotwór złośliwy tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych	3,0	0,3	0,1	0,1
C97	Nowotwory złośliwe niezależnych (pierwotnych) mnogich umiejscowień	1,0	0,1	0,0	0,0
D00	Rak in situ jamy ustnej, przełyku i żołądka	0	0,0	0,0	0,0
D01	Raki in situ innych i nieokreślonych części narządów trawiennych	0	0,0	0,0	0,0

LUBELSKI REJESTR NOWOTWORÓW – WOJEWÓDZKIE BIURO REJESTRACJI


ICD-10	Rozpoznanie	Liczba przypadków	Wsp. surowe	Wsp. stand.	Odsetek
D02	Rak in situ ucha środkowego i układu oddechowego	0	0,0	0,0	0,0
D03	Czerniak in situ	0	0,0	0,0	0,0
D04	Rak in situ skóry	0	0,0	0,0	0,0
D05	Rak in situ sutka	0	0,0	0,0	0,0
D06	Rak in situ szyjki macicy	0	0,0	0,0	0,0
D07	Rak in situ innych i nieokreślonych narządów płciowych	0	0,0	0,0	0,0
D09	Rak in situ innych i nieokreślonych umiejscowień	0	0,0	0,0	0,0
	Ogółem	2166	206,8	76,2	100,0

Mapa 1: Układ administracyjny województwa lubelskiego w 2023r.⁵⁰

Map 1: Administrative arrangement of Lublin Region in 2023

⁵⁰ Urząd Statystyczny w Lublinie, Sytuacja demograficzna województwa lubelskiego w 2023r., Lublin 2024


Mapa 2A: Gęstość zaludnienia w Polsce w 2020 roku⁵¹
 Map 2: Population density in Poland in 2020



Mapa 2B: Przyrosty/ubytki liczby ludności miejskiej i wiejskiej 2011/2021
 Map 2: Increases/decreases in urban and rural population 2011/2021

Mapa Przyrosty/ubytki liczby ludności miejskiej i wiejskiej w latach 2011 i 2021


POLSKA = -1,2%



⁵¹ <https://blog.ongeo.pl/mapa-gestosci-zaludnienia>


Mapa 3: Rozkład geograficzny zachorowalności na nowotwory złośliwe wśród mężczyzn w powiatach województwa lubelskiego w latach 2019-2023

Map 3: Geographical layout of cancer incidence in districts of Lublin Region in males between 2019 and 2023




Mapa 4: Rozkład geograficzny umieralności na nowotwory złośliwe wśród mężczyzn w powiatach województwa lubelskiego w latach 2021-2023

Map 4: Geographical layout of cancer mortality in districts of Lublin Region in males between 2021 and 2023



Mapa 5: Rozkład geograficzny zachorowalności na nowotwory złośliwe wśród kobiet w powiatach województwa lubelskiego w latach 2019-2023

Map 5: Geographical distribution of cancer incidence in districts of Lublin Region females between 2019 and 2023



Mapa 6: Rozkład geograficzny umieralności na nowotwory złośliwe wśród kobiet w powiatach województwa lubelskiego w latach 2021-2023

Map 6: Geographical distribution of cancer mortality in districts of Lublin in Region in females between 2021 and 2023





Tabela 12: Średnie standaryzowane współczynniki zachorowalności i umieralności na nowotwory złośliwe w powiatach województwa lubelskiego w latach 2019-2023

Table 12: Mean standardized cancer incidence and mortality rates in districts of Lublin Region between 2019 and 2023

Kod powiatu	Powiat	Zachorowalność Mężczyźni	Zachorowalność Kobiety	Umieralność Mężczyzn	Umieralność Kobiet
0601	POWIAT BIALSKI	370,9	248,2	141,2	86,2
0602	POWIAT BIŁGORAJSKI	287,1	212,4	140,3	59,5
0603	POWIAT CHEŁMSKI	301,2	212,9	149,7	78,0
0604	POWIAT HRUBIESZOWSKI	268,7	181,6	140,3	87,5
0605	POWIAT JANOWSKI	309,8	219,6	161,0	78,3
0606	POWIAT KRASNOSTAWSKI	273,2	250,2	128,6	94,8
0607	POWIAT KRAŚNICKI	265,7	242,6	136,2	70,4
0608	POWIAT LUBARTOWSKI	321,0	239,7	131,4	88,7
0609	POWIAT LUBELSKI	295,3	247,6	117,1	67,5
0610	POWIAT ŁĘCZYŃSKI	322,3	273,8	118,8	78,6
0611	POWIAT ŁUKOWSKI	340,2	262,3	128,2	83,3
0612	POWIAT OPOLSKI	302,6	198,7	125,1	83,8
0613	POWIAT PARCZEWSKI	319,8	236,5	154,8	82,5
0614	POWIAT PUŁAWSKI	330,4	242,6	151,2	91,2
0615	POWIAT RADZYŃSKI	317,2	190,3	113,1	74,5
0616	POWIAT RYCKI	319,6	239,2	145,7	76,1
0617	POWIAT ŚWIDNICKI	288,8	212,7	132,6	66,5
0618	POWIAT TOMASZOWSKI	290,9	178,0	145,2	56,7
0619	POWIAT WŁODAWSKI	290,4	194,7	162,2	97,6
0620	POWIAT ZAMOJSKI	283,5	190,8	155,5	74,1
0661	POWIAT M. BIAŁA PODLASKA	376,8	264,8	134,9	85,4
0662	POWIAT M. CHEŁM	325,4	238,6	128,4	75,3
0663	POWIAT M. LUBLIN	360,7	269,8	135,8	88,4
0664	POWIAT M. ZAMOŚĆ	367,0	248,3	136,3	101,8
06	WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE	313,7	229,0	138,1	80,3


Wykres 1: Trendy czasowe zachorowalności na nowotwory żołądka (C16) u mężczyzn w województwie lubelskim na tle Polski w latach 1989 – 2023

Chart 1: Stomach cancer (C16) incidence time trends in males in Lublin Region compared to Poland, 1989 – 2023




Wykres 2: Trendy czasowe zachorowalności na nowotwory żołądka (C16) u kobiet w województwie lubelskim na tle Polski w latach 1989 – 2023

Chart 2: Stomach cancer (C16) incidence time trends in females in Lublin Region compared to Poland, 1989 – 2023




Wykres 3: Trend czasowy zachorowalności na nowotwory jelita grubego (C18-C20) u mężczyzn w województwie lubelskim na tle Polski w latach 1989 – 2023

Chart 3: Large bowel cancer (C18-C20) incidence time trends in males in Lublin Region compared to Poland, 1989 – 2023




Wykres 4: Trend czasowy zachorowalności na nowotwory jelita grubego (C18-C20) u kobiet w województwie lubelskim na tle Polski w latach 1989 – 2023

Chart 4: Large bowel cancer (C18-C20) incidence time trends in females in Lublin Region compared to Poland, 1989 – 2023




Wykres 5: Trendy czasowe zachorowalności na nowotwory płuca (C33-C34) u mężczyzn w województwie lubelskim na tle Polski w latach 1989 – 2023

Chart 5: Lung cancer (C33-C34) incidence time trends in males in Lublin Region compared to Poland, 1989 – 2023




Wykres 6: Trendy czasowe zachorowalności na nowotwory płuca (C33-C34) u kobiet w województwie lubelskim na tle Polski w latach 1989 – 2023

Chart 6: Lung cancer (C33-C34) incidence time trends in females in Lublin Region compared to Poland, 1989 – 2023




Wykres 7: Trendy czasowe zachorowalności na nowotwory piersi (C50) u kobiet w województwie lubelskim na tle Polski w latach 1989 – 2023

Chart 7: Breast cancer (C50) incidence time trends in females in Lublin Region compared to Poland, 1989 – 2023




Wykres 8: Trend czasowy zachorowalności na nowotwory szyjki macicy (C53) u kobiet w województwie lubelskim na tle Polski w latach 1989 – 2023

Chart 8: Uterine cervix cancer (C53) incidence time trends in females in Lublin Region compared to Poland, 1989 – 2023




Wykres 9: Trend czasowy zachorowalności na nowotwory trzonu macicy (C54) u kobiet w województwie lubelskim na tle Polski w latach 1989 – 2023

Chart 9: Carcinoma of uterine body (C54) incidence time trends in females in Lublin Region compared to Poland, 1989 – 2023




Wykres 10: Trendy czasowe zachorowalności na nowotwory jajnika (C56) u kobiet w województwie lubelskim na tle Polski w latach 1989 – 2023

Chart 10: Ovarian cancer (C56) incidence time trends in females in Lublin Region compared to Poland, 1989 – 2023




Wykres 11: Trend czasowy zachorowalności na nowotwory gruczołu krokowego (C61) u mężczyzn w województwie lubelskim na tle Polski w latach 1989 – 2023

Chart 11: Prostate cancer (C61) incidence time trends in males in Lublin Region compared to Poland, 1989 – 2023




Wykres 12: Trend czasowy zachorowalności na nowotwory pęcherza moczowego (C67) u mężczyzn w województwie lubelskim na tle Polski w latach 1989 – 2023

Chart 12: Urinary bladder cancer (C67) incidence time trends in males in Lublin Region compared to Poland, 1989 – 2023




Wykres 13: Trend czasowy zachorowalności na nowotwory nerki (C64) u mężczyzn w województwie lubelskim na tle Polski w latach 1989 – 2023

Chart 13: Kidney cancer (C64) incidence time trends in males in Lublin Region compared to Poland, 1989 – 2023




Wykres 14: Trend czasowy zachorowalności na nowotwory nerki u kobiet w województwie lubelskim na tle Polski w latach 1989 – 2023

Chart 14: Kidney cancer incidence time trends in females in Lublin Region compared to Poland, 1989 – 2023




Wykres 15: Współczynniki zachorowalności w 5-letnich przedziałach wiekowych dla nowotworów żołądka (C16) w województwie lubelskim

Chart 15: Stomach cancer (C16) incidence rates in 5-year brackets in Lublin Region




Wykres 16: Współczynniki zachorowalności w 5-letnich przedziałach wiekowych dla nowotworów jelita grubego (C18-C20) w województwie lubelskim

Chart 16: Colorectal cancer (C18-C20) incidence rates in 5-year brackets in Lublin Region




Wykres 17: Współczynniki zachorowalności w 5-letnich przedziałach wiekowych dla nowotworów płuca (C33-C34) w województwie lubelskim

Chart 17: Lung cancer (C33-C34) incidence rates in 5-year brackets in Lublin Region




Wykres 18: Współczynniki zachorowalności w 5-letnich przedziałach wiekowych dla nowotworów piersi (C50) u kobiet w województwie lubelskim

Chart 18: Female breast cancer (C50) incidence rates in 5-year brackets in Lublin Region




Wykres 19: Współczynniki zachorowalności w 5-letnich przedziałach wiekowych dla nowotworów szyjki macicy (C53) u kobiet w województwie lubelskim

Chart 19: Uterine cervix cancer (C53) incidence rates in 5-year brackets in Lublin Region




Wykres 20: Współczynniki zachorowalności w 5-letnich przedziałach wiekowych dla nowotworów trzonu macicy (C54) u kobiet w województwie lubelskim

Chart 20: Uterine cancer (C54) incidence rates in 5-year brackets in Lublin Region




Wykres 21: Współczynniki zachorowalności w 5-letnich przedziałach wiekowych dla nowotworów jajnika (C56) u kobiet w województwie lubelskim

Chart 21: Ovary cancer (C56) incidence rates in 5-year brackets in Lublin Region




Wykres 22: Współczynniki zachorowalności w 5-letnich przedziałach wiekowych dla nowotworów gruczołu krokowego (C61) u mężczyzn w województwie lubelskim

Chart 22: Prostate cancer (C61) incidence rates in 5-year brackets in Lublin Region




Wykres 23: Współczynniki zachorowalności w 5-letnich przedziałach wiekowych dla nowotworów nerki (C64) w województwie lubelskim

Chart 23: Kidney cancer (C64) incidence rates in 5-year brackets in Lublin Region



Wykres 24: Współczynniki zachorowalności w 5-letnich przedziałach wiekowych dla nowotworów pęcherza moczowego (C67) w województwie lubelskim

Chart 24: Urinary bladder cancer (C67) incidence rates in 5-year brackets in Lublin Region



Załącznik 1

Adresat: **MINISTERSTWO ZDROWIA**; Wojewódzkie Biuro Rejestracji Nowotworów
Przekazać w terminach przewidzianych w programie badań statystycznych statystyki publicznej

		Numer w KRN	
MZ/N-1a KARTA ZGŁOSZENIA NOWOTWORU ZŁOŚLIWEGO			
1. Nazwa i adres jednostki—pieczętka z numerem REGON		2. REGON (cz. I resort. kodu identyf.)	
		3. PESEL	
		4. Data urodzenia	
		5. Płeć ☐ mężczyzna ☐ kobieta	
6. Obywatelstwo ☐ polskie ☐ obcokrajowiec		Kraj pochodzenia	
7. Nazwisko			
8. Imię			
ADRES			
9. Miejscowość		10. Kod pocztowy	
11. Ulica, nr domu, nr mieszkania		12. Kod TERYT	
13. Województwo		14. Powiat	
15. Gmina			
16. Ukończona szkoła ☐ bez wykształcenia ☐ podstawowa ☐ gimnazjum ☐ zasadnicza zawodowa ☐ średnia ☐ policealna ☐ wyższa			
17. DATA ROZPOZNANIA			
DATA PRZYJĘCIA			
18. do ambulatorium			
19. do szpitala			
20. Data wypisu			
21. DATA ZGONU			
22. Miejsce zgonu			
23. Przyczyna zgonu			
24. Kod przyczyny zgonu ICD-10			
25. ROZPOZNANIE KLINICZNE: ICD-10			
Opis i lokalizacja nowotworu:			
28. Nowotwór ☐ pojedynczy ☐ mnogi ☐ przerzut			
29. Miejsce przerzutu:			
30. Data przerzutu			
31. Strona ciała ☐ prawa ☐ lewa ☐ obie strony			
32. Kod zaawansowania TNM (7 rewizja)			
33. Inne klasyfikacje zaawansowania			
Wynik			
36. Inne podstawy rozpoznania			
37. Leczenie skojarzone			
38. Leczenie nieskojarzone			
40. Rodzaj leczenia ☐ radykalne ☐ paliatywne ☐ objawowe ☐ skierowany na leczenie ☐ brak zgody na leczenie			
41. Data wypełnienia			
42. Nr PWZ lekarza			
43. Podpis i pieczętka lekarza			

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KARTY ZGŁOSZENIA NOWOTWORU ZŁOŚLIWEGO**Zasady Ogólne**

Karta Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego MZ/N-1a służy do zgłaszania wykrytych przypadków nowotworów złośliwych oraz raka *in situ* przez placówki publicznej i niepublicznej służby zdrowia na terenie całego kraju.

Kartę należy wypełniać:

- przy pierwszym rozpoznaniu lub podejrzeniu nowotworu,
- przy tych wizytach kontrolnych, w czasie których zostały stwierdzone istotne zmiany mające związek z: diagnozą (zmiana lub doprecyzowanie rozpoznania, stwierdzenie kolejnego nowotworu); leczeniem (podjęcie i zakończenie leczenia, wdrożenie innego leczenia); postępem choroby (stwierdzenie przerzutów, nawrotu, progresji lub transformacji choroby).
- na podstawie aktu zgonu, jeśli przyczyną zgonu był nowotwór złośliwy.

Zgłoszeniu podlegają choroby nowotworowe oznaczone w X rewizji Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych numerami C00-C97, D00-D09 oraz D37-D48 (nowotwory o niepewnym lub nieznanym charakterze).

ZASADY WYPEŁNIANIA KARTY

Kartę należy wypełniać czytelnie czarnym lub niebieskim długopisem, używając drukowanych liter, a pola kodowe zaznaczać symbolem X wewnątrz obszaru pola.

Pola oznaczone szarym kolorem można pozostawić niewypełnione (nr 12, 25, 27).

Pole 1. Należy wstawić nazwę lub stempel jednostki zgłaszającej.

Pole 2. Należy wpisać część I resortowego kodu identyfikacyjnego (REGON).

Pole 3. Należy wpisać pełny numer PESEL.

Pole 4. Należy wpisać datę urodzenia według ustalonego formatu: dd-mm-rrrr.

Pole 5. Należy zaznaczyć znakiem X odpowiednią płeć.

Pole 6. W przypadku obywateli innych krajów niż Polska, należy wpisać kraj pochodzenia

Pole 7. Należy wpisać aktualne nazwisko pacjenta.

Pole 8. Należy wpisać imię (imiona) pacjenta.

Pole 9. Należy wpisać miejscowość, w której pacjent jest zameldowany na stałe.

Pole 10. Należy wpisać kod pocztowy miejsca zamieszkania pacjenta.

Pole 11. Należy wpisać ulicę, nr domu i mieszkania pacjenta w miejscu zameldowania.

Pole 12. Nie wypełniać (wypełnia właściwy rejestr onkologiczny).

Pole 13. Należy wpisać województwo, w którym leży miejscowość.

Pole 14. Należy wpisać powiat, w którym leży miejscowość.

Pole 15. Należy wpisać gminę, w której leży miejscowość.

Pole 16. Należy zaznaczyć znakiem X ukończoną przez pacjenta szkołę.

Pole 17. Należy wpisać datę rozpoznania nowotworu według ustalonego formatu: dd-mm-rrrr.

Pole 18. Należy wpisać datę porady ambulatoryjnej według ustalonego formatu: dd-mm-rrrr.

Pole 19. Należy wpisać datę przyjęcia do szpitala według ustalonego formatu: dd-mm-rrrr.

Pole 20. Należy wpisać datę wypisu ze szpitala według ustalonego formatu: dd-mm-rrrr.

Pole 21. Należy wpisać datę zgonu pacjenta według ustalonego formatu: dd-mm-rrrr.

Pole 22. Należy zaznaczyć znakiem X miejsce zgonu pacjenta (hospicjum należy do kategorii „inne”).

Pole 23. Należy zaznaczyć znakiem X przyczynę zgonu pacjenta.

Pole 24. Należy podać przyczynę zgonu w klasyfikacji ICD-10: wyjściową, wtórną i bezpośrednią.

Pole 25. Pola kodowego nie wypełniać. W miejscu na opis należy wpisać rozpoznanie kliniczne z dokładnym umiejscowieniem nowotworu (także tkanki krwiotwórczej i układu chłonnego), precyzując czy chodzi o umiejscowienie pierwotne, czy przerzut, a pierwotny punkt wyjścia nowotworu jest nieznan.

Pole 26. Jeżeli chory nie miał badania histopatologicznego, w polu należy zakreślić „nie pobrano materiału do badania”. Jeżeli nie otrzymano jeszcze wyniku badania, należy zakreślić „pobrano wycinek - badanie w toku”. Jeżeli wynik badania był ujemny, należy zakreślić „wynik negatywny”, jeśli zaś badanie potwierdziło występowanie nowotworu, należy podać pełne rozpoznanie histopatologiczne lub zakreślić „wynik pozytywny”. W przypadku potwierdzenia nowotworu należy wpisać (słownie) typ histologiczny.

Pole 27. Pola kodowego nie wypełniać.

Pole 28. Należy zaznaczyć, czy rozpoznany nowotwór jest pierwszym nowotworem, czy jest to kolejny różny histologicznie nowotwór. W wypadku przerzutu zakreślić pole przerzut.

Pole 29. Wpisać (słownie) miejsce przerzutu nowotworu.

Pole 30. Wpisać datę wykrycia przerzutu.

Pole 31. W przypadku nowotworów umiejscowionych w narządach parzystych należy podać stronę ciała pacjenta, po której znajduje się nowotwór.

Pole 32. Należy wpisać kod zaawansowania choroby nowotworowej według klasyfikacji TNM wersja 7.

Pole 33. Jeśli istnieje specyficzna dla nowotworu klasyfikacja zaawansowania i znany jest jej wynik, należy wpisać nazwę klasyfikacji, w której określono stadium zaawansowania oraz wynik (np. klasyfikacja FIGO dla nowotworów ginekologicznych (C51-C58), Ann Arbor dla chłoniaków (C81-C85), Astler- Coller dla jelita grubego (C18-C20), Breslow/Clark dla czerniaka (C43) lub sumę Gleasona dla raka gruczołu krokowego (C61)).

Pole 34. Należy określić stopień zaawansowania według klasyfikacji TNM wersja 7.

Pole 35. Jeśli diagnostyka TNM nie jest możliwa, należy określić stadium zaawansowania choroby według podanych kategorii.

Pole 36. Jeżeli nie wykonano badania histopatologicznego, należy zakreślić, jakie inne badania były podstawą rozpoznania nowotworu. Wskazywanie innych badań, których rezultat nie posiada istotnej wartości diagnostycznej, jest niecelowe. W przypadku wykrycia nowotworu w badaniu skryningowym, należy podać turę badania. Możliwe jest zaznaczenie kilku pól.

Pole 37. Należy określić, jakie metody leczenia skojarzonego zastosowano u pacjenta (kolejność nieistotna) oraz datę wykonania badania.

Pole 38. Należy zakreślić, jakiemu leczeniu przeciwnowotworowemu nieskojarzonemu poddano dotychczas pacjenta (operacja wywiadowcza nie jest leczeniem chirurgicznym). Przy każdej metodzie należy wpisać datę rozpoczęcia leczenia. Możliwe jest zaznaczenie kilku pól.

Pole 39. W przypadku raka piersi (C50, D05) podać, czy chirurgia obejmowała mastektomię czy leczenie oszczędzające (np. kwadrantektomia).

Pole 40. Należy określić rodzaj leczenia, zaznaczając jedną z przewidzianych w karcie możliwości.

Pole 41. Należy wpisać datę wypełnienia karty według formatu: dd-mm-rrrr.

Pole 42. Numer PWZ lekarza wypełniającego kartę.

Pole 43. Czytelny podpis i pieczęć lekarza.

Załącznik 2.**Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych -X rewizja
- skrót -****ROZDZIAŁ II - Nowotwory (COO-D48)**

Rozdział ten obejmuje następujące szerokie grupy nowotworów.

C00-C75: Nowotwory złośliwe o określonym umiejscowieniu uznane lub podejrzane jako pierwotne, za wyjątkiem nowotworów tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych:

C00-C14	Wargi, jamy ustnej i gardła
C15-C26	Narządów trawiennych
C30-C39	Układu oddechowego i narządów klatki piersiowej
C40-C41	Kości i chrząstki stawowej
C43-C44	Skóry
C45-C49	Międzybłonna (mesotelialne) i tkanek miękkich
C50	Sutka
C51-C58	Żeńskich narządów płciowych
C60-C63	Męskich narządów płciowych
C64-C68	Układu moczowego
C69-C72	Oka, mózgu i innych części centralnego systemu nerwowego
C73-C75	Tarczycy i innych gruczołów wydzielania wewnętrznego

C76-C80: Nowotwory złośliwe o niedokładnie określonym, wtórnym i nieokreślonym umiejscowieniu.

C81 -C96: Nowotwory złośliwe uznane lub podejrzane jako pierwotne tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych.

C97: Nowotwory złośliwe niezależnych (pierwotnych) mnogich umiejscowień.

D00-D09 Nowotwory in situ.

D10-D36 Nowotwory niezłośliwe.

D37-D48 Nowotwory o niepewnym lub nieznanym charakterze.

Uwagi:

Nowotwory niezłośliwe (**D10-D36**) nie podlegają rejestracji.

Nowotwory złośliwe o określonym umiejscowieniu (C00-C75)**Nowotwory złośliwe wargi, jamy ustnej i gardła (C00-C14)****C00.* Nowotwory złośliwe wargi**

Nie obejmuje skóry wargi (C43.0, C44.0)

C01 Nowotwór złośliwy nasady języka

Powierzchnia grzbietowa języka

Ustalona część języka BNO

Tylna jedna trzecia część języka

C02.* Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części języka**C03.* Nowotwór złośliwy dziąsła**

Obejmuje: błona śluzowa brzegu zębodołu, dziąsło

Nie obejmuje: nowotwory złośliwe zębopochodne (C41.0-C41.1)

C04.* Nowotwór złośliwy dna jamy ustnej**C05.* Nowotwór złośliwy podniebienia****C06.* Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części jamy ustnej****C07 Nowotwór złośliwy ślinianki przyusznej****C08.* Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych dużych gruczołów ślinowych**

Nie obejmuje: nowotwory złośliwe małych gruczołów ślinowych, które są klasyfikowane zgodnie z ich umiejscowieniem anatomicznym:

nowotwory złośliwe małych gruczołów ślinowych BNO (C06.9)

nowotwory złośliwe ślinianki przyusznej (C07)

C09.* Nowotwory złośliwe migdałka

Nie obejmuje: migdałek językowy (C02.4)

migdałek gardłowy (C11.1)

- C10.* Nowotwór złośliwy części ustnej gardła (oropharynx)**
Nie obejmuje: Migdałek (C09.*)
- C11.* Nowotwór złośliwy części nosowej gardła (nasopharynx)**
- C12 Nowotwór złośliwy zachyłka gruszkowatego**
 Zachyłek gruszkowaty
- C13.* Nowotwór złośliwy części krtaniowej gardła (hypopharynx)**
Nie obejmuje: zachyłek gruszkowaty (C12)
- C14.* Nowotwór złośliwy o innym i bliżej nieokreślonym umiejscowieniu w obrębie wargi jamy ustnej i gardła**
Nie obejmuje: jama ustna BNO (C06.9)

Nowotwory złośliwe narządów trawiennych (C15-C26)

- C15.* Nowotwór złośliwy przełyku**
- C16.* Nowotwór złośliwy żołądka**
- C17.* Nowotwór złośliwy jelita cienkiego**
- C18.* Nowotwór złośliwy jelita grubego**
- C19 Nowotwór złośliwy zgięcia esiczo-odbytniczego**
 Okrężnica z odbytnicą
 Zgięcie krzyżowe (okrężnicy esowatej)
- C20 Nowotwór złośliwy odbytnicy**
 Bańka odbytnicy
- C21 Nowotwór złośliwy odbytu i kanału odbytu**
- C22.* Nowotwór złośliwy wątroby i przewodów żółciowych wewnątrzwątrobowych**
Nie obejmuje: drogi żółciowe BNO (C24.9)
 wtórne nowotwory złośliwe wątroby (C78.8)
- C23 Nowotwór złośliwy pęcherzyka żółciowego**
- C24.* Nowotwór złośliwy innych i nie określonych części dróg żółciowych**
Nie obejmuje: wewnątrzwątrobowe drogi żółciowe (C22.1)
- C25.* Nowotwór złośliwy trzustki**
- C26.* Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych narządów trawiennych**
Nie obejmuje: otrzewna i przestrzeń zaotrzewnowa (C48.-)

Nowotwory złośliwe narządów oddechowych i klatki piersiowej (C30-C39)

- Obejmuje:* ucho środkowe
Nie obejmuje: międzybłoniak (C45.-)
- C30* Nowotwór złośliwy jamy nosowej i ucha środkowego**
- C31* Nowotwór złośliwy zatok przynosowych**
- C32* Nowotwór złośliwy krtani**
- C33 Nowotwór złośliwy tchawicy**
- C34* Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca**
- C37 Nowotwór złośliwy grasicy**
- C38* Nowotwór złośliwy serca, śródpiersia i opłucnej**
Nie obejmuje: międzybłoniak (C45.-)
- C39* Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych części układu oddechowego i narządów klatki piersiowej**
Nie obejmuje: narządy wewnątrz klatki piersiowej BNO (C76.1)
 narządy klatki piersiowej BNO (C76.1)

Nowotwory złośliwe kości i chrząstki stawowej (C40-C41)

- Nie obejmuje:* szpik BNO (C96.7)
 błona maziowa torebki stawowej (C49.-)
- C40* Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej kończyn**
- C41* Nowotwór złośliwy Kości i chrząstki stawowej o innym i nieokreślonym umiejscowieniu**
Nie obejmuje: kości kończyn (C40.-)
 chrząstki:
 * ucha (C49.1)
 * krtani (C32.3)
 * kończyn (C40.-)
 * nosa (C30.0)

Czerniak i inne nowotwory złośliwe skóry (C43-C44)

- C43* Czerniak złośliwy skóry**

Obejmuje: kod morfologiczny M872-M879 z określeniem charakteru nowotworu przez kod /3
Nie obejmuje: czerniak złośliwy skóry narządów płciowych (C51-C52, C60.-, C63.-)

C44* Inne nowotwory złośliwe skóry

Obejmuje: nowotwory złośliwe:

* gruczołów łojowych

* gruczołów potowych

Nie obejmuje: mięsak Kaposi'ego (C46.-)
 czerniak złośliwy skóry (C43.-)
 skóry narządów płciowych (C51-C52, C60.-, C63.-)

Nowotwory złośliwe międzybłonna i tkanek miękkich (C45-C49)

C45* Międzybłoniak

Obejmuje: kod morfologiczny M905 z kodem charakteru nowotworu /3

C46* Mięsak Kaposi'ego

Obejmuje: kod morfologiczny M9140 z kodem charakteru nowotworu /3

C47* Nowotwory złośliwe nerwów obwodowych i autonomicznego układu nerwowego

Obejmuje: nerwy i zwoje układu współczulnego i przywspółczulnego

C48* Nowotwór złośliwy przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej

Nie obejmuje: mięsak Kaposi'ego (C46.1)
 międzybłoniak (C45.-)

C49* Nowotwory złośliwe tkanki łącznej i innych tkanek miękkich

Obejmuje: naczynia krwionośne
 błonę maziową
 chrząstkę
 powięź
 tłuszcz
 więzadła, z wyjątkiem więzadeł macicy
 naczynia limfatyczne
 mięśnie
 kaletkę maziową
 ścięgna (pochewki)

Nie obejmuje: chrząstki:
 ucha (C40-C41)
 * krtani (C32.3)
 * nosa (C30.0)
 tkanka łączna sutka (C50.-)
 mięsak Kaposi'ego (C4.-)
 międzybłoniak (C45.-)
 nerwy obwodowe i autonomicznego układu nerwowego (C47.-)
 otrzewna (C48.-)
 przestrzeń zaotrzewnowa (C48.0)

Nowotwór złośliwy sutka (C50)

C50* Nowotwór złośliwy sutka

Obejmuje: tkanka łączna sutka

Nie obejmuje: skóra sutka (C43.5, C44.5)

Nowotwory złośliwe żeńskich narządów płciowych (C51-C58)

Obejmuje: skóra żeńskich narządów płciowych

C51* Nowotwór złośliwy sromu

C52 Nowotwór złośliwy pochwy

C53* Nowotwór złośliwy szyjki macicy

C54* Nowotwór złośliwy trzonu macicy

C55 Nowotwór złośliwy nieokreślonej części macicy

C56 Nowotwór złośliwy jajnika

C57* Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych żeńskich narządów płciowych

C58 Nowotwór złośliwy łożyska

Rak kosmówkowy BNO

Nabłoniak kosmówkowy BNO

Nie obejmuje: gruczolak kosmówkowy (niszczący) (D39.2)

zaśniad groniasty:

* BNO (001.9)

* inwazyjny (D39.2)

* złośliwy (D39.2)

Nowotwory złośliwe męskich narządów płciowych (C60-C63)

C60* Nowotwór złośliwy prącia

C61 Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego

C62* Nowotwór złośliwy jądra

C63* Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych męskich narządów płciowych

Nowotwory złośliwe układu moczowego (C64-C68)

C64 Nowotwór złośliwy nerki za wyjątkiem miedniczki nerkowej

Nie obejmuje: nerkowe:

* kielichy (C65)

* miedniczki (C65)

C65 Nowotwór złośliwy miedniczki nerkowej

Przejście miedniczkowo-moczowodowe

Kielichy nerkowe

C66 Nowotwór złośliwy moczowodu

Nie obejmuje: ujście moczowodu do pęcherza (C67.6)

C67* Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego

C68* Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych narządów moczowych

Nie obejmuje: układ moczowo-płciowy BNO

* żeński (C57.9)

* męski (C63.9)

Nowotwory złośliwe oka, mózgu i innych części centralnego systemu nerwowego (C69-C72)

C69* Nowotwór złośliwy oka

Nie obejmuje: tkanka łączna powieki (C49.0)

powieka (skóra) (C43.1, C44.1)

nerw wzrokowy (C72.3)

C70* Nowotwór złośliwy opon

C71* Nowotwór złośliwy mózgu

Nie obejmuje: nerwy czaszkowe (C72.2-C72.5)

tkanka pozagałkowa (C69.6)

C72* Nowotwór złośliwy rdzenia kręgowego, nerwów czaszkowych i innych części centralnego systemu nerwowego

Nie obejmuje: opony (C70.-)

nerwy obwodowe i autonomicznego układu nerwowego (C47.-)

Nowotwory złośliwe tarczycy i innych gruczołów wydzielania wewnętrznego (C73-C75)

C73 Nowotwór złośliwy tarczycy

C74* Nowotwór złośliwy nadnerczy

C75* Nowotwór złośliwy innych gruczołów wydzielania wewnętrznego i struktur pokrewnych

Nie obejmuje: nadnercza (C74.-)

wyspy trzustkowe (C25.4)

jajnik (C56)

jądro (C62)

grasica (C37)

tarczyca (C73)

Nowotwory złośliwe niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu (C76-C80)

C76* Nowotwór złośliwy umiejscowień innych i niedokładnie określonych

Nie obejmuje: nowotwory złośliwe:

* układu moczowo-płciowego BNO:

* męskiego (C57.9)

* żeńskiego (C63.9)

* tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i pokrewnych (C81-C96)

* umiejscowień nieokreślonych (C80)

- C77* Wtórne i nieokreślone nowotwory węzłów chłonnych**
Nie obejmuje: nowotworów złośliwych węzłów chłonnych określonych jako pierwotne (C81-C88, C96.-)
- C78* Wtórne nowotwory złośliwe układu oddechowego i trawiennego**
- C79* Wtórny nowotwór złośliwy innych umiejscowień**
- C80 Nowotwór złośliwy bez określenia jego umiejscowienia**
 Nowotwór złośliwy
 Rak
 Rakowatość
 Uogólniony o nieokreślonym umiejscowieniu
 * nowotwór złośliwy (pierwotny) (wtórny)
 * proces złośliwy
 Proces złośliwy
 Rak mnogi
 Wyniszczenie nowotworowe
 Umiejscowienie pierwotne nieznane

Nowotwory złośliwe tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych (C81 -C96)

- Obejmuje:* kody morfologiczne M959-M994 z kodem określającym charakter nowotworu /3
Nie obejmuje: wtórne i nieokreślone nowotwory węzłów chłonnych (C77.-)
- C81* Choroba Hodgkina**
Obejmuje: kody morfologiczne M965-M9fi6 z kodem określającym charakter nowotworu /3
- C82* Chłoniak nieziarniczy guzkowy (grudkowy)**
Obejmuje: chłoniak nieziarniczy guzkowy z polami rozlanymi lub bez obecności pól rozlanych kod morfologiczny M969 z kodem określającym charakter nowotworu /3
- C83* Chłoniaki nieziarnicze rozlane**
Obejmuje: kody morfologiczne M9593, M9595, M967-M968 z kodem określającym charakter nowotworu /3
- C84* Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T**
Obejmuje: kod morfologiczny M970 z kodem określającym charakter nowotworu /3
- C85* Inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarniczych**
Obejmuje: kody morfologiczne M9590-M9592, M9594, M971 z kodem określającym charakter nowotworu /3
- C86 Inne określone chłoniaki z komórek T/NK**
- C88* Złośliwe choroby immunoproliferacyjne**
Obejmuje: kod morfologiczny M976 z kodem określającym charakter nowotworu /3
- C90* Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych**
Obejmuje: kod morfologiczny M973, M9830 z kodem określającym charakter nowotworu /3
- C91* Białaczka limfatyczna**
Obejmuje: kod morfologiczny M982, M9940-M9941 z kodem określającym charakter nowotworu /3
- C92* Białaczka szpikowa**
Obejmuje: białaczki:
 * granulocytową
 * szpikowopochodną
 kody morfologiczne M986-M988, M9930 z kodem określającym charakter nowotworu /3
- C93* Białaczka monocytowa**
Obejmuje: białaczka monocytowa
 kod morfologiczny M989 z kodem określającym charakter nowotworu /3
- C94* Inne białaczki określonego rodzaju**
Obejmuje: kody morfologiczne M984, M9850, M9900, M9910, MM9931-M9932 z kodem określającym charakter nowotworu /3
Nie obejmuje: białaczka siatkowico-sródbłonkowa (C91.4)
 białaczka plazmatycznokomórkowa (C90.1)
- C95* Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju**
Obejmuje: kod morfologiczny M980 z kodem określającym charakter nowotworu /3
- C96* Inny i nieokreślony nowotwór złośliwy tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych**

Obejmuje: kody morfologiczne M972, M974 z kodem określającym charakter nowotworu /3

Nowotwory złośliwe niezależnych (pierwotnych) mnogich umiejscowień (C97)

C97 Nowotwory złośliwe niezależnych (pierwotnych) mnogich umiejscowień

Nowotwory in situ (D00-D09)

- Obejmuje:** choroba Bowena
erytroplazja
kod morfologiczny określający charakter nowotworu /2
erytroplazja Queyrata
- D00* Rak in situ jamy ustnej, przełyku i żołądka**
Nie obejmuje: czerniak in situ (D03.-)
- D01* Raki in situ innych i nieokreślonych części narządów trawiennych**
Nie obejmuje: czerniak in situ (D03.-)
- D02* Rak in situ ucha środkowego i układu oddechowego**
Nie obejmuje: czerniak in situ (D03.-)
- D03* Czerniak in situ**
Obejmuje: kod morfologiczny M872-M879 z kodem określającym charakter nowotworu /2
- D04* Rak in situ skóry**
Nie obejmuje: erytroplazja Queyrata (prącia) BNO (D07 4)
czerniak in situ (DC13.-)
- D05* Rak in situ sutka**
Nie obejmuje: rak in situ skóry sutka (D04.5)
czerniak in situ sutka (skóry) (D03.5)
- D06* Rak in situ szyjki macicy**
Obejmuje: dysplazja wewnątrz nabłonkowa szyjki macicy stopnia III ze wzmianką lub bez wzmianki o nasilonej dysplazji
Nie obejmuje: czerniak in situ szyjki (D03.5)
nasilona dysplazja szyjki (N87.2)
- D07* Rak in situ innych i nieokreślonych narządów płciowych**
Nie obejmuje: czerniak in situ (D03.5)
- D09* Rak in situ innych i nieokreślonych umiejscowień**

* - kategorie oznaczone gwiazdką zawierają podkategorie szczegółowe.